



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

EDITAL Nº 049/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 350/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP.**

**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até o dia 25 de novembro de 2024.

**HORÁRIO:** Às 08h30min

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES:** 25 de novembro de 2024.

**HORÁRIO:** Às 09h00min

**LOCAL:** [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**MODO DE DISPUTA:** Aberto e Fechado

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - DF.

**CONSULTAS E INFORMAÇÕES:** Setor de Licitações, situado à Rua José Letício, nº 556, Centro - Trabiju/SP, das 08h00min às 11h00 min e das 13h00min às 16h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico [www.trabiju.sp.gov.br](http://www.trabiju.sp.gov.br) e através do e-mail: [licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br).

## I – PREÂMBULO

1.1. O Senhor Prefeito Municipal de Trabiju/SP, usando de suas atribuições, torna público que se acha aberta, nesta Prefeitura Municipal, através do Setor de Licitações, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP**, de acordo com as disposições contidas neste Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal 1.194/2024, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, e outras normas aplicáveis à espécie.

1.2. Não havendo expediente, compreendido de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido.

1.3. A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela PREGOEIRA, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.194/2024, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela **Portaria nº 32 de 02 de fevereiro de 2024**.

1.4. A Pregoeira Oficial do Município e a Equipe de Apoio se reservam ao direito de não prestarem informações verbais sobre o referido Edital, dirimindo quaisquer dúvidas, desde que suscitadas por escrito, por via física ou eletrônica.

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO II – Termo de Referência;

ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO IV – Declaração de Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO V – Declaração de Conjunta;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

ANEXO XI – Termo de Ciência e Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.

## **II – OBJETO**

2.1. Constitui objeto do presente pregão o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP**, em conformidade com os elementos constantes do Termo de Referência – Anexo II, que integram este edital.

2.2. A presente licitação será realizada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as disposições dos **artigos 6º, inciso XLI; 28, inciso I; 29, parágrafo único, da Lei federal n.º 14.133/2021**.

2.3. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei federal n.º 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, quanto às especificações do objeto.

2.4. A especificação do objeto descrita na proposta deverá ser fiel ao bem ofertado pelo licitante, e não a simples cópia do descritivo indicado no Anexo II do Edital.

2.5. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste edital prevalecerão as últimas.

## **III – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

3.1. O PREGÃO, na forma ELETRÔNICA será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da **Bolsa de Licitações e Leilões**, ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)).

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Trabiju, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da **Bolsa de Licitações e Leilões** ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)).

## **IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto que atenderem a todas as exigências que dizem respeito à habilitação.

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento no sistema eletrônico de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL (<https://bll.org.br/cadastro/>).

4.3. O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, em até, no mínimo, uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

4.4. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos de utilização dos recursos de tecnologia da informação, nos termos do regulamento do sistema.

4.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a provedora do sistema eletrônico, o percentual estabelecido, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

4.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte além da apresentação da Declaração constante no Anexo IV deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição como empresa (ME ou EPP) para fazer direito de



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

prioridade do desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.7. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, **sendo vedada a participação de:**

4.7.1. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.7.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.3. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.4. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.7.5. Agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

4.7.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, com as seguintes justificativas:

a) A vedação quanto à participação de empresas em consórcio não limitará a competitividade da licitação;

b) A participação de empresas em consórcio somente é recomendável quando o objeto for “de alta complexidade ou de grande vulto econômico”, situações em que empresas isoladamente não teriam condições de atender aos requisitos de habilitação técnica ou de qualificação econômico-financeira.

4.7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.7.8. Empresas com falências decretadas ou concordatárias;

4.7.8.1. Para as empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial será permitida a participação, desde que a licitante apresente plano de recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, e atenda a todos os demais requisitos de habilitação, nos exatos termos da Súmula 50 do TCE/SP.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.1., será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.9. Durante a vigência da Ata/Contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, de acordo com o disposto no art. **48, parágrafo único, da Lei federal nº 14.133, de 2021.**

4.10. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descrição constante do Anexo relacionado ao Termo de Referência.

4.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Lei federal nº 14.133, de 2021 e nas disposições pertinentes do Decreto municipal nº 1.194/2024.

4.12. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “Sim” ou “Não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.12.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

4.12.2. Que cumpra os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.12.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.12.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

4.12.5. Declaração de inexistência de servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

4.12.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

## **V – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

5.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - Promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

VIII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

IX - indicar o vencedor do certame;

X - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

XI - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

XII - propor ao Prefeito Municipal a revogação ou a anulação da licitação;

XIII - encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

## **VI - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES**

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

6.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.



# Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiçu – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.7. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

6.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

**6.8.1. É vedado ao fornecedor se identificar em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do pregão, sob a pena de desclassificação do licitante.**

6.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br)

## **VII – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

7.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

7.2. Os licitantes deverão encaminhar, **exclusivamente** por meio do sistema, os **Documentos de Habilitação** exigidos neste edital e a **Proposta (Modelo Anexo III)** contendo a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2.1. A ausência de qualquer documento implicará a inabilitação do licitante.

7.2.2. A existência de cadastro em sistemas unificados de fornecedores – tais como SICAF ou congênere – não afasta o dever do licitante de anexar na plataforma os documentos relativos à habilitação exigidos neste edital.

7.3. São vedadas propostas para um **mesmo item/lote** formuladas por estabelecimentos distintos de uma mesma licitante (disputa entre matriz e filial ou entre filiais, por exemplo). O descumprimento implicará a desclassificação de ambas as proponentes.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Rua José Letízio, nº 556, Centro, na cidade de Trabiju, Estado de São Paulo, CEP 14.935-000, em horário de expediente.

## VIII – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

8.2.1. Valor unitário e total do **ITEM/LOTE**;

8.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável;

8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sessão pública, prazo este que ficará suspenso em caso de interposição de recursos, até a publicação do respectivo julgamento.

8.7. A não inserção dos dados no sistema eletrônico, contendo as especificações em conformidade com o disposto no item, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da licitante, face à ausência de informações suficientes para classificação de sua proposta.

8.8. A proposta não deverá conter nenhuma identificação da licitante proponente (tais como: nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc), sob a pena de desclassificação.

8.8.1. **Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.**

8.9. O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de **02 (DUAS) CASAS DECIMAIS**.

8.10. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

8.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.12. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006).

## **IX – ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública por meio de sistema eletrônico na data, horário e local, indicados neste Edital.

9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I).

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR UNITÁRIO**.

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo de real)**.

9.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**ABERTO E FECHADO**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos e, após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.12. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.13. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.14. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.



# Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiçu – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

9.15. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.17. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro horas) da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.19. O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.21. Para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

9.22. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (preferência às MEs/EPPs);

9.23. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, **observado o disposto no art. 60, da Lei federal nº 14.133, de 2021:**

9.23.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

9.23.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;

9.23.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

9.24. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

9.24.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

9.24.2. empresas brasileiras;

9.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.24.4. empresas que comprovem a prática de mitigação de riscos, nos termos da Lei federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**9.25. Na forma do §3º do artigo 48, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, terão preferência em relação aos demais concorrentes as microempresas e empresas de pequeno porte localizadas nos municípios descritos no parágrafo único do art. 1º do Decreto Municipal n.º 1.227/2024, e/ou localmente na área territorial do Município de Trabiçu - SP, que ofertarem valor final até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido ofertado por empresas localizadas fora do limite fixado no parágrafo único do Decreto.**

9.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, **contraproposta** ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

9.26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.26.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.27. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.28. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender as exigências para a habilitação, não enviar a proposta de preços final conforme solicitado no edital ou deixar de encaminhar os documentos relativos à habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.29. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, seus catálogos e demais informações complementares, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação para fazê-lo.

9.30. Se não houver tempo suficiente para a finalização dos procedimentos previstos em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

**9.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentado.**

9.31.1. Conforme o critério de julgamento, poderá ser exigida a decomposição dos custos unitários com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.32. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.33. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

## **X – ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:

10.2.1. contiver vícios insanáveis;

10.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

10.2.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

10.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.2.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

10.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável

10.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

10.3.1. ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

10.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob a pena de não aceitação da proposta.

10.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob a pena de não aceitação da proposta.

10.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.10. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

10.11. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.11.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **XI – HABILITAÇÃO**

**11.1. Os documentos do licitante exigidos para habilitação, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, uma única vez, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, juntamente com a proposta readequada conforme disposto no item 9.34.**



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

**11.1.1. O não cumprimento do envio dos documentos de Habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará as sanções previstas neste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.**

11.1.2. Diante da necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, a sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/Habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 7.9.

11.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 para:

11.2.1 A complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

11.2.2. A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.3. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**11.4. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no presente edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).**

11.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

11.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

11.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

11.4.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

## **11.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021):**

11.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.5.2. No caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio eletrônico [www.portaldoeempreendedor.gov.br](http://www.portaldoeempreendedor.gov.br);

11.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

11.5.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

11.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

11.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

11.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

11.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## **11.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

11.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

11.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.6.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade; tomando, por exemplo, a certidão emitida pelo Estado de São Paulo, esta comprovação se dará pela apresentação da CRDA - Certidão Negativa de Débitos Tributários da **Dívida Ativa** do Estado de São Paulo, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado (Certidão Estadual com validade de 30 dias), pelo link de acesso (<https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf>), em conformidade ao que preceitua a Portaria CAT nº 20, de 01 de abril de 1998. Para participação de empresas de outros Estados da Federação, deverão ser apresentadas de forma unificada, ou em quantas Certidões Estaduais forem necessárias para a comprovação satisfatória da regularidade estadual, demonstradas como no exemplo da certidão acima exposta.

11.6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

11.6.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

11.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, conforme determinações da Lei 12.440/2011.

11.6.8. Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.6.9. Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

## **11.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

11.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

11.7.1.1 Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

11.7.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

## **11.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

11.8.1. Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta.

11.8.2. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial e extrajudicial, as mesmas deverão apresentar:

a) Documentos que demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos no Edital.

## **11.9. OUTRAS COMPROVAÇÕES:**

11.9.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido **no Anexo IV** deste Edital.

11.9.1.2. Declaração que em observância do limite estabelecido em lei, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no **art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.**

11.9.2. Declaração que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.3. Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.4. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.5. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.6. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.7. Declaração de que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.8. Declaração da empresa licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.9. Declaração de ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

11.9.10. Declaração que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

11.9.11. Declaração que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante. (ANEXO V – Declaração de Conjunta)

## **11.10. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

11.10.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

11.10.2. **A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato**, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação e apresentação dos documentos indicados no subitem 11.6, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

11.10.2.1. Havendo alguma **restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte**, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

11.10.2.2. A **não regularização da documentação** no prazo previsto no subitem acima **implicará na decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

11.10.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.10.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.10.6. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.10.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11.10.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, **nos termos do art. 12, IV da Lei Federal nº 14.133/2021**;

11.10.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

11.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação e os produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da legislação vigente, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

## **XII – ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (duas) horas** a contar da solicitação do Pregoeiro, conforme **Anexo III** no sistema eletrônico e deverá:

12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso, na forma do **art. 12º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021**;

12.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **XIII – RECURSOS**

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **30 (trinta) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

13.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13.7. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, após o período disponibilizado para tal, importará na decadência do direito de recurso.

13.8. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do **art. 168, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

## **XIV – REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

## **XV – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO**

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

## **XVI – GARANTIA CONTRATUAL**

16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## **XVII – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA**

17.1. As condições e prazos de entregas estão previsto no Anexo II – Termo de Referência anexo a este Edital.

## **XVIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

18.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 3 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

18.2. A ata de registro de preços poderá ser assinada eletronicamente no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil ou através de sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão promotor da licitante.

18.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens/lotos constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.4. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação.

18.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

18.6. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

18.7. O prazo de validade da ARP será de doze meses contado a partir da assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do **art. 23 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021** e de conformidade com o Decreto Municipal 1.414/2024.

## **XIX – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA**

19.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

19.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

19.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

19.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

19.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses legalmente admitidas.

## **XX – DOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS SIMILARES DA ARP**

20.1. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na proposta, vencedora do certame, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

20.2. Os contratos ou instrumentos similares celebrados em decorrência do registro de preços estão sujeitos às regras previstas na **Lei Federal nº 14.133, de 2021**, observadas as disposições do Decreto Municipal 1.414/2024, e deste Edital, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da ARP.

20.3. Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e neste Edital, inclusive



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

quanto aos acréscimos de que tratam os **arts. 124 a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à ARP.

20.4. Como condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos, derivados da ARP, deverão ser divulgados no Portal Nacional das Contratações Pública (PNCP), dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, nos termos do **art. 94, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 2021**, e ser publicados no Diário Oficial do Município.

20.5. É vedado efetuar acréscimos de itens e de quantitativos fixados na ARP, quanto a estes, salvo nos contratos ou instrumentos similares dela decorrentes.

## **XXI – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

21.1. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

21.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133, de 2021.

21.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

21.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

21.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

21.3.3. No caso da impossibilidade de redução de preços para equiparação aos valores de mercado, caberá ao Ordenador da Despesa produzir ato administrativo suspendendo a eficácia do registro de preços, podendo recair sobre parte ou a totalidade da respectiva ata.

21.4. Quando o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Edilidade poderá:

21.4.1. Se constatado o desequilíbrio, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos;

21.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, a Edilidade deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **XXI – DO CANCELAMENTO DA ARP**

21.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

21.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

21.2. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

## **XXII – VIGENCIA E FISCALIZAÇÃO**

22.1. A vigência e a fiscalização estão previstos no Anexo I – Termo de Referência anexo a este Edital.

## **XXIII – PAGAMENTO**

23.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência anexo a este Edital.

## **XXIV – RECURSOS FINANCEIROS**

24.1. Caso sejam efetivadas as compras derivadas do registro de preço desta licitação será para todos os departamentos da administração e as despesas serão suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

24.2. Trata-se de contratação no Sistema de Registro de Preços, sendo, portanto, dispensada a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, de acordo com o estabelecido no artigo 17 do Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023.

## **XXV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

25.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,
- k) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

25.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 25.1 deste edital as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) e, máximo, de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) suspensão de licitar e impedimento de contratar, no âmbito da Administração Pública deste Município de Trabiju, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

25.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 25.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

25.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 27.2 do presente Edital

25.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

25.6. A aplicação das sanções previstas no item 25.2, deste Edital, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

25.7. Na aplicação da sanção prevista no item 25.2, alínea “b”, do presente Edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

25.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 25.2 do presente Edital, o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

25.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela Comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

25.10. Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

25.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

25.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

25.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “g” e “k” do item 25.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

## **XXVI – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

26.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo E-mail: [licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua José Letízio, n.º 556, Trabiju/SP.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

26.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas, até um dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, por meio dos seguintes endereços eletrônicos: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), e também pelo e-mail: [licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **XXVII – FORO**

27.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta licitação é o da Comarca de Araraquara/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

## **XXVIII – DISPOSIÇÕES GERAIS**

28.1. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

28.2. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente público designado para tal função, conforme o disposto na **Lei federal nº 14.133/2021**.

28.3. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento jurídico ou técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

28.5. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Trabiju revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

28.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município, sítio virtual da Prefeitura de Trabiju ([licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)) e no site da Bolsa de Licitações e Leilões ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)).

## **XXIX – DISPOSIÇÕES FINAIS**

29.1. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

29.2. O procedimento será divulgado no Diário Oficial do Município de Trabiju, no site oficial, no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e demais meios que possibilitem a transparência do certame.

Trabiju/SP, ... de ..... de 2024.

**Prefeito Municipal**



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para descrever o serviço a ser contratado.

### 1. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Considerando que de acordo com o Art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando que a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de seus princípios e diretrizes a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

Considerando que um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;

Considerando a necessidade de manter o estoque de medicamentos para fornecimento e abastecimento da Farmácia Municipal que atende os pacientes advindos da UBS e demais programas existentes no âmbito do Departamento de Saúde de Trabiju;

Considerando que os medicamentos solicitados são indispensáveis para o tratamento dos pacientes por sua própria natureza, assim como de responsabilidade legal do município o fornecimento;

Considerando ainda que a interrupção de esquemas terapêuticos pode acarretar consequências para o tratamento implicando em resultados negativos para o paciente.

A presente contratação tem como objetivo viabilizar a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**, cuja obrigação de fornecimento foi imposta ao Município em face do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, e da responsabilidade solidária entre os entes públicos de resguardar esse direito, permitindo o abastecimento da Farmácia Municipal e fornecimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

### 2. REQUISITANTES

Órgãos requisitantes (unidades orçamentárias): **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

### 3. INDICAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

Para o exercício de 2024 não houve a elaboração do Plano de Contratações Anuais por parte da Administração, apesar disso o objeto pretendido tem previsões orçamentárias.

### 4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Os itens deverão estar de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas pertinentes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN.
1	ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
2	ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

3	ACEBROFILINA 10MG/ML. XAROPE ADULTO. FRASCO COM 120ML + DOSADOR. ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR
4	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR
5	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	600	AP
6	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISNAGA COM 10G. ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISNAGA COM 10G.	600	BMG
7	ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISNAGA COM 30G. ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISNAGA COM 30G.	300	TUBO
8	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML	1000	AP
9	ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.	500	FR
10	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G. ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G.	300	BMG
11	ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL	600	AMP
12	ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR	600	FR
13	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 100 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteína Granulado de 100 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID
14	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 200 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteína Granulado de 200 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID
15	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 600 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteína Granulado de 600 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID.
16	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G. ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G.	500	TB
17	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDOS. Ácido Acetilsalicílico 100mg, comprimidos.	20000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

18	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS	20000	CPR
19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS. Ácido acetilsalicílico tamponado 100 mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos.	15000	CPR
20	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS Ácido acetilsalicílico tamponado 81mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos	10000	CPR
21	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	1000	AMP
22	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS. ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR
23	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS.	20000	CPR
24	ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV	600	AMP
25	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS	20000	CPR
26	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500mg, comprimidos revestidos. Caixa com 50 comprimidos.	20000	CPR
27	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG/ ML, FRASCO COM 100ML + DOSADOR. Ácido valpróico (Valproato de sódio) 50mg/ mL, frasco com 100mL + dosador.	500	FR
28	ÁGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES ÁGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES	10000	Caixa
29	ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL	10000	CPR
30	ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML. ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML.	2000	FR
31	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, COMPRIMIDOS Alendronato de sódio 70mg, comprimidos.	10000	CPR
32	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML IM. Algestona Acetofenida 150 mg + Enantato de Estradiol 10 mg/mL – Solução Injetável, ampola com 1mL IM.	700	AMP
33	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS. VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS.		
34	ALOGLIPTINA 12,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg, comprimido revestido.	15000	CPR
35	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 1000mg, comprimido revestido.	10000	CPR
36	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 850mg, comprimido revestido.	10000	CPR
37	ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
38	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 25mg + cloridrato de pioglitazona 15mg, comprimido revestido.	15000	CPR
39	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. Alogliptina 25mg + Cloridrato de Pioglitazona 30mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	15000	CPR
40	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 100 mg, comprimidos.	12000	CPR
41	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 300 mg, comprimidos.	12000	CPR
42	ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR
43	ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
44	ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
45	ALPRAZOLAM 0,5MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS Alprazolam 0,5mg. Comprimido de Liberação Lenta, comprimidos	15000	CPR
46	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
47	ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR
48	ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR
49	AMBROXOL 15MG/ML. XAROPE PEDIÁTRICO. FRASCO Ambroxol 15mg/mL. Xarope Pediátrico. Frasco com 100mL ou 120ml	1000	FR
50	AMICACINA 250MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML IM/IV Amicacina 250mg/ml, solução injetável, ampola com 2mL IM/IV	500	AMP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

51	AMINOFILINA 100MG. COMPRIMIDO. Aminofilina 100mg. Comprimido.	12000	CPR
52	AMINOFILINA 24 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 10 ML. Aminofilina 24 mg/ml. Solução injetável, ampolas de 10 mL.	500	AMP
53	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS.	20000	CAP
54	AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
55	APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
56	APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
57	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA, LATA COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA, EMBALAGEM COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR).	500	LATA
58	ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
59	ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
60	ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
61	ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS. ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR
62	ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
63	ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	15000	CPR
64	ATORVASTATINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Atorvastatina 40mg, comprimido revestido. Caixa com 30 comprimidos	15000	CPR
65	AZITROMICINA 1500 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (37,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 1500 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 1500 mg + 1 flaconete diluente com 22 mL + 1 seringa dosadora. (37,5 mL após a reconstituição)	1000	FR
66	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Azitromicina Di -hidratada 500 mg, comprimidos revestidos.	12000	CPR
67	AZITROMICINA 600 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (15ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 600 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 600 mg + 1 flaconete diluente com 9 mL + 1 seringa dosadora. (15mL após a	1000	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	reconstituição)		
68	AZITROMICINA 900 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (22,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 900 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 900 mg + 1 flaconete diluente com 12 mL + 1 seringa dosadora. (22,5 mL após a reconstituição)	1000	FR
69	BACLOFENO 10MG , COMPRIMIDOS Baclofeno 10mg , comprimidos.	10000	CPR
70	BENZOATO DE BENZILA 0,2ML/ML. EMULSÃO TÓPICA. Benzoato de Benzila 0,2mL/mL. Emulsão tópica. Frasco com 100mL	300	FR
71	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDOS. Besilato de Anlodipino 10 mg, comprimidos.	20000	CPR
72	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO Besilato de Anlodipino 5 mg, comprimidos.	20000	CPR
73	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 2,5MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 2,5mg, comprimido.	10000	CPR
74	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 5 mg, comprimido.	10000	CPR
75	BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
76	BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
77	BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
78	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	300	FR
79	BISACODIL 5 MG, DRÁGEAS OU COMPRIMIDOS. Bisacodil 5 mg, drágeas ou comprimidos.	10000	CPR
80	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	20000	CPR
81	BRINZOLAMIDA 10MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM 5ML DE SUSPENSÃO DE USO OFTÁLMICO BRINZOLAMIDA 10MG/ML, caixa com 1 frasco com 5mL de suspensão de uso oftálmico	500	FR
82	BROMAZEPAM 3 MG. COMPRIMIDOS. Bromazepam 3 mg, comprimidos.	15000	CPR
83	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG / ML. SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Brometo de Ipratrópio 0,25 mg / ml. solução para inalação - frasco de 20ml	400	FR
84	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Bromidrato de fenoterol 5mg/ml, solução para inalação - frasco de 20ml	200	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

85	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO. Bromoprida 10 mg, comprimidos.	20000	CPR
86	BROMOPRIDA 4 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO. Bromoprida 4 mg/ml. Solução oral (gotas). Frasco gotejador com 20mL	2000	FR
87	BROMOPRIDA 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML (IM/IV) Bromoprida 5mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL (IM/IV)	800	AMP
88	BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + FENILEFRINA 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Bronfeniramina 2 mg + Fenilefrina 2,5mg/mL, solução oral. Frasco gotejador com 20ml (gotas).	600	FR
89	BRONFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4/ML) + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG/5ML (1MG/ML). XAROPE. FRASCO. Bronfeniramina 2mg/5mL (0,4mg/mL) + Cloridrato de Fenilefrina 5mg/5mL (1mg/mL). Xarope. Frasco com 120 ml + dosador.	600	FR
90	BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS. BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS.	12000	CPR
91	BUDESONIDA 32MCG/DOSE. SUSPENSÃO DE USO NASAL EM SPRAY ESTÉRIL. FRASCO COM 6ML Budesonida 32mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses	700	FR
92	BUDESONIDA 50MCG/DOSE. SUSPENSÃO NASAL EM SPRAY. FRASCO DE 6ML CONTENDO 120 DOSES. Budesonida 50mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses.	700	FR
93	BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS. BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS.	300	UNID
94	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA.	20000	CPR
95	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	20000	CPR
96	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML. IM/IV/SC Butilbrometo de escopolamina 20mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	700	AMP
97	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 5ML. IM/IV Butilbrometo de Escopolamina 4mg/mL+ dipirona sódica 500mg/mL. Solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	2000	AMP
98	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCOS. Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/ml + Dipirona Sódica 333,4mg/ml. Solução oral. Frascos com 20 ml + gotejador.	700	FR
99	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS.	20000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DAPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS.		
100	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR
101	CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS.	25000	CPR
102	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS. CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
103	CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO. CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR
104	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Carbocisteína 20 mg/ml, solução oral, Frasco com 80 ou 100 mL.	500	FR
105	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/mL, solução oral. Frasco com 80 ou 100mL.	500	FR
106	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/ml. Solução oral em gotas. Frasco com 20mL	500	FR
107	CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
108	CARBONATO DE LÍTIO 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Carbonato de Lítio 300mg, comprimido revestido.	15000	CPR
109	CARMELOSE SODICA 5MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 15ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO. CARMELOSE SODICA 5MG/ML, caixa com 1 frasco gotejador com 15mL de solução de uso oftálmico.	300	FR
110	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 12,5 mg, comprimidos.	20000	CPR
111	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 25 mg, comprimidos.	20000	CPR
112	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 3,125 mg, comprimidos.	20000	CPR
113	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 6,25 mg, comprimidos.	20000	CPR
114	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG, CÁPSULA GELATINOSA Cefalexina monoidratada 500 mg, cápsula gelatinosa.	15000	CAP
115	MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DAPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DAPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS,	15000	CPR
116	CEFTRIAXONA 1G IM, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IM, frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 3,5mL(Lidocaína 1%).	600	AMP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

117	CEFTRIAXONA 500 MG IM , FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE 2ML Ceftriaxona 500 mg IM , frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 2mL (Lidocaína 1%).	600	AMP
118	CEFTRIAXONA 1G IV, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IV, frasco - ampola pó para solução injetável intravenosa + Ampola de diluente 10mL (Água para injetáveis).	600	AMP
119	CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS, CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS,	10000	CAP
120	CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS. CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS.	12000	CAP
121	CETOCONAZOL 200 MG, COMPRIMIDOS. Cetoconazol 200 mg, comprimidos.	10000	CPR
122	CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO. CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO.	500	TB
123	CETOCONAZOL 20MG/G (2%), CREME DERMATOLÓGICO. BISNAGA. Cetoconazol 20mg/g, creme dermatológico a 2%. Bisnaga com 30g.	400	TB
124	CETOCONAZOL 20MG/ML, SHAMPOO. Cetoconazol 20mg/mL, shampoo, frasco com 100mL.	500	FR
125	CETOPROFENO 100 MG IV – PÓ LIÓFILO, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA. Cetoprofeno 100 mg IV – Pó liófilo, Solução Injetável em frasco-ampola.	700	AMP
126	CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cetoprofeno 100mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
127	CETOPROFENO 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Cetoprofeno 20 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL com gotejador.	600	FR
128	CETOPROFENO 50MG/ML IM, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMPOLAS DE 2ML . Cetoprofeno 50mg/mL, solução injetável de ampolas de 2mL - IM .	700	AMP
129	CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
130	CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS. CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR
131	CIMETIDINA 200 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cimetidina 200 mg, comprimido revestido.	10000	CPR
132	CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
133	CINARIZINA 25MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 25mg, comprimidos.	15000	CPR
134	CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 75mg, comprimidos.	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

135	CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLÓGICA. CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLÓGICA.	300	FR
136	CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML+DEXAMETASONA 1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 5ML. CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML+DEXAMETASONA 1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 5ML.	300	FR
137	CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
138	CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
139	CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA	300	Fr
140	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
141	CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
142	CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS. CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS.	10000	CPR
143	CLONAZEPAM 2 MG. COMPRIMIDOS. Clonazepam 2 mg. Comprimidos.	20000	CPR
144	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Clonazepam 2,5 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL.	1500	FR
145	CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML (19,1%), FRASCO- AMPOLA. SOLUÇÃO INJETÁVEL USO IV. Cloreto de Potássio 191mg/mL (19,1%), frasco ampola com 10mL. Solução injetável, estéril e apirogênica de uso IV.	500	FR
146	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV. CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV.	2000	AMP
147	CLORETO DE SÓDIO 200MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, IV, FRASCO - AMPOLA. Cloreto de Sódio 200mg/mL (20%), frasco ampola, Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica, embalagem com 20mL.	500	AMP
148	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
149	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Amiodarona 200 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR
150	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Amitriptilina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR
151	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Biperideno 2mg, comprimidos.	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

152	CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR
153	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
154	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. Cloridrato de clindamicina 300mg, cápsulas gelatinosas duras.	9000	CAP
155	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Clomipramina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
156	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,100 mg, comprimidos.	12000	CPR
157	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,150 mg, comprimidos.	10000	CPR
158	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de clorpromazina 100mg, comprimido revestido.	15000	CPR
159	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS.FRASCOS. Cloridrato de Clorpromazina 40mg/ ml. Solução oral gotas.Frascos com 20ml.	300	FR
160	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de clorpromazina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR
161	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR
162	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR
163	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR
164	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP
165	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP
166	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS	300	AMP
167	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Fluoxetina 20mg, cápsulas.	20000	CAP
168	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO. Cloridrato de fluoxetina 20mg/mL, solução oral gotas, frasco com 20mL.	600	FR
169	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR
170	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS.		
171	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
172	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Imipramina 25mg. Comprimidos revestidos.	15000	CPR
173	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%)+ EPINEFRINA 0,005 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL 2% + Epinefrina 0,005 mg/mL (Lidocaína com Vasoconstritor). Solução Injetável. Frasco ampola 20mL.	500	AMP
174	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, GELÉIA TÓPICA, BISNAGA. Cloridrato de Lidocaína 20mg/g, geléia tópica, bisnaga com 30g.	300	TB
175	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.	300	AMP
176	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
177	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR
178	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 500 mg, comprimidos revestidos	30000	CPR
179	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 850mg, comprimidos revestidos	30000	CPR
180	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR
181	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR
182	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR
183	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR
184	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR
185	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR
186	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA.	300	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA.		
187	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
188	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
189	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Nortriptilina 25mg, cápsulas.	15000	CAP
190	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	10000	CPR
191	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
192	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
193	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
194	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
195	CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR
196	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
197	CLORIDRATO DE PAROXETINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Paroxetina 40mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR
198	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR
199	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR
200	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de prometazina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
201	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Cloridrato de Prometazina 25mg/mL, solução injetável, ampolas com 2mL.	500	AMP
202	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Propranolol 40 mg, comprimidos.	15000	CPR
203	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
204	CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG ,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	600	AMP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	(VITAMINA B6) 100 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000 MCG. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de tiamina (vitamina B1) 100 mg, cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 100 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 5.000 mcg. Solução Injetável. Embalagem contendo 3 doses: três ampolas I (1 ml) e três ampolas II (1 ml – solução vermelha).		
205	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Tiamina 300mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR
206	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML, FRASCO. Cloridrato de Tramadol 100 mg/mL, frasco goteador com 10mL.	500	FR
207	CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR
208	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Tramadol 50 mg, cápsulas.	10000	CAP
209	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA. Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	500	AMP
210	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP
211	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP
212	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CAP
213	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	12000	CPR
214	CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR. CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR.	500	FR
215	CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
216	CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
217	CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
218	COLAGENASE 0,06U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,06U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	500	TB



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

219	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G. POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01g/g. Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB
220	COLAGENASE 1,2U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 1,2U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB
221	COLÁGENO NÃO HIDROLISADO EM CÁPSULAS QUE CONTÉM TECNOLOGIA UC II PATENTEADA - ESSA TECNOLOGIA CONTÉM 25% DE COLÁGENO NÃO DESNATURADO TIPO 2 QUE AGE PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DAS ARTICULAÇÕES, ZERO AÇÚCAR, GLÚTEN E LÁCTOSE, COMPRIMIDOS REVESTIDOS (EXEMPO: CONDRES) colágeno não hidrolisado em cápsulas que contém tecnologia UC II patenteada - Essa tecnologia contém 25% de colágeno não desnaturado tipo 2 que age principalmente nas regiões das articulações, zero açúcar, glúten e lactose, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
222	COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR
223	COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
224	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 10.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR
225	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Colecalciferol (Vitamina D3) 10.000UI/mL, solução oral, frasco gotejador com 10mL.	500	FR
226	COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	20000	CPR
227	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 50.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 50.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR
228	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 5.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 5.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR
229	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 7.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR
230	CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G. CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G.	300	TUBO
231	CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO. CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR
232	CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.		
233	CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. Cumarina 15 mg + Troxerrutina 90 mg, comprimidos de liberação prolongada.	12000	CPR
234	DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	30000	CPR
235	DAPAGLIFOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
236	DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
237	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML. Decanoato de Haloperidol 50mg/mL. Solução Injetável, ampola de 1mL. (Haldol Decanoato)	500	AMP
238	DEFLAZACORTE 6 MG, COMPRIMIDO. Deflazacorte 6 mg, comprimidos.	10000	CPR
239	DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML. DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML.	300	FR
240	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 60mL + dosador	500	FR
241	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 100mL + dosador	500	FR
242	DESLORATADINA 5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Desloratadina 5 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR
243	DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
244	DEXAMETASONA 1MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 6000UI/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO CONTENDO 5ML. Dexametasona 1mg/mL + Neomicina 5mg/mL + Sulfato de Polimixina B 6000UI/mL, suspensão oftálmica estéril, frasco contendo 5mL.	300	FR
245	DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
246	DEXTRANO 0,1%(1MG/ML) + HIPROMELOSE 0,3%(3MG/ML) - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, LUBRIFICANTE OCULAR. FRASCO COM 15 ML. Dextrano 0,1%(1mg/mL) + Hipromelose 0,3%(3mg/mL) - solução oftálmica estéril, lubrificante ocular. Frasco com 15 mL.	500	FR
247	DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDOS. Diazepam 10mg, comprimidos.	20000	CPR
248	DIAZEPAM 5MG/ML. AMPOLA COM 2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Diazepam 5mg/ml. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	1000	AMP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

249	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. Diclofenaco de Potássio 50 mg. Comprimido revestido.	15000	CPR
250	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA. Diclofenaco de Sódio 50 mg. Comprimido revestido de liberação retardada.	15000	CPR
251	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML. AMPOLA COM 3ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL. Diclofenaco Sódico 25mg/mL. Ampola com 3mL – Solução Injetável.	1000	AMP
252	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG, COMPRIMIDOS Dicloridrato de Betaistina 16 mg, comprimidos	15000	CPR
253	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG, COMPRIMIDO. Dicloridrato de Betaistina 8 mg, comprimidos.	15000	CPR
254	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG. COMPRIMIDOS. Dicloridrato de Flunarizina 10mg. Comprimidos.	20000	CPR
255	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR
256	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR
257	DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
258	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRAT DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL,	500	POTE



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. EMBALAGEM 800G.		
259	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE, POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCOCALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML , COM FIBRAS. EMBALAGEM ATE 800G. DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE, POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE CARRAGENA, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. EMBALAGEM ATE 800G.	500	POTE
260	DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
261	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML. DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML.	600	FR
262	DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Dimenidrinato 50 mg + Cloridrato de piridoxina 10 mg, comprimidos revestidos.	10000	CPR
263	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. Dimenidrato 50mg + Cloridrato de Piridoxina 50mg – Solução Injetável, IM com 1mL	500	AMP
264	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

265	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
266	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
267	DIMINIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS COM 10ML. Diminidrato 3mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 5mg/mL + glicose 100mg/mL + frutose 100mg/mL – Solução Injetável, ampolas com 10mL.	700	AMP
268	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO.	10000	CPR
269	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	10000	CPR
270	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 450mg + hesperidina 50mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR
271	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 900mg + hesperidina 100mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR
272	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML. DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML.	3000	FR
273	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG. COMPRIMIDO. Dipirona Monoidratada 500mg. Comprimidos. Blister com 10 comprimidos.	20000	CPR
274	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL.	500	FR
275	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Dipropionato de betametasona 5mg/mL + fosfato dissódico de betametasona 2mg/mL, suspensão injetável IM, ampola de 1mL. (Intramuscular, Intra-articular, Periarticular, Intrabúrsica, Intradérmica, Intralesional e em tecidos moles).	500	AMP
276	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR
277	DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA. DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA.	9000	CAP
278	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
279	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.		
280	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
281	DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
282	DOMPERIDONA 10MG, COMPRIMIDOS. Domperidona 10mg, comprimidos.	15000	CPR
283	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML. DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML.	500	FR
284	DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
285	DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
286	EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
287	EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
288	EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
289	EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
290	EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
291	EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
292	ENANTATO DE Noretisterona 50MG /ML+ VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1ML. Enantato de Noretisterona 50mg /mL+ Valerato de Estradiol 5mg/mL. Solução Injetável. Ampola com 1mL.	600	AMP
293	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO + SISTEMA DE SEGURANÇA. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO + SISTEMA DE SEGURANÇA.	300	AP
294	EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. IM/IV/SC Epinefrina 1mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	300	AMP
295	ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
296	ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

297	ESPIRONOLACTONA 100MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 100mg, comprimidos.	9000	CPR
298	ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 25mg, comprimidos.	15000	CPR
299	ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
300	ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
301	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS.	9000	CAP
302	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS.	9000	CAP
303	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS.	9000	CAP
304	ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
305	FENITOINA 100MG, COMPRIMIDOS. Fenitoina 100mg, comprimidos.	15000	CPR
306	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. IM/IV Fenitoina Sódica 50mg/mL, solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	600	AMP
307	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 100 mg, comprimidos.	20000	CPR
308	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML. FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML.	500	FR
309	FENOBARBITAL 50 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 50 mg, comprimidos.	10000	CPR
310	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. Fenobarbital Sódico 100mg/ml, solução injetável, ampolas de 2mL. Ampolas.	500	AMP
311	FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS.	5000	CPR
312	FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
313	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. AMPOLA. Fitomenadiona (vitamina K1) 10mg/mL. Ampola com 1ml. Solução Injetável. IM	500	AMP
314	FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA	10000	CAP
315	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML. FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML.	500	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

316	<p>FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICALCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSS FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICALCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSSIO, SELENITO DE SÓDIO, CLORETOCRÔMICO HEXAIDRATADO FITOMENADIONA DBIOTINA, CIANOCOBALAMINA E EMULSIFICANTELECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTENALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DELEITE E DE SOJA PODE CONTER PEIXE, LATA CONTENDO 700G.</p>	500	LATA
317	<p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA ,TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE</p>	500	LATA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA ,TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5 MONOFOSFATO), BITARTARATO DE COLINA, L-CARNITINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTES HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM COM 800G.		
318	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES:SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES:SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5 MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO E SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ ÁCIDO CÍTRICO E HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM COM 800G.	500	LATA
319	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-	500	LATA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G.</p>		
320	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800G.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800G.</p>	500	LATA
321	<p>FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L-ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINILA, DL-ALFA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODATO</p>	500	LATA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>DE POTÁ</p> <p>FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA, DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCI O TRIBÁSIC O, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁS SICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L -ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L -ASCÓRBICO, C ARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNI TINA, ACETATO DE DL-ALFA -TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBI LA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINI LA, DL-AL FA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PRIDOX INA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODAT O DE POTÁSSI O, ÁCIDO N -PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, COLECALCIFEROL, D-BIOTI NA, SELENITO DE SÓDIO, CIANOCOBALAMINA, EMULSIF ICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM PROTEINAS LÁCTEAS. EMBALAGEM COM 800G.</p>		
322	<p>FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTRINTESTINAL. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ,GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO,MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO,CASEINATODE</p> <p>FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTRINTESTINAL. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ,GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO,MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO,CASEINATODE CÁLCIO, L-ASCORBATODE SÓDIO, ÁCIDO L-ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, TAURINA, CLORETO DE COLINA, FOSFATO DE POTÁSSIODIBÁSICO, SULFATO FERROSO, L-TRIPTOFANO, SALDISSÓDICODE URIDINA MONOFOSFATO,CITIDINA5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, MIO-INOSITOL, FOSFATO DE CÁLCIOTRIBÁSICO,</p>	500	LT



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SALDISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, SALDISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, GLUCONATO CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, PALMITATO DE ASCORBILA, DL-ALFA TOCÓFEROL, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM ATÉ 800G.		
323	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL, PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A, FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL, PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A, FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE GIRASSOL ALTO OLÉICO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE PALMA), LEITE DESNATADO*, PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE*, FIBRAS ALIMENTARES (GALACTO-OLIGOSSACARÍDEOS E FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS), FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO LASCÓRBICO, TAURINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, CASEINATO DE CÁLCIO*, MIO-INOSITOL, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, SAL DISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILA, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NICOTINAMIDA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO, DL-ALFA TOCÓFEROL, PALMITATO DE ASCORBILA, PALMITATO DE RETINILA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, SULFATO DE MANGANÊS, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALAMINA, ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS E EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM 800G.	500	LT
324	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA	500	LATA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p>		
325	<p>FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍ</p> <p>FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS</p>	500	UNID



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTI-UMECTANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.		
326	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA, FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO.	1000	unid
327	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO - AMPOLA COM 2,5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. IM/IV Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL, frasco - ampola com 2,5mL. Solução injetável. IM/IV	500	AMP
328	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
329	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
330	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL. FRASCO. Fosfato de Sódio Monobásico 0,16mg/mL + Fosfato de Sódio Dibásico 0,06 mg/mL. Solução retal. Frasco com 133 ml.	300	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

331	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.	600	AMP
332	FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS. FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS.	7500	CAP
333	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR. FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR.	500	FR
334	FOSFATO SÓDICO DE PREDINISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML. FOSFATO SÓDICO DE PREDINISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML.	500	FR
335	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.	3000	SACHE
336	FRUTOSE 750MG +ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)1000MG + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 4MG + NICOTINAMIDA 20MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. Frutose 750mg +Ácido ascórbico (vitamina C)1000mg + Riboflavina (vitamina B2) 2mg + Cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 4mg + Nicotinamida 20mg, solução injetável. Ampola A (10mL) + Ampola B (10mL).	500	AMP
337	FUROATO DE FLUTICASONA 100MCG/BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG/TRIFENATATO DE VILANTEROL 25 MCG, PÓ PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL CONTIDO EM DOIS STRIPS DE ALUMÍNIO, SENDO UM STRIP COM FUROATO DE FLUTICASONA E UM STRIP COM UMECLIDÍNIO + VILANTEROL, ACONDICIONADOS EM UM DISPOSITIVO PLÁSTICO (ELLIPTA® ) COM 14 OU 30 DOSES. Furoato de fluticasona 100mcg/brometo de umeclidínio 62,5 mcg/trifenatato de vilanterol 25 mcg, pó para inalação por via oral contido em dois strips de alumínio, sendo um strip com furoato de fluticasona e um strip com umeclidínio + vilanterol, acondicionados em um dispositivo plástico (Ellipta® ) com 14 ou 30 doses.	500	FR
338	FUORATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG/DOSE, SUSPENSÃO SPRAY DE USO NASAL, FRASCO. Fuorato de Fluticasona 27,5 mcg/dose, suspensão spray de uso nasal, frasco com 120 doses.	500	FR
339	FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES. FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES.	450	FR
340	FUROSEMIDA 10 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Furosemida 10 mg/ml. Solução Injetável, ampola com 2mL.	500	AMP
341	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDOS. Furosemida 40 mg, comprimidos.	20000	CPR
342	GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
343	GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

344	GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G. GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G.	300	FR
345	GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR
346	GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR
347	GENTAMICINA 40MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Gentamicina 40mg/ml. Solução injetável, ampola com 2 mL.	500	AMP
348	GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
349	GINKGO BILOBA 80MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Ginkgo Biloba 80mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR
350	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDOS. Glibenclamida 5 mg, comprimidos.	20000	CPR
351	GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR
352	GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR
353	GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR
354	GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
355	GLICINATO DE MAGNESIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO DE MAGNESIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
356	GLICOSE 25%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 25%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP
357	GLICOSE 50%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 50%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP
358	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML COM GOTEJADOR. Haloperidol 2mg/mL, solução oral, frasco 30mL com gotejador.	600	FR
359	HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDOS. Haloperidol 5mg, comprimidos.	15000	CPR
360	HALOPERIDOL 5MG/ML. AMPOLAS DE 1ML. Haloperidol 5mg/ml. Ampolas de 1mL.	500	AMP
361	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
362	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 10 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

363	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 2,5 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
364	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
365	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	8000	CPR
366	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
367	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR
368	HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	400	FR
369	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, COMPRIMIDO. Hidroclorotiazida 50mg, Comprimido.	10000	CPR
370	HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, SUSPENSÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. Hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL, Suspensão otológica, frasco com 10 mL.	500	FR
371	HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS. HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
372	HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS	7500	CAP
373	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 150 ML. Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml. Suspensão Oral. Frasco com 150 ml.	600	FR
374	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8ML Hidroxiquinolina 0,4mg/mL + Trolamina 140mg/mL, solução otológica, frasco com 8mL	500	FR
375	INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR
376	INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	7500	CPR
377	ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR
378	ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR
379	ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiçu

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiçu – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiçu.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiçu.sp.gov.br)

380	IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDO. Ivermectina 6mg, comprimido. Blister com 2 comprimidos.	7500	CPR
381	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS	4000	CAP
382	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA.	4000	SACHE
383	LACTOBACILLUS REUTERI DSM 17938 EM GOTAS, PARA MELHORAR O CONFORTO INTESTINAL DE BEBÊS, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. lactobacillus reuteri DSM 17938 em gotas, para melhorar o conforto intestinal de bebês, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução oral.	300	FR
384	LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS. LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS.	600	FR
385	LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
386	LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
387	LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
388	LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TRI- LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
389	LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
390	LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
391	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR
392	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDOS Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg. Comprimidos.	10000	CPR
393	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, COMPRIMIDOS. Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, comprimidos.	10000	CPR
394	LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
395	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS. LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR
396	LEVOMEPRMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Levomepromazina 100mg, comprimido revestido	15000	CPR
397	LEVOMEPRMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO Levomepromazina 25mg, comprimido revestido	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

398	LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR. LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR.	300	FR
399	LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
400	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
401	LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
402	LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
403	LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
404	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
405	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS	10000	CPR
406	LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
407	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
408	LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS.	7500	CPR
409	LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Linagliptina 5mg, comprimidos revestidos, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR
410	LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR
411	LORATADINA 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100 ML. Loratadina 1mg/mL, solução oral. Frasco com 100 mL.	700	FR
412	LOSÃO OLEOSA A BASE AGE E TCM ( ÓLEO DE GIRASSOL - TRIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS CÁPRICO E CAPRÍLICO, ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL). FRASCO DE 200ML Losão Oleosa a base AGE e TCM ( Óleo de girassol - Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de girassol clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol). Frasco de 200ml	500	FR
413	LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
414	MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G. MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G.	10000	SACHE
415	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120 ML.	600	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/mL. Solução oral. Frasco com 120 mL.		
416	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg, comprimido revestido.	6000	CPR
417	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG. XAROPE. FRASCO COM 120 ML. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg + Betametasona 0,25mg. Xarope. Frasco com 120 mL.	700	FR
418	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR
419	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR
420	MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
421	MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
422	MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR
423	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR
424	MELOXICAM 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1,5ML. IM Meloxicam 10mg/1mL. Solução Injetável. Ampola com 1,5mL. IM	500	AMP
425	MELOXICAM 15 MG, COMPRIMIDOS. Meloxicam 15 mg, comprimidos.	10000	CPR
426	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR
427	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS. MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR
428	METILDOPA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 250mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
429	METILDOPA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 500mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR
430	MIDAZOLAM 5 MG/ ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO IV, IM E ADMINISTRAÇÃO RETAL. AMPOLA DE 3ML. Midazolam 5 mg/ mL. Solução injetável para uso IV, IM e administração retal. Ampola de 3mL.	500	AMP
431	MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
432	MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

433	MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
434	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS. MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
435	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
436	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS.	9000	CPR
437	MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G. MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G.	300	TUBO
438	NIFEDIPINO 20 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Nifedipino 20 mg. Comprimidos revestidos.	18000	CPR
439	NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS. NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS.	16000	CPR
440	NIMESULIDA 50MG/ML. SUSPENSÃO ORAL GOTAS. FRASCOS COM 15ML. Nimesulida 50mg/mL. Suspensão oral gotas. Frascos com 15mL.	500	FR
441	NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
442	NISTATINA 100.000 UI/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 30 ML + CONTA-GOTAS. Nistatina 100.000 UI/ml. Suspensão Oral. Frasco com 30 ml + conta-gotas.	500	FR
443	NISTATINA 25 000 UI/G. CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G + 14 APLICADORES. Nistatina 25 000 UI/g. Creme vaginal, bisnaga com 60g + 14 aplicadores.	800	TB
444	NITAZOXANIDA 20 MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 45 ML. Nitazoxanida 20 mg/mL - Pó para suspensão oral, frasco com 45 mL.	500	FR
445	NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
446	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES. NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES.	500	TUBO
447	NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS. NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR
448	NITROFURANTOÍNA 100MG , CÁPSULA DURA. Nitrofurantoína 100mg , cápsula dura.	9000	CAP
449	NORESTISTERONA 0,35MG. COMPRIMIDOS Norestisterona 0,35mg. Caixa com 35 comprimidos.	9000	CPR
450	NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS	9000	CPR
451	OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

452	OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
453	ÓLEO MINERAL 100%. FRASCO COM 50ML. Óleo mineral 100%. Frasco com 50ml.	500	FR
454	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
455	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
456	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
457	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 12,5mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR
458	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 25mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR
459	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
460	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
461	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR
462	OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
463	OMEPRAZOL 40MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL IV + DILUENTE DE 10ML. Omeprazol 40mg, Pó líófilo injetável IV + diluente de 10mL	700	AMP
464	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR
466	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
467	OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

468	OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
469	NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS	600	TB
470	PAMOATO DE PIRVÍNIO 10 MG. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 40 ML. Pamoato de Pirvínio 10 mg. Suspensão Oral. Frasco com 40 ml.	400	FR
471	PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA	12000	CPR
472	PARACETAMOL 200 MG/ML. FRASCO GOTEJADOR COM 15 ML. Paracetamol 200 mg/ml. Frasco gotejador com 15 ml.	1000	FR
473	PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFEÍNA 30 MG, COMPRIMIDO. PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFEÍNA 30 MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR
474	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG. COMPRIMIDOS. Paracetamol 500 mg + Fosfato de Codeína 30 mg. Comprimidos.	15000	CPR
475	PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS. PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR
476	PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
477	PERICIAZINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML Periciazina 10 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL	500	FR
478	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. Periciazina 40 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL.	450	FR
479	PERINDOPRIL ARGININA 10MG+INDAPAMIDA 2,5MG+ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Perindopril arginina 10mg+indapamida 2,5mg+anlodipino 5mg, comprimidos revestidos.	7500	CPR
480	PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS	7500	CPR
481	PERMETRINA 10MG/G (1%), EMULSÃO DE USO CAPILAR, FRASCO COM 60ML. Permetrina 10mg/g (1%), emulsão de uso capilar, frasco com 60mL.	500	FR
482	PICOSSULFATO DE SÓDIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL. PICOSSULFATO DE SÓDIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL.	500	FR
483	PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
484	PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS. PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS.	15000	CAP
485	POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA	400	TUBO



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES. POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES.		
486	POLIVITAMÍNICO (VITAMINAS COM COMPLEXO B). COMPRIMIDOS. Polivitamínico (Vitaminas com Complexo B). Comprimidos.	15000	CPR
487	POLIVITAMÍNICO CONTENDO ZINCO 30 MG; COBRE 1,00 MG; SELÊNIO 100,00 MCG; BETA-CAROTENO 10000 UI; ÁCIDO ASCÓRBICO 600,00 MG; ALFA-TOCOFEROL 200 UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Polivitamínico contendo Zinco 30 mg; Cobre 1,00 mg; Selênio 100,00 mcg; Betacaroteno 10000 UI; Ácido Ascórbico 600,00 mg; Alfa-tocoferol 200 UI, comprimidos revestidos.	12000	CPR
488	POLIVITAMINICO E MINERAL SUSPENSÃO ORAL PEDIATRICO SABOR TUTTI-FRUTI, FRASCO CONTENDO 150ML+COPO DOSADOR, INDICADO EM DIETAS RESTRITIVAS, INADEQUADAS E COMO ANTIOXIDANTE, ALÉM DE AJUDAR A SUPRIR A CARÊNCIA DE VITAMINAS E MINERAIS DA CRIANÇA, CÁLCIO - É NECESSÁRIO DIARIAMENTE PARA PERMITIR O CRESCIMENTO NORMAL, EVITANDO O ENFRAQUECIMENTO ÓSSEO, PROBLEMAS NO CRESCIMENTO E RAQUITISMO, VITAMINA A - ESSENCIAL EM PEQUENAS QUANTIDADES PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA VISUAL, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR EPITELIAL E DA FUNÇÃO IMUNOLÓGICA, VITAMINA B1 - AUXILIA NO METABOLISMO, ESPECIALMENTE DE CARBOIDRATOS. INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO, VITAMINA B2 - É NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA. INDISPENSÁVEL PARA PELE E OS NERVOS, VITAMINA B3 - É NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA NEUROLÓGICO, VITAMINA B5 - PARTICIPA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA, NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO DE ALGUNS HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA, PARA O METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E ÁCI Polivitamínico e mineral suspensão oral pediátrico sabor tutti-frutti, frasco contendo 150ml+copo dosador, indicado em dietas restritivas, inadequadas e como antioxidante, além de ajudar a suprir a carência de vitaminas e minerais da criança, CÁLCIO - É necessário diariamente para permitir o crescimento normal, evitando o enfraquecimento ósseo, problemas no crescimento e raquitismo, VITAMINA A - Essencial em pequenas quantidades para o funcionamento normal do sistema visual, crescimento e desenvolvimento, manutenção da integridade celular epitelial e da função imunológica, VITAMINA B1 - Auxilia no metabolismo, especialmente de carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso, VITAMINA B2 - É necessária para a produção de energia. Indispensável para pele e os nervos, VITAMINA B3 - É necessária para o funcionamento normal do sistema neurológico, VITAMINA B5 - Participa na produção de energia, necessária para a formação de alguns hormônios e hemoglobina, para o metabolismo de carboidratos e ácidos graxos, VITAMINA B6 - Trabalha na produção de anticorpos pelo sistema imunológico, na formação de células vermelhas saudáveis, na ativação de enzimas, na regulação de sódio e potássio, na absorção de vitamina B12 e na manutenção e funcionamento saudável do sistema nervoso e do cérebro, VITAMINA B12 - Atua na manutenção do sistema nervoso, auxilia na estimulação do apetite em crianças, promove o crescimento e melhora a capacidade de memorização, equilíbrio e concentração, VITAMINA C - É importante na cicatrização de feridas, formação dos dentes e osso, menor risco de doenças crônicas, VITAMINA D - Está envolvida no crescimento esquelético e torna-se essencial durante a infância e adolescência, evitando o raquitismo e auxiliando na absorção do cálcio, VITAMINA K2-7 - Está relacionada com menor risco de doenças epidemiológicas e ao bom funcionamento da calcificação óssea. Sem açúcar e gluten.	500	FR
489	POMADA GEL CICATRIZANTE, É UM GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO-ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NUM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO; CRIA UM AMBIENTE CICATRICIAL ÚMIDO IDEAL QUE FAVORECE O PROCESSO NATURAL DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA. AO	300	TUBO



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	MESMO TEMPO QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS, TAMBÉM APRESENTA A CAPACIDADE DE ABSORVER O EXSUDATO DA FERIDA, BISNAGA COM 85G. Pomada gel cicatrizante, é um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida, bisnaga com 85g.		
490	PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
491	PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR
492	PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA	10000	CAP
493	PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP
494	PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP
495	PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL. PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL.	300	TUBO
496	PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR
497	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISNAGA CONTENDO 30G. PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO
498	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSAO TOPICA NASAL. PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSAO TOPICA NASAL.	300	FR
499	RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO COM 20ML. RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO COM 20ML.	300	FR
500	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
501	RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA. RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA.	500	FR
502	RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
503	RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
504	RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

505	RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	10000	CPR
506	RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR
507	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR
508	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR
509	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (FERRO III), SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 20 MG/ML (100 MG/5 ML). EMBALAGENS CONTENDO CINCO AMPOLAS DE 5 ML. Sacarato de hidróxido férrico (Ferro III), Solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml). Embalagens contendo cinco ampolas de 5 ml.	500	AMP
510	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS	10000	CAP
511	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ. SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ.	10000	UNID
512	SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
513	SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
514	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
515	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG/DOSE. FRASCO COM 200 DOSES (SPRAY) Salbutamol Micronizado 100mcg/dose. Frasco com 200 doses (Spray)	500	FR
516	SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
517	SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
518	SENN ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA. SENN ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA.	500	FR
519	SENN ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SENN ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
520	SINAVASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SINAVASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
521	SOLUÇÃO DE MANITOL 200MG/ML (20%), EMBALAGEM DE SISTEMA FECHADO	500	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COM 250ML. Solução de manitol 200mg/mL (20%), frasco de sistema fechado com 250mL de solução IV.		
522	SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML. SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML.	1500	FR
523	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR
524	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR
525	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR
526	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR
527	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
528	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
529	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM. Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP
530	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM, FRASCO AMPOLA. Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP
531	SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS	5000	CPR
532	SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL. SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL.	300	FR
533	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G. SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G.	200	PT
534	SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G. SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO
535	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS		
536	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120ML. Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml. Solução oral. Frasco com 120ml.	600	FR
537	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS. SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR
538	ALIMENTO À BASE DE ÁGUA, XAROPE DE MILHO, CASEINATO DE SÓDIO, SACAROSE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, PROTEÍNA ISOLADA DO LEITE, MINERAIS, ÓLEO DE MILHO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, VITAMINAS, DEXTROSE, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE GIRASSOL, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CELULOSE MICROCRISTALINA), AROMATIZANTES, REGULADORES DE ACIDEZ E ESPESANTE GOMA GELANA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FÓRMULA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ADICIONAIS DE NUTRIENTES OU PARA AQUELES QUE REQUEREM BAIXO VOLUME DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR SONDA, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, ADICIONADO DE FOS (PARA A MELHORA DA FUNÇÃO INTESTINAL E SISTEMA IMUNE) SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM 850G (EX: ENSURE). Alimento à base de água, xarope de milho, caseinato de sódio, sacarose, óleo de canola, óleo de girassol, proteína isolada do leite, minerais, óleo de milho, proteína isolada de soja, vitaminas, dextrose, maltodextrina, óleo de girassol, emulsificantes (lecitina de soja, carboximetilcelulose sódica, celulose microcristalina), aromatizantes, reguladores de acidez e espessante goma gelana. Não contém glúten. Fórmula para pacientes com necessidades adicionais de nutrientes ou para aqueles que requerem baixo volume de alimentação. Alimentação Enteral por sonda, Suplemento Nutricional oral, adicionado de FOS (para a melhora da Função Intestinal e Sistema Imune) sabor Baunilha, Embalagem com 850g (EX: ENSURE).	1000	LATA
539	SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR. SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR.	600	LATA
540	POLIVITAMINICO + MINERAIS. BETACAROTENO (PRÓ-VITAMINA A) 10.000UI +	12000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600MG + ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 200UI + COBRE (ÓXIDO DE COBRE) 1,0MG + SELÊNIO (SELÊNIO GLICINA QUELATO) 100MCG + ZINCO (ÓXIDO DE ZINCO) 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Polivitaminico + Minerais. Betacaroteno (pró-vitamina A) 10.000UI + ácido ascórbico (vitamina C) 600mg + acetato de tocoferol (vitamina E) 200UI + cobre (óxido de cobre) 1,0mg + selênio (selênio glicina quelato) 100mcg + zinco (óxido de zinco) 30mg, comprimidos revestidos.		
541	SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS. SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS.	7500	CPS
542	SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO ÓLEO DE SOJA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE MAGNÉSIO, DIMAGNÉSIO MALATO, BITARTARATO DE COLINA, ÓLEO DE PEIXE (VEÍCULO), ÁGUA PURIFICADA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE ZINCO, SELÊNIO METIONINA, ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO FÓLICO, COLECALCIFEROL, GELIFICANTE GELATINA, UMECTANTE GLICERINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, GLACEANTE CERA DE ABELHA, CORANTES AMARELO TARTRAZINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO PRETO E VERDE RÁPIDO FCF, SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA A SAÚDE COGNITIVA, AUXILIA NA MELHORA DA CONCENTRAÇÃO E DO RACIOCÍNIO, FORMULAÇÃO PARA MÁXIMO DESEMPENHO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS AMINOÁCIDOS QUELATOS, CONTÉM GLÚTEN. CAPSULAS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO Óleo de Soja (veículo), Bisglicinato de Magnésio, Dimagnésio Malato, Bitartarato de Colina, óleo de peixe (veículo), Água purificada (veículo), Bisglicinato de Zinco, Selênio Metionina, Acetato de DL Alfa Tocoferol, Pantotenato de Cálcio, Cianocobalamina, Cloridrato de Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, Ácido Fólico, Colecalciferol, Gelificante Gelatina, Umectante Glicerina, Emulsificante Lecitina de Soja, Glaceante Cera de Abelha, Corantes Amarelo Tartrazina, Dióxido de Titânio, Óxido de Ferro Preto e Verde rápido FCF, Suplemento nutricional para a saúde cognitiva, Auxilia na melhora da concentração e do raciocínio, Formulação para máximo desempenho, Rico em vitaminas e minerais aminoácidos quelatos, Contém glúten. CAPSULAS	10000	CPS
543	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) PEDIÁTRICO DE 1,44G. Supositório de glicerina (glicerol) pediátrico de 1,44g , embalagem com 24 unidades.	200	UNID
544	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) ADULTO DE 2,92G. Supositório de glicerina (glicerol) adulto de 2,92g, embalagem com 24 unidades.	200	UNID
545	TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR
546	TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR
547	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA		
548	TIABENDAZOL 50MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA DE 45G. Tiabendazol 50mg/g - Pomada Dermatológica, bisnaga de 45g.	500	TB
549	TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA. TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA.	500	TB
550	TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
551	TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
552	TINIDAZOL 30G/G + NITRATO DE MICONAZOL 20G/G. CREME VAGINAL. BISNAGA COM 40G + 7 APLICADORES. Tinidazol 30g/g + Nitrato de Miconazol 20g/g. Creme Vaginal. Bisnaga com 40G + 7 aplicadores.	600	TB
553	TOBRAMICINA 3MG/ML (0,3%). SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 5 ML. Tobramicina 3mg/mL (0,3%). Solução Oftálmica. Frasco com 5 ml.	200	FR
554	TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
555	TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
556	TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
557	TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
558	TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR
559	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, 1 BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL	300	FR
560	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL. TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL.	300	TUBO
561	TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR
562	VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR
563	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

564	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
565	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
566	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
567	VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR
568	VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
569	VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
570	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
571	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
572	VALSARTANA 80MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Valsartana 80mg, comprimido revestido.	12000	CPR
573	VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
574	VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
575	VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
576	VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR
577	VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

578	XINAFOATO DE SALMETEROL,PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL,PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR
579	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR
580	FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	FR
581	CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS. CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR
582	GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR
583	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR
584	METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS. METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS.	300	Caixa
585	NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
586	PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP
587	PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP
588	AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,50 MG/5ML. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 75ML APÓS RECONSTITUIÇÃO + DOSADOR. Amoxicilina 250mg/5mL + Clavulanato de Potássio 62,50 mg/5mL. Pó para suspensão oral. Frasco com 75ml após reconstituição + dosador.	500	FR
589	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR
590	SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR
591	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR. SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR.	300	FR
592	SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML	200	AMP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO. SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO.		
593	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
594	METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
595	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR
596	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR
597	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
598	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
599	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
600	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE.	300	AMP
601	SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML. SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML.	500	FR
602	AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
603	AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR
604	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM	300	LATA



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G.</p>		
605	<p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, SULFATO DE MANGANÊS II, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA, FITOMENADIONA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE., FONTE PROTEICA. **2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO, LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 1).</p>	300	Lata
606	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-</p>	300	Lata



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-P FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA, ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE, FONTE PROTEICA, 2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO. LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 2).		
607	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS.	10000	CAP
608	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL. ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL.	8000	ENV
609	PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
610	PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR
611	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
612	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR.	300	Fr
613	CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL. CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL.	300	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

614	ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL. ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL.	300	FR
615	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. IM/IV Dipirona Monoidratada 500 mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL. IM/IV	3000	AMP
616	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA MONOIDRATADO 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 2%, FRASCO AMPOLA DE 20ML (SEM VASOCONSTRITOR). Cloridrato de Lidocaína monoidratado 20mg/mL, solução injetável a 2%, frasco ampola de 20mL (SEM VASOCONSTRITOR).	500	AMP
617	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO. SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO.	300	AMP
618	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR
619	LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS. LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS.	10000	CAP
620	TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO
621	TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	3000	TUBO
622	TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO
623	LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	8000	CPR
624	LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR
625	LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR
626	NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS. NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

627	TETRACAINA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMICO. TETRACAINA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMICO.	300	FR
628	CIMETIDINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. Cimetidina 150 mg/ml – Solução Injetável, ampola com 2mL.	600	AMP
629	GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL.	300	FR
630	SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML. SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML.	300	FR
631	LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	Fr
632	GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
633	EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
634	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
635	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
636	TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR. TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR.	300	Fr
637	TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS. TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS.	7500	CPR
638	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE	10000	CAP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>CARREADOR: ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES.</p> <p>SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE CARREADOR: ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES.</p>		
639	<p>SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.</p> <p>SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.</p>	10000	CPR
640	<p>CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES.</p> <p>CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES.</p>	300	Caixa
641	<p>CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</p> <p>CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</p>	10000	CPR
642	<p>ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR.</p> <p>ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR.</p>	350	FR
643	<p>SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL.</p> <p>SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL.</p>	300	Fr
644	<p>CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE</p>	7000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.		
645	CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7000	CPR
646	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM. SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM.	12000	CAP
647	ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BISNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL. ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BISNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL.	300	BMG
648	PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR
649	PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE SOLUÇÃO ORAL. PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE SOLUÇÃO ORAL.	300	Fr
650	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	12000	CPR
651	DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CAP
652	MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA. MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA.	12000	CPR
653	QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO	15000	CAP



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS. QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS.		
654	SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE. SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE.	10000	CPR
655	SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS. SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
656	DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS. DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR
657	DIACEREINA 50MG, CAPSULA. DIACEREINA 50MG, CAPSULA.	10000	CPR
658	COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL. COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL.	300	Fr
659	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP
660	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP
661	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP
662	MACROGOL 3350, SACHÊ DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR. MACROGOL 3350, SACHE DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR.	15000	SACHE
663	MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SABOR LIMÃO (PEG-LAX). MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL sabor limão (PEG-LAX).	15000	SACHE
664	LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS. LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR
665	MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML.	150	FR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML.		
666	<p>FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES FORMULA INFANDE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE É FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE. ESTE PRODUTO NÃO</p> <p>FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE É FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS(ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE PALMA), MALTODEXTRINA, PROTEINA DO SORO DE LEITE, GALACTOOLIGOSACARIDEO, FRUTOOLIGOSSACARIDEO, ÓLEO DE PEIXE, CÁLCIO, VITAMINA C, FERRO, INOSITOL, ZINCO, VITAMINA E, COLINA, CARNITINA, COBRE, ÁCIDO, PANTOTÊNICO, NIACINA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, MANGANÊS, VITAMINA B2, POTASSIO, ACIDO FOLICO, SELENIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESSE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA, LATA CONTENDO 800G. (EX: MILNUTRI PREMIUM).</p>	300	Lata
667	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 10MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 10mg, capsulas.	10000	CPR
668	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 18MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 18mg, capsulas.	10000	CPR
669	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 25 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 25 mg, capsulas.	10000	CPR
670	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 40 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 40 mg, capsulas.	10000	CPR
671	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 60 MG, CAPSULAS.	10000	CPR



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	cloridrato de atomoxetina 60 mg, capsulas.		
672	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 80 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 80 mg, capsulas.	10000	CPR
673	COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR
674	AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS. AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR
675	CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS. CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR
676	TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO.	12000	CPR
677	TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO	12000	CPR
678	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS. TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, Comprimidos sublinguais.	15000	CPR
679	FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE). FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE).	250	Lata

As quantidades foram estimadas considerando aquisições semelhantes realizadas no último exercício e correspondem ao quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses.

Estima-se que a quantidade mínima a ser adquirida no período de 12 (doze) meses será de aproximadamente 42%.

Os produtos deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, localizada na Rua 27 de dezembro, n.º 300 – Centro, **em até 05 (cinco) dias úteis** contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h00min às 17h00min.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

---

## **5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR**

---

Os itens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

A presente aquisição não envolve serviços de natureza continuada, sendo, ainda impossível definir previamente o quantitativo a ser demandado em cada evento, estando, portanto, presentes os pressupostos legais para a adoção do Sistema de Registro de Preços, ou seja: **eventualidade e imprevisibilidade**. Dessa forma, o tipo de solução que mais se adequa à presente demanda é a realização de licitação adotando-se o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** para a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**.

Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos serviços. Registra-se que a presente contratação favorece a economicidade, uma vez que contratações isoladas para cada evento acabam por ser mais onerosas do que uma contratação única que visa proporcionar o fornecimento por demanda. Aliás, é possível uniformizar a qualidade dos produtos a serem entregues ao longo da execução do contrato.

Embora seja regra a divulgação da Intenção de Registro de Preços, é perfeitamente cabível o seu afastamento, desde que haja justificativa adequada. No caso deste Município, optou-se pela não divulgação da presente IRP em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, do quantitativo levantado especialmente para atender a demanda da Prefeitura de Trabiju, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública, levando esta instituição à qualidade de órgão gerenciador.

Registra-se que a presente contratação favorece a economicidade, uma vez que contratações isoladas para cada evento acabam por ser mais onerosas do que uma contratação única que visa proporcionar o fornecimento por demanda. Aliás, é possível uniformizar a qualidade dos produtos a serem entregues ao longo da execução do contrato.

Ainda, o Sistema de Registro de Preços é o que converge com o objeto, na medida em que são elencadas quantidades estimadas, tendo em vista que não cause a descontinuidade na distribuição/uso do objeto que acontece de forma contínua e/ou por ordem judicial.

Cumpre destacar que, durante a elaboração deste estudo, não foi encontrada ata vigente capaz de atender a demanda dos órgãos restando assim, prejudicado tal solução.

Portanto, conclui que a contratação de empresa especializada via sistema de registro de preços, torna-se o meio que melhor atende a Administração Pública, atendendo aos critérios de economicidade e vantajosidade.

Portanto, conclui que a aquisição via sistema de registro de preços torna-se o meio que melhor atende à Administração Pública, atendendo aos critérios de economicidade e vantajosidade.

---

## **6. JULGAMENTO POR ITEM**

---

A jurisprudência vigente é que o critério de julgamento das licitações deve ser o de menor preço por item, podendo, com a devida motivação e justificativas técnicas necessárias, ser utilizado o critério de menor preço por lote/grupo ou até mesmo o maior desconto incidente sobre tabela referencial oficial.

Neste contexto, entendemos que o julgamento deve ser processado pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, eis que esse critério propicia maior competitividade e preserva a igualdade entre os licitantes.

---

## **7. ESTIMATIVA GLOBAL DA CONTRATAÇÃO**

---

Para a pesquisa de preços adotou-se os parâmetros dispostos no art. 23, § 1º da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Foram realizadas pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (inciso I do § 1º, art. 23 da Lei nº 14.133/2021), pesquisa direta com 03 fornecedores do ramo de atuação compatível ao objeto pesquisado (inciso IV do § 1º, art. 23 da Lei nº 14.133/2021), além da utilização de



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

contratações similares feitas pela Administração Pública em período de até 1 ano, conforme inciso II do § 1º, art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, a quantidade de consultas atende satisfatoriamente o art. 23, § 1º da Lei nº 14.133/2021. Para a obtenção do preço estimado, adotou-se cálculo sobre o conjunto de três preços oriundos dos parâmetros utilizados, sendo, dessa forma, compatível com os valores praticados pelo mercado.

O preço total estimado desta aquisição é de **R\$ 19.308.885,50 (dezenove milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).**

---

## **8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

---

A solução proposta é Ata para Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, pois o sistema de Registro de Preços traz algumas vantagens para Administração Pública como:

- a) Maior agilidade nas contratações;
- b) Redução da quantidade de licitações;
- c) Redução de custos com armazenamento e controle de estoque;
- d) Possibilidade de utilização da ata por outros órgãos públicos;
- e) Menores preços pelo efeito da economia de escala.

---

## **9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

---

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e da orientação contida na Súmula n. 247, do Tribunal de Contas da União, adotar o parcelamento da solução, razão pela qual a licitação deverá ser organizada em ITENS, buscando a ampliação da competição e evitando a concentração de mercado.

---

## **10. RESULTADOS PRETENDIDOS**

---

**DEVIDO PLANEJAMENTO:** Pretende-se, com o presente processo licitatório, evitar a realização de despesas de última hora, sem o devido planejamento, as quais poderiam significar a aquisição de itens por valores elevados, tão bem quanto a aquisição de produtos sem a devida qualidade.

**REDUÇÃO DE CUSTOS:** a aquisição de itens de empresa especializada para o fornecimento do objeto garante o domínio dos processos envolvidos e conhecimento de mercado, tendendo invariavelmente, a culminar na redução dos custos envolvidos na aquisição.

**MELHORIA DE CONTROLE:** A formalização de contrato e fixação de parâmetros objetivos para a aquisição pretendida viabiliza a fiscalização e a melhoria dos meios de controle dos serviços prestados.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, a justa competição, bem como, evitar contratação com sobre-preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como, para a redução dos impactos ambientais.

---

## **11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

---

Deverá a Administração indicar responsável(eis) por acompanhar o contrato decorrente deste processo.

Devem ser providenciadas formas de fiscalização com relação à qualidade dos equipamentos e atendimento das especificações constantes na contratação.

A gestão ficará a cargo das Unidades Requisitantes, que indicarão os(as) Fiscais do Contrato quando do Termo de Referência

---

## **12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES**

---



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

Não existem processos interdependentes para a viabilidade e aquisição da demanda ora pretendida.

## **13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

O poder público municipal não dispõe dessas informações, sendo que este tópico do ETP também não é obrigatório o seu preenchimento (Art.18, § 2º).

## **14. MAPEAMENTO DE RISCO**

Considerando que o mapeamento de riscos deve permitir a identificação, a avaliação e o gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual, definindo-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação, diante do histórico das contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Trabiju e das ferramentas de análise disponíveis, apresenta-se a síntese dos riscos identificados para esta contratação, bem como das ações preventiva e de contingência a serem adotadas:

<b>Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Dano</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Ação de Contingência</b>
<b>RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO</b>	Baixa	Alto	Atraso na aquisição pretendida	Definir no Edital para empresa sanção quando da recusa de assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Convocar novo fornecedor e punir os licitantes que descumpriram a avença.
<b>INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EXECUTAR O CONTRATO</b>	Baixa	Alto	Atraso no fornecimento	1 - Exigir Atestado de capacidade técnica que comprove a execução de objeto compatível 2 - Definir sanção no Edital em caso de inexecução parcial ou total do contrato.	1 - Gestão e Fiscalização do contrato com previsão de aplicação de sanções para inexecução total ou parcial; 2 - Cancelamento do contrato e adjudicação a novo fornecedor, ou; 3 - Promover nova licitação.
<b>ENTREGA DE ITENS EM DESACORDO AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA</b>	Baixa	Alto	Atraso na prestação dos serviços públicos	1 - Definir sanção no Edital em caso de inexecução parcial ou total do contrato.	1 - Fiscalização do contrato com previsão de aplicação de sanções para inexecução total ou parcial; 2 - Cancelamento do contrato e adjudicação a novo fornecedor, ou; 3 - Promover nova licitação.

## **15. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE**

A equipe de planejamento declara viável a aquisição/contratação do objeto com base neste ETP, consoante disposições legais vigentes.

### **Responsáveis pela elaboração dos ETP**

**Nome: THALITA BRAGA SILVA**

**CPF: 293.500.068-47**

**Secretaria/Departamento:**  
SAÚDE



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN.	VALOR UN. MÉDIO (R\$)
1	ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,97
2	ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,28
3	ACEBROFILINA 10MG/ML. XAROPE ADULTO. FRASCO COM 120ML + DOSADOR. ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR	29,02
4	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR	20,31
5	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	600	AP	23,77
6	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISNAGA COM 10G. ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISNAGA COM 10G.	600	BMG	7,93
7	ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISNAGA COM 30G. ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISNAGA COM 30G.	300	TUBO	33,52
8	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML	1000	AP	37,03
9	ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.	500	FR	17,04
10	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G. ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G.	300	BMG	15,79
11	ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL	600	AMP	4,16



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

12	ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR	600	FR	23,94
13	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 100 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 100 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID	1,68
14	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 200 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 200 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID	1,77
15	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 600 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 600 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID.	2,88
16	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G. ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G.	500	TB	17,97
17	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDOS. Ácido Acetilsalicílico 100mg, comprimidos.	20000	CPR	0,26
18	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS	20000	CPR	0,68
19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS. Ácido acetilsalicílico tamponado 100 mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos.	15000	CPR	0,61
20	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS Ácido acetilsalicílico tamponado 81mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos	10000	CPR	0,42
21	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	1000	AMP	1,32
22	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS. ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR	0,45
23	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS.	20000	CPR	3,25
24	ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV	600	AMP	4,57
25	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS	20000	CPR	0,65
26	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS	20000	CPR	1,02



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500mg, comprimidos revestidos. Caixa com 50 comprimidos.			
27	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG/ ML, FRASCO COM 100ML + DOSADOR. Ácido valpróico (Valproato de sódio) 50mg/ mL, frasco com 100mL + dosador.	500	FR	19,21
28	AGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES AGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES	10000	Caixa	1,14
29	ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL	10000	CPR	6,04
30	ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML. ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML.	2000	FR	6,45
31	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, COMPRIMIDOS Alendronato de sódio 70mg, comprimidos.	10000	CPR	2,79
32	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG/ML– SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML IM. Algestona Acetofenida 150 mg + Enantato de Estradiol 10 mg/mL– Solução Injetável, ampola com 1mL IM.	700	AMP	18,60
33	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS. VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	2,18
34	ALOGLIPTINA 12,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg, comprimido revestido.	15000	CPR	4,86
35	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 1000mg, comprimido revestido.	10000	CPR	2,70
36	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 850mg, comprimido revestido.	10000	CPR	2,70
37	ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	5,19
38	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 25mg + cloridrato de pioglitazona 15mg, comprimido revestido.	15000	CPR	7,76
39	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. Alogliptina 25mg + Cloridrato de Pioglitazona 30mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	15000	CPR	7,70
40	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 100 mg, comprimidos.	12000	CPR	0,34
41	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 300 mg, comprimidos.	12000	CPR	1,16



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

42	ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR	3,82
43	ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,37
44	ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,32
45	ALPRAZOLAM 0,5MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS Alprazolam 0,5mg. Comprimido de Liberação Lenta, comprimidos	15000	CPR	2,14
46	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,67
47	ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR	1,55
48	ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR	6,01
49	AMBROXOL 15MG/ML. XAROPE PEDIÁTRICO. FRASCO Ambroxol 15mg/ml. Xarope Pediátrico. Frasco com 100mL ou 120ml	1000	FR	15,75
50	AMICACINA 250MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML IM/IV Amicacina 250mg/ml, solução injetável, ampola com 2mL IM/IV	500	AMP	5,92
51	AMINOFILINA 100MG. COMPRIMIDO. Aminofilina 100mg. Comprimido.	12000	CPR	0,22
52	AMINOFILINA 24 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 10 ML. Aminofilina 24 mg/ml. Solução injetável, ampolas de 10 mL.	500	AMP	6,11
53	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS.	20000	CAP	1,01
54	AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	8,73
55	APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	3,10
56	APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	2,84
57	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA, LATA COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA,	500	LATA	77,66



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	EMBALAGEM COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR).			
58	ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,51
59	ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	1,86
60	ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,77
61	ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS. ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR	0,57
62	ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	1,13
63	ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	15000	CPR	1,75
64	ATORVASTATINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Atorvastatina 40mg, comprimido revestido. Caixa com 30 comprimidos	15000	CPR	3,03
65	AZITROMICINA 1500 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (37,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 1500 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 1500 mg + 1 flaconete diluente com 22 mL + 1 seringa dosadora. (37,5 mL após a reconstituição)	1000	FR	96,63
66	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Azitromicina Di -hidratada 500 mg, comprimidos revestidos.	12000	CPR	6,75
67	AZITROMICINA 600 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (15ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 600 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 600 mg + 1 flaconete diluente com 9 mL + 1 seringa dosadora. (15mL após a reconstituição)	1000	FR	45,19
68	AZITROMICINA 900 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (22,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 900 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 900 mg + 1 flaconete diluente com 12 mL + 1 seringa dosadora. (22,5 mL após a reconstituição)	1000	FR	55,51
69	BACLOFENO 10MG , COMPRIMIDOS Baclofeno 10mg , comprimidos.	10000	CPR	0,93
70	BENZOATO DE BENZILA 0,2ML/ML. EMULSÃO TÓPICA. Benzoato de Benzila 0,2mL/mL. Emulsão tópica. Frasco com 100mL	300	FR	13,67
71	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDOS. Besilato de Anlodipino 10 mg, comprimidos.	20000	CPR	1,16
72	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO Besilato de Anlodipino 5 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,58
73	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 2,5MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 2,5mg, comprimido.	10000	CPR	1,52
74	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 5 mg, comprimido.	10000	CPR	2,51



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

75	BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	1,01
76	BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	2,69
77	BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	2,34
78	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	300	FR	86,12
79	BISACODIL 5 MG, DRÁGEAS OU COMPRIMIDOS. Bisacodil 5 mg, drágeas ou comprimidos.	10000	CPR	0,64
80	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	20000	CPR	4,17
81	BRINZOLAMIDA 10MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM 5ML DE SUSPENSÃO DE USO OFTÁLMICO BRINZOLAMIDA 10MG/ML, caixa com 1 frasco com 5mL de suspensão de uso oftálmico	500	FR	90,75
82	BROMAZEPAM 3 MG. COMPRIMIDOS. Bromazepam 3 mg, comprimidos.	15000	CPR	0,56
83	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG / ML. SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Brometo de Ipratrópio 0,25 mg / ml. solução para inalação - frasco de 20ml	400	FR	12,99
84	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Bromidrato de fenoterol 5mg/ml, solução para inalação - frasco de 20ml	200	FR	3,78
85	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO. Bromoprida 10 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,86
86	BROMOPRIDA 4 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO. Bromoprida 4 mg/ml. Solução oral (gotas). Frasco gotejador com 20mL	2000	FR	14,63
87	BROMOPRIDA 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML (IM/IV) Bromoprida 5mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL (IM/IV)	800	AMP	9,64
88	BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + FENILEFRINA 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Bronfeniramina 2 mg + Fenilefrina 2,5mg/mL, solução oral. Frasco gotejador com 20ml (gotas).	600	FR	15,24
89	BRONFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4/ML) + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG/5ML (1MG/ML). XAROPE. FRASCO. Bronfeniramina 2mg/5mL (0,4mg/mL) + Cloridrato de Fenilefrina 5mg/5mL (1mg/mL). Xarope. Frasco com 120 ml + dosador.	600	FR	22,33
90	BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS. BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS.	12000	CPR	0,73
91	BUDESONIDA 32MCG/DOSE. SUSPENSÃO DE USO NASAL EM SPRAY ESTÉRIL. FRASCO COM 6ML Budesonida 32mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses	700	FR	22,22



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

92	BUDESONIDA 50MCG/DOSE. SUSPENSÃO NASAL EM SPRAY. FRASCO DE 6ML CONTENDO 120 DOSES. Budesonida 50mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses.	700	FR	38,20
93	BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS. BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS.	300	UNID	127,69
94	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA.	20000	CPR	1,03
95	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	20000	CPR	1,47
96	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML. IM/IV/SC Butilbrometo de escopolamina 20mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	700	AMP	1,27
97	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 5ML. IM/IV Butilbrometo de Escopolamina 4mg/mL+ dipirona sódica 500mg/mL. Solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	2000	AMP	5,49
98	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCOS. Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/ml + Dipirona Sódica 333,4mg/ml. Solução oral. Frascos com 20 ml + gotejador.	700	FR	12,12
99	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS. BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS.	20000	CPR	0,97
100	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR	0,22
101	CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS.	25000	CPR	0,49
102	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS. CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,501
103	CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO. CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR	1,30
104	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Carbocisteína 20 mg/ml, solução oral, Frasco com 80 ou 100 mL.	500	FR	16,59
105	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/mL, solução oral. Frasco com 80 ou 100mL.	500	FR	23,87
106	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/ml. Solução oral em gotas. Frasco com 20mL	500	FR	18,70
107	CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	1,05



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS			
108	CARBONATO DE LÍCIO 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Carbonato de Lítio 300mg, comprimido revestido.	15000	CPR	0,68
109	CARMELOSE SODICA 5MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 15ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO. CARMELOSE SODICA 5MG/ML, caixa com 1 frasco gotejador com 15mL de solução de uso oftálmico.	300	FR	48,49
110	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 12,5 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,74
111	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 25 mg, comprimidos.	20000	CPR	1,27
112	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 3,125 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,56
113	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 6,25 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,65
114	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG, CÁPSULA GELATINOSA Cefalexina monoidratada 500 mg, cápsula gelatinosa.	15000	CAP	2,68
115	MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DIPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DIPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS,	15000	CPR	1,57
116	CEFTRIAXONA 1G IM, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IM, frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 3,5mL(Lidocaína 1%).	600	AMP	31,69
117	CEFTRIAXONA 500 MG IM , FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE 2ML Ceftriaxona 500 mg IM , frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 2mL (Lidocaína 1%).	600	AMP	22,98
118	CEFTRIAXONA 1G IV, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IV, frasco - ampola pó para solução injetável intravenosa + Ampola de diluente 10mL (Água para injetáveis).	600	AMP	79,09
119	CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS, CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS,	10000	CAP	4,24
120	CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS. CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS.	12000	CAP	3,38
121	CETOCONAZOL 200 MG, COMPRIMIDOS. Cetoconazol 200 mg, comprimidos.	10000	CPR	3,21
122	CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO. CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO.	500	TB	20,72
123	CETOCONAZOL 20MG/G (2%), CREME DERMATOLÓGICO. BISNAGA. Cetoconazol 20mg/g, creme dermatológico a 2%. Bisnaga com 30g.	400	TB	19,12



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

124	CETOCONAZOL 20MG/ML, SHAMPOO. Cetoconazol 20mg/mL, shampoo, frasco com 100mL.	500	FR	18,36
125	CETOPROFENO 100 MG IV – PÓ LIÓFILO, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA. Cetoprofeno 100 mg IV – Pó líófilo, Solução Injetável em frasco-ampola.	700	AMP	6,42
126	CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cetoprofeno 100mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	1,65
127	CETOPROFENO 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Cetoprofeno 20 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL com gotejador.	600	FR	14,99
128	CETOPROFENO 50MG/ML IM, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMPOLAS DE 2ML . Cetoprofeno 50mg/mL, solução injetável de ampolas de 2mL - IM .	700	AMP	4,95
129	CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,64
130	CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS. CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,76
131	CIMETIDINA 200 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cimetidina 200 mg, comprimido revestido.	10000	CPR	1,14
132	CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	2,16
133	CINARIZINA 25MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 25mg, comprimidos.	15000	CPR	0,45
134	CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 75mg, comprimidos.	15000	CPR	0,62
135	CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLÓGICA. CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLÓGICA.	300	FR	45,42
136	CIPROFLOXACINO3,5MG/ML+DEXAMETASONA1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 5ML. CIPROFLOXACINO3,5MG/ML+DEXAMETASONA1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 5ML.	300	FR	34,67
137	CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,16
138	CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	11,81
139	CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA	300	Fr	94,14
140	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,79
141	CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	1,72



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS			
142	CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS. CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,29
143	CLONAZEPAM 2 MG. COMPRIMIDOS. Clonazepam 2 mg. Comprimidos.	20000	CPR	0,37
144	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL , FRASCO. Clonazepam 2,5 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL.	1500	FR	9,59
145	CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML (19,1%), FRASCO- AMPOLA. SOLUÇÃO INJETÁVEL USO IV. Cloreto de Potássio 191mg/mL (19,1%), frasco ampola com 10mL. Solução injetável, estéril e apirogênica de uso IV.	500	FR	0,62
146	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV. CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV.	2000	AMP	3,44
147	CLORETO DE SÓDIO 200MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, IV, FRASCO - AMPOLA. Cloreto de Sódio 200mg/mL (20%), frasco ampola, Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica, embalagem com 20mL.	500	AMP	0,59
148	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,71
149	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Amiodarona 200 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR	1,08
150	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Amitriptilina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR	0,35
151	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Biperideno 2mg, comprimidos.	15000	CPR	0,55
152	CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR	2,91
153	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	2,05
154	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. Cloridrato de clindamicina 300mg, cápsulas gelatinosas duras.	9000	CAP	5,14
155	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Clomipramina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	1,49
156	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,100 mg, comprimidos.	12000	CPR	0,34
157	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,150 mg, comprimidos.	10000	CPR	0,43
158	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de clorpromazina 100mg, comprimido revestido.	15000	CPR	0,59



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

159	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS.FRASCOS. Cloridrato de Clorpromazina 40mg/ ml. Solução oral gotas.Frascos com 20ml.	300	FR	10,23
160	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de clorpromazina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR	0,41
161	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR	1,46
162	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR	1,46
163	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR	2,44
164	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP	2,82
165	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP	3,40
166	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS	300	AMP	1,41
167	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Fluoxetina 20mg, cápsulas.	20000	CAP	1,37
168	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO. Cloridrato de fluoxetina 20mg/mL, solução oral gotas, frasco com 20mL.	600	FR	51,96
169	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR	0,45
170	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR	0,58
171	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	1,07
172	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Imipramina 25mg. Comprimidos revestidos.	15000	CPR	0,60
173	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%)+ EPINEFRINA 0,005 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL 2% + Epinefrina 0,005 mg/mL (Lidocaína com Vasoconstritor). Solução Injetável. Frasco ampola 20mL.	500	AMP	6,45
174	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, GELÉIA TÓPICA, BISNAGA. Cloridrato de Lidocaína 20mg/g, geléia tópica, bisnaga com 30g.	300	TB	15,99
175	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.	300	AMP	11,14
176	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,75



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.			
177	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR	1,23
178	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 500 mg, comprimidos revestidos	30000	CPR	0,25
179	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 850mg, comprimidos revestidos	30000	CPR	0,96
180	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR	1,15
181	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR	9,26
182	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR	11,01
183	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR	11,55
184	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR	12,46
185	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR	12,58
186	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA. CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA.	300	FR	45,92
187	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	4,51
188	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	1,33
189	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Nortriptilina 25mg, cápsulas.	15000	CAP	0,93
190	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	10000	CPR	3,34
191	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	4,08



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

192	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	1,16
193	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	3,16
194	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	1,38
195	CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR	6,04
196	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	7,37
197	CLORIDRATO DE PAROXETINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Paroxetina 40mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR	13,00
198	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR	2,19
199	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR	5,62
200	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de prometazina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	0,43
201	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Cloridrato de Prometazina 25mg/mL, solução injetável, ampolas com 2mL.	500	AMP	3,92
202	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Propranolol 40 mg, comprimidos.	15000	CPR	0,21
203	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	0,17
204	CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG ,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100 MG,CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000 MCG. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de tiamina (vitamina B1) 100 mg ,cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 100 mg,cianocobalamina (vitamina B12) 5.000 mcg. Solução Injetável. Embalagem contendo 3 doses: três ampolas I (1 ml) e três ampolas II (1 ml – solução vermelha).	600	AMP	6,08
205	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Tiamina 300mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR	0,85
206	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML, FRASCO. Cloridrato de Tramadol 100 mg/mL, frasco goteador com 10mL.	500	FR	76,51
207	CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR	2,10
208	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Tramadol 50 mg, cápsulas.	10000	CAP	2,16



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

209	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA. Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	500	AMP	9,78
210	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP	3,76
211	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP	1,41
212	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CAP	1,08
213	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	12000	CPR	2,11
214	CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUCAO OFTALMICA, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR. CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUCAO OFTALMICA, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR.	500	FR	73,24
215	CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,25
216	CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,43
217	CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,63
218	COLAGENASE 0,06U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,06U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	500	TB	53,67
219	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G. POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01g/g. Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB	55,50
220	COLAGENASE 1,2U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 1,2U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB	79,43
221	COLÁGENO NÃO HIDROLISADO EM CÁPSULAS QUE CONTÉM TECNOLOGIA UC II PATENTEADA - ESSA TECNOLOGIA CONTÉM 25% DE COLÁGENO NÃO DESNATURADO TIPO 2 QUE AGE PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DAS ARTICULAÇÕES, ZERO AÇÚCAR, GLÚTEN E LÁCTOSE, COMPRIMIDOS REVESTIDOS (EXEMPO: CONDRES) colágeno não hidrolisado em cápsulas que contém tecnologia UC II patenteada - Essa tecnologia contém 25% de colágeno não desnaturado tipo 2 que age principalmente nas regiões das articulações, zero açúcar, glúten e lactose,	15000	CPR	3,09



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COMPRIMIDOS REVESTIDOS.			
222	COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR	1,31
223	COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	2,83
224	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 10.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR	3,39
225	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Colecalciferol (Vitamina D3) 10.000UI/mL, solução oral, frasco gotejador com 10mL.	500	FR	88,26
226	COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	20000	CPR	6,00
227	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 50.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 50.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR	7,72
228	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 5.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 5.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR	1,83
229	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 7.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR	3,24
230	CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G. CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G.	300	TUBO	20,72
231	CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO. CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR	14,98
232	CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO. CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR	18,95
233	CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. Cumarina 15 mg + Troxerrutina 90 mg, comprimidos de liberação prolongada.	12000	CPR	1,41
234	DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	30000	CPR	6,39
235	DAPAGLIFLOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	7,77



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DAPAGLIFOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.			
236	DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	4,20
237	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML. Decanoato de Haloperidol 50mg/mL. Solução Injetável, ampola de 1mL. (Haldol Decanoato)	500	AMP	27,24
238	DEFLAZACORTE 6 MG, COMPRIMIDO. Deflazacorte 6 mg, comprimidos.	10000	CPR	3,78
239	DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML. DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML.	300	FR	19,02
240	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 60mL + dosador	500	FR	29,56
241	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 100mL + dosador	500	FR	42,49
242	DESLORATADINA 5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Desloratadina 5 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR	3,43
243	DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,88
244	DEXAMETASONA 1MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 6000UI/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO CONTENDO 5ML. Dexametasona 1mg/mL + Neomicina 5mg/mL + Sulfato de Polimixina B 6000UI/mL, suspensão oftálmica estéril, frasco contendo 5mL.	300	FR	21,03
245	DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	1,07
246	DEXTRANO 0,1%(1MG/ML) + HIPROMELOSE 0,3%(3MG/ML) - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, LUBRIFICANTE OCULAR. FRASCO COM 15 ML. Dextrano 0,1%(1mg/mL) + Hipromelose 0,3%(3mg/mL) - solução oftálmica estéril, lubrificante ocular. Frasco com 15 mL.	500	FR	21,29
247	DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDOS. Diazepam 10mg, comprimidos.	20000	CPR	0,45
248	DIAZEPAM 5MG/ML. AMPOLA COM 2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Diazepam 5mg/ml. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	1000	AMP	0,81
249	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. Diclofenaco de Potássio 50 mg. Comprimido revestido.	15000	CPR	0,43
250	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA. Diclofenaco de Sódio 50 mg. Comprimido revestido de liberação retardada.	15000	CPR	0,60
251	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML. AMPOLA COM 3ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL.	1000	AMP	3,89



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Diclofenaco Sódico 25mg/mL. Ampola com 3mL – Solução Injetável.			
252	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG, COMPRIMIDOS Dicloridrato de Betaistina 16 mg, comprimidos	15000	CPR	0,65
253	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG, COMPRIMIDO. Dicloridrato de Betaistina 8 mg, comprimidos.	15000	CPR	0,68
254	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG. COMPRIMIDOS. Dicloridrato de Flunarizina 10mg. Comprimidos.	20000	CPR	0,22
255	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR	5,40
256	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR	10,40
257	DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	2,66
258	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINÇO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFATOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRAT DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINÇO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFATOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. EMBALAGEM 800G.	500	POTE	73,56
259	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA,	500	POTE	61,66



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>COM DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE, POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCOCALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML , COM FIBRAS. EMBALAGEM ATE 800G.</p> <p>DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE, POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE CARRAGENA, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. EMBALAGEM ATE 800G.</p>			
260	DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	0,79
261	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML. DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML.	600	FR	20,13
262	DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Dimenidrinato 50 mg + Cloridrato de piridoxina 10 mg, comprimidos revestidos.	10000	CPR	0,76
263	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. Dimenidrato 50mg + Cloridrato de Piridoxina 50mg – Solução Injetável, IM com 1mL	500	AMP	1,72
264	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS	10000	CPR	12,82



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	REVESTIDOS.						
265	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	15,56			
266	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	15,56			
267	DIMINIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS COM 10ML. Diminidrato 3mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 5mg/mL + glicose 100mg/mL + frutose 100mg/mL – Solução Injetável, ampolas com 10mL.	700	AMP	7,47			
268	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO.	10000	CPR	0,40			
269	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	10000	CPR	0,41			
270	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 450mg + hesperidina 50mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR	1,63			
271	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 900mg + hesperidina 100mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR	3,47			
272	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML. DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML.	3000	FR	8,82			
273	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG. COMPRIMIDO. Dipirona Monoidratada 500mg. Comprimidos. Blister com 10 comprimidos.	20000	CPR	0,69			
274	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL.	500	FR	55,72			
275	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Dipropionato de betametasona 5mg/mL + fosfato dissódico de betametasona 2mg/mL, suspensão injetável IM, ampola de 1mL. (Intramuscular, Intra-articular, Periarticular, Intrabúrsica, Intradérmica, Intralesional e em tecidos moles).	500	AMP	33,33			
276	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR	2,58			
277	DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA.	9000	CAP	1,41			



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA.			
278	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	2,08
279	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR	1,03
280	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	3,71
281	DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	3,04
282	DOMPERIDONA 10MG, COMPRIMIDOS. Domperidona 10mg, comprimidos.	15000	CPR	0,51
283	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML. DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML.	500	FR	37,34
284	DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	4,46
285	DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	3,76
286	EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	4,71
287	EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	5,27
288	EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	9,63
289	EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	15,03
290	EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	9,43
291	EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	14,36
292	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG /ML+ VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1ML. Enantato de Noretisterona 50mg /mL+ Valerato de Estradiol 5mg/mL. Solução Injetável. Ampola com 1mL.	600	AMP	24,23
293	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO + SISTEMA DE SEGURANÇA. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO + SISTEMA DE	300	AP	59,53



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SEGURANÇA.			
294	EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. IM/IV/SC Epinefrina 1mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	300	AMP	5,28
295	ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	3,68
296	ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	7,51
297	ESPIRONOLACTONA 100MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 100mg, comprimidos.	9000	CPR	0,60
298	ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 25mg, comprimidos.	15000	CPR	0,67
299	ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	4,06
300	ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	4,06
301	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS.	9000	CAP	6,09
302	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS.	9000	CAP	6,09
303	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS.	9000	CAP	6,09
304	ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	1,60
305	FENITOINA 100MG, COMPRIMIDOS. Fenitoina 100mg, comprimidos.	15000	CPR	0,29
306	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. IM/IV Fenitoína Sódica 50mg/mL, solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	600	AMP	2,90
307	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 100 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,48
308	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML. FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML.	500	FR	10,53
309	FENOBARBITAL 50 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 50 mg, comprimidos.	10000	CPR	0,48
310	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. Fenobarbital Sódico 100mg/ml, solução injetável, ampolas de 2mL. Ampolas.	500	AMP	2,15
311	FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS.	5000	CPR	1,61
312	FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	2,69



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

313	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. AMPOLA. Fitomenadiona (vitamina K1) 10mg/mL. Ampola com 1ml. Solução Injetável. IM	500	AMP	2,51
314	FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA	10000	CAP	5,96
315	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML. FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML.	500	FR	19,95
316	FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICÁLCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSS FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICÁLCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSSIO, SELENITO DE SÓDIO, CLORETOCRÔMICO HEXAIDRATADO FITOMENADIONA DBIOTINA, CIANOCOBALAMINA E EMULSIFICANTELECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTENALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DELEITE E DE SOJA PODE CONTER PEIXE, LATA CONTENDO 700G.	500	LATA	137,69
317	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA,	500	LATA	61,99



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5 MONOFOSFATO), BITARTARATO DE COLINA, L-CARNITINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTES HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM COM 800G.</p>			
318	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES:SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES:SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS,</p>	500	LATA	62,33



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5 MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO E SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ ÁCIDO CÍTRICO E HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM COM 800G.			
319	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G. FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G.	500	LATA	51,95
320	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOBOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA.	500	LATA	89,80



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	EMBALAGEM COM 800G. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOBOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800G.			
321	FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L - ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L -ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA -TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBIL, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINIL, DL-ALFA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODATO DE POTÁSSIO FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L - ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L -ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA -TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBIL, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINIL, DL-ALFA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO N -PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM PROTEÍNAS LÁCTEAS. EMBALAGEM COM 800G.	500	LATA	123,87
322	FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS	500	LT	59,00



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTROINTESTINAL. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CASEINATO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTROINTESTINAL. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CASEINATO DE CÁLCIO, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ÁCIDO L-ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, TAURINA, CLORETO DE COLINA, FOSFATO DE POTÁSSIODIBÁSICO, SULFATO FERROSO, L-TRIPTOFANO, SALDISSÓDICO DE URIDINA MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, MIO-INOSITOL, FOSFATO DE CÁLCIOTRIBÁSICO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SALDISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, SALDISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, GLUCONATO CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, PALMITATO DE ASCORBILA, DL-ALFA TOCOFEROL, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTES MONO EDIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM ATÉ 800G.</p>			
323	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL. PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS</p>	500	LT	61,33



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A, FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL. PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A, FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>INGREDIENTES: LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE GIRASSOL ALTO OLÉICO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE PALMA), LEITE DESNATADO*, PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE*, FIBRAS ALIMENTARES (GALACTO-OLIGOSSACARÍDEOS E FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS), FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO LASCÓRBICO, TAURINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, CASEINATO DE CÁLCIO*, MIO-INOSITOL, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, SAL DISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILA, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NICOTINAMIDA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO, DL-ALFA TOCOFEROL, PALMITATO DE ASCORBILA, PALMITATO DE RETINILA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, SULFATO DE MANGANÊS, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALMINA, ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS E EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM 800G.</p>			
324	<p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM</p>	500	LATA	72,13



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	GLÚTEN. FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			
325	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍ FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTI-UMECTANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.	500	UNID	46,78
326	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA	1000	unid	44,32



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA, FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO.			
327	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO - AMPOLA COM 2,5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. IM/IV Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL, frasco - ampola com 2,5mL. Solução injetável. IM/IV	500	AMP	1,85
328	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	4,69
329	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	5,01
330	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL. FRASCO. Fosfato de Sódio Monobásico 0,16mg/mL + Fosfato de Sódio Dibásico 0,06 mg/mL. Solução retal. Frasco com 133 ml.	300	FR	16,93
331	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL.	600	AMP	9,60



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

332	FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS. FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS.	7500	CAP	2,79
333	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR. FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR.	500	FR	14,12
334	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML. FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML.	500	FR	29,89
335	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.	3000	SACHE	56,97
336	FRUTOSE 750MG +ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)1000MG + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 4MG + NICOTINAMIDA 20MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. Frutose 750mg +Ácido ascórbico (vitamina C)1000mg + Riboflavina (vitamina B2) 2mg + Cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 4mg + Nicotinamida 20mg, solução injetável. Ampola A (10mL) + Ampola B (10mL).	500	AMP	18,83
337	FUROATO DE FLUTICASONA 100MCG/BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG/TRIFENATATO DE VILANTEROL 25 MCG, PÓ PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL CONTIDO EM DOIS STRIPS DE ALUMÍNIO, SENDO UM STRIP COM FUROATO DE FLUTICASONA E UM STRIP COM UMECLIDÍNIO + VILANTEROL, ACONDICIONADOS EM UM DISPOSITIVO PLÁSTICO (ELLIPTA®) COM 14 OU 30 DOSES. Furoato de fluticasona 100mcg/brometo de umeclidínio 62,5 mcg/trifenatato de vilanterol 25 mcg, pó para inalação por via oral contido em dois strips de alumínio, sendo um strip com furoato de fluticasona e um strip com umeclidínio + vilanterol, acondicionados em um dispositivo plástico (Ellipta® ) com 14 ou 30 doses.	500	FR	345,55
338	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG/DOSE, SUSPENSÃO SPRAY DE USO NASAL, FRASCO. Fuorato de Fluticasona 27,5 mcg/dose, suspensão spray de uso nasal, frasco com 120 doses.	500	FR	66,50
339	FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES. FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES.	450	FR	44,41
340	FUROSEMIDA 10 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Furosemida 10 mg/ml. Solução Injetável, ampola com 2mL.	500	AMP	2,37
341	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDOS. Furosemida 40 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,28
342	GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	2,04
343	GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	2,96



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS			
344	GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G. GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G.	300	FR	80,07
345	GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR	3,24
346	GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR	5,36
347	GENTAMICINA 40MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Gentamicina 40mg/ml. Solução injetável, ampola com 2 mL.	500	AMP	1,74
348	GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	1,29
349	GINKGO BILOBA 80MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Ginkgo Biloba 80mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR	1,68
350	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDOS. Glibenclamida 5 mg, comprimidos.	20000	CPR	0,33
351	GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR	0,54
352	GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR	1,43
353	GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR	1,04
354	GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	1,80
355	GLICINATO DE MAGNÉSIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO DE MAGNÉSIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	3,19
356	GLICOSE 25%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 25%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP	0,99
357	GLICOSE 50%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 50%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP	1,62
358	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML COM GOTEJADOR. Haloperidol 2mg/mL, solução oral, frasco 30mL com gotejador.	600	FR	17,90
359	HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDOS. Haloperidol 5mg, comprimidos.	15000	CPR	0,62
360	HALOPERIDOL 5MG/ML. AMPOLAS DE 1ML. Haloperidol 5mg/ml. Ampolas de 1mL.	500	AMP	25,90
361	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	6,06



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

362	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 10 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	2,83
363	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 2,5 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	1,11
364	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	3,22
365	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	8000	CPR	6,33
366	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,15
367	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR	0,88
368	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	400	FR	58,38
369	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, COMPRIMIDO. Hidroclorotiazida 50mg, Comprimido.	10000	CPR	0,12
370	HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, SUSPENSÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. Hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL, Suspensão otológica, frasco com 10 mL.	500	FR	15,52
371	HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS. HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	1,34
372	HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS	7500	CAP	4,21
373	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 150 ML. Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml. Suspensão Oral. Frasco com 150 ml.	600	FR	16,16
374	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8ML Hidroxiquinolina 0,4mg/mL + Trolamina 140mg/mL, solução otológica, frasco com 8mL	500	FR	15,93
375	INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR	0,85
376	INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	7500	CPR	1,41
377	ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR	2,60
378	ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR	2,95



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

379	ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	6,11
380	IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDO. Ivermectina 6mg, comprimido. Blister com 2 comprimidos.	7500	CPR	5,96
381	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS	4000	CAP	4,31
382	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA.	4000	SACHE	4,17
383	LACTOBACILLUS REUTERI DSM 17938 EM GOTAS, PARA MELHORAR O CONFORTO INTESTINAL DE BEBÊS, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. lactobacillus reuteri DSM 17938 em gotas, para melhorar o conforto intestinal de bebês, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução oral.	300	FR	105,50
384	LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS. LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS.	600	FR	19,83
385	LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	1,69
386	LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	0,98
387	LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	1,53
388	LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	5,56
389	LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	2,42
390	LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	4,36
391	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR	1,00
392	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDOS Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg. Comprimidos.	10000	CPR	3,36
393	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, COMPRIMIDOS. Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, comprimidos.	10000	CPR	1,47
394	LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	8,66
395	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS. LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR	0,40



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

396	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Levomepromazina 100mg, comprimido revestido	15000	CPR	1,31
397	LEVOMEPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO Levomepromazina 25mg, comprimido revestido	15000	CPR	0,59
398	LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR. LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR.	300	FR	41,68
399	LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,45
400	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,26
401	LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LEVOTIROXINA SÓDICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,42
402	LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,58
403	LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,99
404	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,29
405	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS	10000	CPR	0,20
406	LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	0,56
407	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,37
408	LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS.	7500	CPR	2,20
409	LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Linagliptina 5mg, comprimidos revestidos, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR	10,82
410	LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR	1,44
411	LORATADINA 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100 ML. Loratadina 1mg/mL, solução oral. Frasco com 100 mL.	700	FR	14,89
412	LOSÃO OLEOSA A BASE AGE E TCM ( ÓLEO DE GIRASSOL - TRIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS CÁPRICO E CAPRÍLICO, ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL). FRASCO DE 200ML Losão Oleosa a base AGE e TCM ( Óleo de girassol - Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de girassol clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol). Frasco de 200ml	500	FR	6,08
413	LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,46



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

414	MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SODIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G. MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SODIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G.	10000	SACHE	2,22
415	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120 ML. Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/mL. Solução oral. Frasco com 120 mL.	600	FR	10,97
416	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg, comprimido revestido.	6000	CPR	0,50
417	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG. XAROPE. FRASCO COM 120 ML. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg + Betametasona 0,25mg. Xarope. Frasco com 120 mL.	700	FR	17,67
418	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR	0,26
419	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR	0,76
420	MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	8,87
421	MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	3,80
422	MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR	9,99
423	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR	9,56
424	MELOXICAM 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1,5ML. IM Meloxicam 10mg/1mL. Solução Injetável. Ampola com 1,5mL. IM	500	AMP	5,20
425	MELOXICAM 15 MG, COMPRIMIDOS. Meloxicam 15 mg, comprimidos.	10000	CPR	2,51
426	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR	1,12
427	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS. MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR	1,80
428	METILDOPA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 250mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	1,21
429	METILDOPA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 500mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR	2,25
430	MIDAZOLAM 5 MG/ ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO IV, IM E ADMINISTRAÇÃO RETAL. AMPOLA DE 3ML.	500	AMP	5,57



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Midazolam 5 mg/ mL. Solução injetável para uso IV, IM e administração retal. Ampola de 3mL.			
431	MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	3,75
432	MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	3,98
433	MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	5,58
434	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS. MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,34
435	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	1,42
436	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS.	9000	CPR	1,48
437	MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G. MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G.	300	TUBO	62,83
438	NIFEDIPINO 20 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Nifedipino 20 mg. Comprimidos revestidos.	18000	CPR	1,05
439	NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS. NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS.	16000	CPR	1,14
440	NIMESULIDA 50MG/ML. SUSPENSÃO ORAL GOTAS. FRASCOS COM 15ML. Nimesulida 50mg/mL. Suspensão oral gotas. Frascos com 15mL.	500	FR	12,11
441	NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	3,34
442	NISTATINA 100.000 UI/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 30 ML + CONTA-GOTAS. Nistatina 100.000 UI/ml. Suspensão Oral. Frasco com 30 ml + conta-gotas.	500	FR	21,67
443	NISTATINA 25 000 UI/G. CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G + 14 APLICADORES. Nistatina 25 000 UI/g. Creme vaginal, bisnaga com 60g + 14 aplicadores.	800	TB	13,02
444	NITAZOXANIDA 20 MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 45 ML. Nitazoxanida 20 mg/mL - Pó para suspensão oral, frasco com 45 mL.	500	FR	21,43
445	NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	6,34
446	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES. NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES.	500	TUBO	15,70
447	NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS. NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,55



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

448	NITROFURANTOÍNA 100MG , CÁPSULA DURA. Nitrofurantoína 100mg , cápsula dura.	9000	CAP	0,34
449	NORESTISTERONA 0,35MG. COMPRIMIDOS Norestisterona 0,35mg. Caixa com 35 comprimidos.	9000	CPR	0,34
450	NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS	9000	CPR	1,74
451	OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	18,50
452	OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	3,31
453	ÓLEO MINERAL 100%. FRASCO COM 50ML. Óleo mineral 100%. Frasco com 50ml.	500	FR	9,67
454	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	1,26
455	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	1,46
456	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	1,37
457	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 12,5mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR	1,67
458	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 25mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR	2,52
459	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	2,84
460	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLÓDIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	2,61
461	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR	1,60
462	OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI- HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	6,80
463	OMEPRAZOL 40MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL IV + DILUENTE DE 10ML. Omeprazol 40mg, Pó líofilo injetável IV + diluente de 10mL	700	AMP	48,68



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

464	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	2,63
465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR	1,52
466	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	3,57
467	OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	1,28
468	OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,92
469	NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS	600	TB	22,87
470	PAMOATO DE PIRVÍNIO 10 MG. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 40 ML. Pamoato de Pirvínio 10 mg. Suspensão Oral. Frasco com 40 ml.	400	FR	32,30
471	PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA	12000	CPR	1,09
472	PARACETAMOL 200 MG/ML. FRASCO GOTEJADOR COM 15 ML. Paracetamol 200 mg/ml. Frasco gotejador com 15 ml.	1000	FR	7,10
473	PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFEÍNA 30 MG, COMPRIMIDO. PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFEÍNA 30 MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR	1,17
474	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG. COMPRIMIDOS. Paracetamol 500 mg + Fosfato de Codeína 30 mg. Comprimidos.	15000	CPR	1,51
475	PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS. PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,60
476	PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	1,98
477	PERICIAZINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML Periciazina 10 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL	500	FR	13,10
478	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. Periciazina 40 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL.	450	FR	25,42
479	PERINDOPRIL ARGININA 10MG+INDAPAMIDA 2,5MG+ANLÓDIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Perindopril arginina 10mg+indapamida 2,5mg+anlodipino 5mg, comprimidos revestidos.	7500	CPR	3,85
480	PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS	7500	CPR	0,39
481	PERMETRINA 10MG/G (1%), EMULSÃO DE USO CAPILAR, FRASCO COM 60ML.	500	FR	20,53



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Permetrina 10mg/g (1%), emulsão de uso capilar, frasco com 60mL.			
482	PICOSSULFATO DE SODIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL. PICOSSULFATO DE SODIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL.	500	FR	28,55
483	PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,31
484	PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS. PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS.	15000	CAP	1,42
485	POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES. POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES.	400	TUBO	77,17
486	POLIVITAMÍNICO (VITAMINAS COM COMPLEXO B). COMPRIMIDOS. Polivitamínico (Vitaminas com Complexo B). Comprimidos.	15000	CPR	0,57
487	POLIVITAMÍNICO CONTENDO ZINCO 30 MG; COBRE 1,00 MG; SELÊNIO 100,00 MCG; BETACAROTENO 10000 UI; ÁCIDO ASCÓRBICO 600,00 MG; ALFA-TOCOFEROL 200 UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Polivitamínico contendo Zinco 30 mg; Cobre 1,00 mg; Selênio 100,00 mcg; Betacaroteno 10000 UI; Ácido Ascórbico 600,00 mg; Alfa-tocoferol 200 UI, comprimidos revestidos.	12000	CPR	3,97
488	POLIVITAMINICO E MINERAL SUSPENSÃO ORAL PEDIATRICO SABOR TUTTI-FRUTI, FRASCO CONTENDO 150ML+COPO DOSADOR, INDICADO EM DIETAS RESTRITIVAS, INADEQUADAS E COMO ANTIOXIDANTE, ALÉM DE AJUDAR A SUPRIR A CARÊNCIA DE VITAMINAS E MINERAIS DA CRIANÇA, CÁLCIO - É NECESSÁRIO DIARIAMENTE PARA PERMITIR O CRESCIMENTO NORMAL, EVITANDO O ENFRAQUECIMENTO ÓSSEO, PROBLEMAS NO CRESCIMENTO E RAQUITISMO, VITAMINA A - ESSENCIAL EM PEQUENAS QUANTIDADES PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA VISUAL, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR EPITELIAL E DA FUNÇÃO IMUNOLÓGICA, VITAMINA B1 - AUXILIA NO METABOLISMO, ESPECIALMENTE DE CARBOIDRATOS. INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO, VITAMINA B2 - É NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA. INDISPENSÁVEL PARA PELE E OS NERVOS, VITAMINA B3 - É NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA NEUROLÓGICO, VITAMINA B5 - PARTICIPA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA, NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO DE ALGUNS HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA, PARA O METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E ÁCI Polivitaminico e mineral suspensão oral pediatrico sabor tutti-frutti, frasco contendo 150ml+copo dosador, indicado em dietas restritivas, inadequadas e como antioxidante, além de ajudar a suprir a carência de vitaminas e minerais da criança, CÁLCIO - É necessário diariamente para permitir o crescimento normal, evitando o enfraquecimento ósseo, problemas no crescimento e raquitismo, VITAMINA A - Essencial em pequenas quantidades para o funcionamento normal do sistema visual, crescimento e desenvolvimento, manutenção da integridade celular epitelial e da função imunológica, VITAMINA B1 - Auxilia no metabolismo, especialmente de carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso, VITAMINA B2 - É necessária para a produção de energia. Indispensável para pele e os nervos, VITAMINA B3 - É necessária para o funcionamento normal do sistema neurológico, VITAMINA B5 - Participa na produção de energia, necessária para a formação de alguns hormônios e hemoglobina, para o metabolismo de carboidratos e ácidos graxos, VITAMINA B6 - Trabalha na produção de	500	FR	53,25



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	anticorpos pelo sistema imunológico, na formação de células vermelhas saudáveis, na ativação de enzimas, na regulação de sódio e potássio, na absorção de vitamina B12 e na manutenção e funcionamento saudável do sistema nervoso e do cérebro, VITAMINA B12 - Atua na manutenção do sistema nervoso, auxilia na estimulação do apetite em crianças, promove o crescimento e melhora a capacidade de memorização, equilíbrio e concentração, VITAMINA C - É importante na cicatrização de feridas, formação dos dentes e osso, menor risco de doenças crônicas, VITAMINA D - Está envolvida no crescimento esquelético e torna-se essencial durante a infância e adolescência, evitando o raquitismo e auxiliando na absorção do cálcio, VITAMINA K2-7 - Está relacionada com menor risco de doenças epidemiológicas e ao bom funcionamento da calcificação óssea. Sem açúcar e gluten.			
489	POMADA GEL CICATRIZANTE, É UM GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO-ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NUM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO; CRIA UM AMBIENTE CICATRIZAL ÚMIDO IDEAL QUE FAVORECE O PROCESSO NATURAL DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA. AO MESMO TEMPO QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS, TAMBÉM APRESENTA A CAPACIDADE DE ABSORVER O EXSUDATO DA FERIDA, BISNAGA COM 85G. Pomada gel cicatrizante, é um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida, bisnaga com 85g.	300	TUBO	63,73
490	PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	1,61
491	PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,62
492	PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA	10000	CAP	3,40
493	PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP	1,30
494	PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP	1,97
495	PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL. PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL.	300	TUBO	59,81
496	PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR	0,67
497	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISNAGA CONTENDO 30G. PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO	18,22
498	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSAO TOPICA NASAL. PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSAO TOPICA NASAL.	300	FR	153,95
499	RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO	300	FR	18,09



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COM 20ML. RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO COM 20ML.			
500	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	0,73
501	RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA. RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA.	500	FR	45,13
502	RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	0,88
503	RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	4,54
504	RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	4,68
505	RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	10000	CPR	2,04
506	RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR	4,00
507	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR	0,99
508	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR	1,71
509	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (FERRO III), SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 20 MG/ML (100 MG/5 ML). EMBALAGENS CONTENDO CINCO AMPOLAS DE 5 ML. Sacarato de hidróxido férrico (Ferro III), Solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml). Embalagens contendo cinco ampolas de 5 ml.	500	AMP	15,67
510	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS	10000	CAP	5,94
511	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ. SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ.	10000	UNID	7,55
512	SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	6,11
513	SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	6,11
514	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	6,08
515	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG/DOSE. FRASCO COM 200 DOSES (SPRAY) Salbutamol Micronizado 100mcg/dose. Frasco com 200 doses (Spray)	500	FR	22,91
516	SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	9,48



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.			
517	SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	8,39
518	SENNA ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA. SENNA ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA.	500	FR	73,71
519	SENNA ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SENNA ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	3,86
520	SINVASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SINVASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	3,30
521	SOLUÇÃO DE MANITOL 200MG/ML (20%), EMBALAGEM DE SISTEMA FECHADO COM 250ML. Solução de manitol 200mg/mL (20%), frasco de sistema fechado com 250mL de solução IV.	500	FR	16,69
522	SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML. SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML.	1500	FR	27,04
523	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR	3,99
524	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR	3,05
525	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR	0,61
526	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR	1,13
527	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	4,78
528	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	4,14
529	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM. Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP	3,70



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

530	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM, FRASCO AMPOLA. Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP	7,44
531	SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS	5000	CPR	2,31
532	SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL. SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL.	300	FR	5,50
533	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G. SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G.	200	PT	47,89
534	SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G. SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO	22,59
535	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR	2,73
536	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120ML. Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml. Solução oral. Frasco com 120ml.	600	FR	6,08
537	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS. SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR	0,31
538	ALIMENTO À BASE DE ÁGUA, XAROPE DE MILHO, CASEINATO DE SÓDIO, SACAROSE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, PROTEÍNA ISOLADA DO LEITE, MINERAIS, ÓLEO DE MILHO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, VITAMINAS, DEXTROSE, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE GIRASSOL, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CELULOSE MICROCRISTALINA), AROMATIZANTES, REGULADORES DE ACIDEZ E ESPESSANTE GOMA GELANA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FÓRMULA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ADICIONAIS DE NUTRIENTES OU PARA AQUELES QUE REQUEREM BAIXO VOLUME DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR SONDA, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, ADICIONADO DE FOS (PARA A MELHORA DA FUNÇÃO INTESTINAL E SISTEMA IMUNE) SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM 850G (EX: ENSURE). Alimento à base de água, xarope de milho, caseinato de sódio, sacarose, óleo de canola, óleo de girassol, proteína isolada do leite, minerais, óleo de milho, proteína isolada de soja, vitaminas, dextrose, maltodextrina, óleo de girassol, emulsificantes (lecitina de soja, carboximetilcelulose sódica, celulose microcristalina), aromatizantes, reguladores de acidez e espessante goma gelana. Não contém glúten. Fórmula para pacientes com necessidades adicionais de nutrientes ou para aqueles que requerem baixo volume de alimentação. Alimentação Enteral por sonda, Suplemento Nutricional oral, adicionado de FOS (para a melhora da Função Intestinal e Sistema Imune) sabor Baunilha, Embalagem com 850g (EX: ENSURE).	1000	LATA	161,92
539	SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL,	600	LATA	137,46



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR.</p> <p>SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR.</p>			
540	<p>POLIVITAMÍNICO + MINERAIS. BETACAROTENO (PRÓ-VITAMINA A) 10.000UI + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600MG + ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 200UI + COBRE (ÓXIDO DE COBRE) 1,0MG + SELÊNIO (SELÊNIO GLICINA QUELATO) 100MCG + ZINCO (ÓXIDO DE ZINCO) 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.</p> <p>Polivitaminico + Minerais. Betacaroteno (pró-vitamina A) 10.000UI + ácido ascórbico (vitamina C) 600mg + acetato de tocoferol (vitamina E) 200UI + cobre (óxido de cobre) 1,0mg + selênio (selênio glicina quelato) 100mcg + zinco (óxido de zinco) 30mg, comprimidos revestidos.</p>	12000	CPR	3,47
541	<p>SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS.</p> <p>SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS.</p>	7500	CPS	4,19
542	<p>SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO ÓLEO DE SOJA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE MAGNÉSIO, DIMAGNÉSIO MALATO, BITARTARATO DE COLINA, ÓLEO DE PEIXE (VEÍCULO), ÁGUA</p>	10000	CPS	2,42



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	PURIFICADA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE ZINCO, SELÊNIO METIONINA, ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO FÓLICO, COLECALCIFEROL, GELIFICANTE GELATINA, UMECTANTE GLICERINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, GLACEANTE CERA DE ABELHA, CORANTES AMARELO TARTRAZINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO PRETO E VERDE RÁPIDO FCF, SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA A SAÚDE COGNITIVA, AUXILIA NA MELHORA DA CONCENTRAÇÃO E DO RACIOCÍNIO, FORMULAÇÃO PARA MÁXIMO DESEMPENHO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS AMINOÁCIDOS QUELATOS, CONTÉM GLÚTEN. CAPSULAS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO Óleo de Soja (veículo), Bisglicinato de Magnésio, Dimagnésio Malato, Bitartarato de Colina, óleo de peixe (veículo), Água purificada (veículo), Bisglicinato de Zinco, Selênio Metionina, Acetato de DL Alfa Tocoferol, Pantotenato de Cálcio, Cianocobalamina, Cloridrato de Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, Ácido Fólico, Colecalciferol, Gelificante Gelatina, Umectante Glicerina, Emulsificante Lecitina de Soja, Glaceante Cera de Abelha, Corantes Amarelo Tartrazina, Dióxido de Titânio, Óxido de Ferro Preto e Verde rápido FCF, Suplemento nutricional para a saúde cognitiva, Auxilia na melhora da concentração e do raciocínio, Formulação para máximo desempenho, Rico em vitaminas e minerais aminoácidos quelatos, Contém glúten. CAPSULAS			
543	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) PEDIÁTRICO DE 1,44G. Supositório de glicerina (glicerol) pediátrico de 1,44g , embalagem com 24 unidades.	200	UNID	1,79
544	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) ADULTO DE 2,92G. Supositório de glicerina (glicerol) adulto de 2,92g, embalagem com 24 unidades.	200	UNID	1,92
545	TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR	3,34
546	TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR	26,66
547	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR	53,00
548	TIABENDAZOL 50MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA DE 45G. Tiabendazol 50mg/g - Pomada Dermatológica, bisnaga de 45g.	500	TB	37,51
549	TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA. TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA.	500	TB	16,52
550	TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	1,74
551	TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	2,51
552	TINIDAZOL 30G/G + NITRATO DE MICONAZOL 20G/G. CREME VAGINAL. BISNAGA COM 40G + 7 APLICADORES. Tinidazol 30g/g + Nitrato de Miconazol 20g/g. Creme Vaginal. Bisnaga com 40G + 7 aplicadores.	600	TB	24,05



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

553	TOBRAMICINA 3MG/ML (0,3%). SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 5 ML. Tobramicina 3mg/mL (0,3%). Solução Oftálmica. Frasco com 5 ml.	200	FR	17,72
554	TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	2,96
555	TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	0,65
556	TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	1,40
557	TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	1,54
558	TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR	0,75
559	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, 1 BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL	300	FR	11,60
560	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL. TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL.	300	TUBO	11,60
561	TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR	1,69
562	VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR	1,75
563	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,07
564	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,11
565	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,01
566	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	2,70
567	VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR	2,14
568	VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG.	12000	CPR	3,77



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.			
569	VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	4,85
570	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,03
571	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	3,12
572	VALSARTANA 80MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Valsartana 80mg, comprimido revestido.	12000	CPR	1,53
573	VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	2,77
574	VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	2,53
575	VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,51
576	VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR	0,81
577	VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR	1,01
578	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR	170,86
579	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR	169,37
580	FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	FR	53,75
581	CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR	0,22



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS.			
582	GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR	6,64
583	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR	1,22
584	METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS. METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS.	300	Caixa	108,07
585	NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	2,04
586	PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP	2,09
587	PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP	4,24
588	AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,50 MG/5ML. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 75ML APÓS RECONSTITUIÇÃO + DOSADOR. Amoxicilina 250mg/5mL + Clavulanato de Potássio 62,50 mg/5mL. Pó para suspensão oral. Frasco com 75ml após reconstituição + dosador.	500	FR	56,70
589	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR	0,67
590	SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR	1,59
591	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR. SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR.	300	FR	13,60
592	SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO. SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO.	200	AMP	1,86
593	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	0,58
594	METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	1,19
595	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR	2,26
596	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR	7,66



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

597	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	7,21
598	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	6,13
599	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	7,21
600	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE.	300	AMP	16,04
601	SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML. SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML.	500	FR	32,56
602	AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	7,53
603	AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR	9,86
604	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G.	300	LATA	46,27
605	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE	300	Lata	96,32



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, SULFATO DE MANGANÊS II, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA, FITOMENADIONA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE., FONTE PROTEICA. **2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO, LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 1).</p>			
606	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-P</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-</p>	300	Lata	96,31



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA, ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE, FONTE PROTEICA, 2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO. LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 2).			
607	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS.	10000	CAP	1,39
608	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL. ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL.	8000	ENV	12,79
609	PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	2,98
610	PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR	4,77
611	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	4,79
612	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR.	300	Fr	65,98
613	CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL. CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL.	300	FR	25,47
614	ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL. ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL.	300	FR	66,36
615	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. IM/IV	3000	AMP	1,58



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Dipirona Monoidratada 500 mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL. IM/IV			
616	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA MONOIDRATADO 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 2%, FRASCO AMPOLA DE 20ML (SEM VASOCONSTRITOR). Cloridrato de Lidocaína monoidratado 20mg/mL, solução injetável a 2%, frasco ampola de 20mL (SEM VASOCONSTRITOR).	500	AMP	6,08
617	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO. SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO.	300	AMP	2,49
618	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR	1,22
619	LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS. LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS.	10000	CAP	3,08
620	TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO	50,16
621	TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	3000	TUBO	56,03
622	TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO	65,71
623	LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	8000	CPR	1,24
624	LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR	1,94
625	LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR	2,95
626	NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS. NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR	1,92
627	TETRACAÍNA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO. TETRACAÍNA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO.	300	FR	11,62



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

628	CIMETIDINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. Cimetidina 150 mg/ml – Solução Injetável, ampola com 2mL.	600	AMP	1,26
629	GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL.	300	FR	25,43
630	SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML. SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML.	300	FR	20,17
631	LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	Fr	123,88
632	GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	1,35
633	EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	1,36
634	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	5,07
635	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	5,10
636	TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR. TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR.	300	Fr	96,13
637	TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS. TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS.	7500	CPR	5,17
638	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES RECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES RECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE CARREADOR:	10000	CAP	3,22



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES.</p> <p>SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE CARREADOR: ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES.</p>			
639	<p>SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.</p> <p>SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.</p>	10000	CPR	5,20
640	<p>CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES.</p> <p>CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES.</p>	300	Caixa	47,14
641	<p>CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</p> <p>CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</p>	10000	CPR	6,48
642	<p>ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR.</p> <p>ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR.</p>	350	FR	3,57
643	<p>SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE</p>	300	Fr	140,39



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL. SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL.			
644	CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7000	CPR	1,03
645	CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7000	CPR	1,29
646	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODÉ CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM. SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODÉ CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM.	12000	CAP	3,63
647	ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BSNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL. ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BSNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL.	300	BMG	47,89
648	PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR	0,74
649	PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE SOLUÇÃO ORAL. PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE SOLUÇÃO ORAL.	300	Fr	17,01
650	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE PSEUDOFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE	12000	CPR	6,40



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	PSEUDOEFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.			
651	DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CAP	5,58
652	MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA. MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA.	12000	CPR	2,23
653	QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS. QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS.	15000	CAP	2,50
654	SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE. SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE.	10000	CPR	1,95
655	SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS. SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	1,37
656	DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS. DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR	1,63
657	DIACEREINA 50MG, CAPSULA. DIACEREINA 50MG, CAPSULA.	10000	CPR	7,16
658	COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL. COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL.	300	Fr	93,36
659	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP	1,57
660	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA	10000	CAP	1,81



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).			
661	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP	2,10
662	MACROGOL 3350, SACHÊ DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR. MACROGOL 3350, SACHE DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR.	15000	SACHE	3,40
663	MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SABOR LIMÃO (PEG-LAX). MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL sabor limão (PEG-LAX).	15000	SACHE	4,38
664	LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS. LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR	1,81
665	MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML. MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML.	150	FR	49,69
666	FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES FORMULA INFANDE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE E FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE. ESTE PRODUTO NÃO FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO	300	Lata	69,19



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE E FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS(ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE PALMA), MALTODEXTRINA, PROTEINA DO SORO DE LEITE, GALACTOOLIGOSACARIDEO, FRUTOOLIGOSSACARIDEO, ÓLEO DE PEIXE, CÁLCIO, VITAMINA C, FERRO, INOSITOL, ZINCO, VITAMINA E, COLINA, CARNITINA, COBRE, ÁCIDO, PANTOTÊNICO, NIACINA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, MANGANÊS, VITAMINA B2, POTASSIO, ACIDO FOLICO, SELENIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESSE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA, LATA CONTENDO 800G. (EX: MILNUTRI PREMIUM).			
667	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 10MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 10mg, capsulas.	10000	CPR	1,07
668	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 18MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 18mg, capsulas.	10000	CPR	1,92
669	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 25 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 25 mg, capsulas.	10000	CPR	2,67
670	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 40 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 40 mg, capsulas.	10000	CPR	4,28
671	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 60 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 60 mg, capsulas.	10000	CPR	6,44
672	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 80 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 80 mg, capsulas.	10000	CPR	8,57
673	COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR	20,36
674	AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS. AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR	1,96
675	CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS. CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR	1,56
676	TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO.	12000	CPR	0,38
677	TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO	12000	CPR	0,65
678	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS. TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, Comprimidos sublinguais.	15000	CPR	3,09
679	FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE	250	Lata	56,20



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE), FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE).			
--	--	--	--

**CUSTO ESTIMADO TOTAL: R\$ 19.308.885,50 (dezenove milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).**

1.1. O objeto desta contratação **não** se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. A contratação deverá se dar pelo sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, com prazo de vigência da Ata de Registro de Preços de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura do contrato.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se estabelecida no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

**a) Indicação de marcas ou modelos** (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021): Para esta contratação não haverá indicação de marca específica ou de marcas referenciais.

**b) Da exigência de amostra:** Não há necessidade de análise de amostra para a referida contratação

**c) Da exigência de carta de solidariedade:** Não aplicável.

**d) Subcontratação:** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

**e) Garantia da contratação:** Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

## **5. EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

5.1. Os produtos deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, localizada na Rua: Avenida 27 de dezembro, n.º 300 – Centro, em **até 05 (cinco) dias úteis** contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h00min às 17h00min.

5.2. Os medicamentos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, conter na embalagem informações do fabricante, especificação do medicamento, data do empacotamento, prazo de validade de no **mínimo 70% (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem**, a contar da data do seu recebimento definitivo. A licitante vencedora deverá comprometer-se a dar total garantia quanto à qualidade dos medicamentos fornecidos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade.

5.3. Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações mínimas:

- a) Data de fabricação e data de vencimento;
- b) Número do lote e registro emitido pela ANVISA;

5.4. Os medicamentos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, medida, quantidade, marca ofertada); não serão aceitos medicamentos que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, serão desprezados.

5.5. Os medicamentos não serão recebidos, se as embalagens apresentarem sinais de violação, aderência ao medicamento, umidade ou inadequação em relação ao conteúdo, e não estiverem devidamente identificadas. Devem estar de acordo com o que estabelece a legislação vigente.

5.6. Em caso de indisponibilidade na entrega de algum medicamento solicitado via autorização de fornecimento da empresa ganhadora, esta fica responsável por comunicar a falta, via e-mail ou documento.

5.7. Todos os custos com fretes, taxas, impostos, pedágios, e/ou quaisquer outras despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento do Objeto**

7.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no dia da execução dos mesmos, momento pelo qual o(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, verificará a conformidade da execução constante no Edital e no Termo de Referência.

7.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

ser substituídos imediatamente após a notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, após o recebimento provisório e definitivo, se for o caso, ocorrerá a liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.

7.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

7.9. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

### **Prazo de pagamento**

7.10. O pagamento será efetuado no prazo de **até 30 (trinta) dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

7.11. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária, incidentes e proporcionais aos dias de atraso.

### **Forma de pagamento**

7.12. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

### **Exigências de habilitação**

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar o atendimento dos requisitos previstos no edital de licitação.

## **9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

9.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível como valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

9.2. Será considerada vencedora a proposta de **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

9.3. O custo estimado total da aquisição é de **R\$ 19.308.885,50 (dezenove milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)**.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. Trata-se de contratação no Sistema de Registro de Preços, sendo, portanto, dispensada a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, de acordo com o estabelecido no artigo 17 do Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023.

## **11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

11.1. Desempenharão as funções de gestores e fiscais dos contratos os servidores designados na Portaria n.º 091, de 10 de abril de 2024.

## **12. CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA**

12.1. O licitante vencedor em cada um dos itens deverá garantir o fornecimento do objeto licitado, obedecendo todas as especificações do descritivo de itens.

12.2. Os preços propostos deverão obedecer às unidades especificadas, levando em consideração todos os custos decorrentes do fornecimento.

12.3. A contratada deverá responder por todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, manutenção, transportes, alimentação e estadia, materiais, ferramentas e outros pertinentes ao objeto licitado.

### **Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência**

**Nome:** INGRID POLIANE CORREA

**CPF:** 395.829.968-70

**Secretaria:** SAÚDE



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP**

### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

<b>NOME DE FANTASIA:</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>INSC. EST.:</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b>
<b>CEP:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>TELEFONE:</b>	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b>	<b>TELEFONE:</b>
<b>BANCO DA LICITANTE:</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UN.	MARCA	VALOR UN. (R\$)
1	ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
2	ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ACARBOSE 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
3	ACEBROFILINA 10MG/ML. XAROPE ADULTO. FRASCO COM 120ML + DOSADOR. ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR		
4	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO COM 120 ML + DOSADOR	500	FR		
5	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA + 3,945MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	600	AP		
6	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISPAG COM 10G. ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G - BISPAG COM 10G.	600	BMG		
7	ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISPAG COM 30G. ACETATO DE HIDROCORTISONA, CREME DERMATOLÓGICO 10MG,G, BISPAG COM 30G.	300	TUBO		
8	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUÇÃO	1000	AP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA COM 1 ML				
9	ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT. D3) 10.000 UI/ML - FRASCO GOTEJADOR COM 10ML.	500	FR		
10	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G. ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G (2,5%) + METIONINA 5MG/G (0,5%) + CLORANFENICOL 5MG/G (0,5%) - POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL, TUBO COM 3,5G.	300	BMG		
11	ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL ACETILCISTEÍNA 100MG/ML, AMPOLA DE 3ML (300 MG). SOLUÇÃO INJETÁVEL	600	AMP		
12	ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML. XAROPE. FRASCO 120ML + DOSADOR	600	FR		
13	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 100 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 100 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID		
14	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 200 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 200 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID		
15	ACETILCISTEINA GRANULADO DE 600 MG/G, SACHES CONTENDO 5G DE GRANULADO SABOR LARANJA. Acetilcisteina Granulado de 600 mg/g, saches contendo 5g de granulado sabor laranja.	15000	UNID.		
16	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G. ACICLOVIR 50 MG/G, CREME. BISNAGA COM 10G.	500	TB		
17	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDOS. Ácido Acetilsalicílico 100mg, comprimidos.	20000	CPR		
18	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DE LIBERAÇÃO ENTÉRICA, COMPRIMIDO REVESTIDO GASTRORESISTENTE, COMPRIMIDOS	20000	CPR		
19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS. Ácido acetilsalicílico tamponado 100 mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos.	15000	CPR		
20	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA, COMPRIMIDOS Ácido acetilsalicílico tamponado 81mg, comprimido revestido de dupla camada, comprimidos	10000	CPR		
21	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	1000	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - AMPOLA COM 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IV				
22	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS. ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
23	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG - COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
24	ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML. IV	600	AMP		
25	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS	20000	CPR		
26	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500mg, comprimidos revestidos. Caixa com 50 comprimidos.	20000	CPR		
27	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG/ ML, FRASCO COM 100ML + DOSADOR. Ácido valpróico (Valproato de sódio) 50mg/ mL, frasco com 100mL + dosador.	500	FR		
28	AGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES AGUA DESTILADA. FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 200 UNIDADES	10000	Caixa		
29	ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO. BLISTER FRACIONÁVEL	10000	CPR		
30	ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML. ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 10 ML.	2000	FR		
31	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, COMPRIMIDOS Alendronato de sódio 70mg, comprimidos.	10000	CPR		
32	ALGESTONA ACETOFENIDA 150 MG + ENANTATO DE ESTRADIOL 10 MG/ML– SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML IM. Algestona Acetofenida 150 mg + Enantato de Estradiol 10 mg/mL– Solução Injetável, ampola com 1mL IM.	700	AMP		
33	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS. VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)1000MG+VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG+ VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 50MG+ DICLOFENACO SÓDICO 50MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
34	ALOGLIPTINA 12,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg, comprimido revestido.	15000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

35	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 1000mg, comprimido revestido.	10000	CPR		
36	ALOGLIPTINA 12,5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 12,5mg + Cloridrato de Metformina 850mg, comprimido revestido.	10000	CPR		
37	ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ALOGLIPTINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
38	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Alogliptina 25mg + cloridrato de pioglitazona 15mg, comprimido revestido.	15000	CPR		
39	ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. Alogliptina 25mg + Cloridrato de Pioglitazona 30mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	15000	CPR		
40	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 100 mg, comprimidos.	12000	CPR		
41	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDOS. Alopurinol 300 mg, comprimidos.	12000	CPR		
42	ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR		
43	ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,25MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
44	ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 0,5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
45	ALPRAZOLAM 0,5MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS Alprazolam 0,5mg. Comprimido de Liberação Lenta, comprimidos	15000	CPR		
46	ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 1 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
47	ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR		
48	ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2 MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA, COMPRIMIDOS	15000	CPR		
49	AMBROXOL 15MG/ML. XAROPE PEDIÁTRICO. FRASCO Ambroxol 15mg/mL. Xarope Pediátrico. Frasco com 100mL ou 120ml	1000	FR		
50	AMICACINA 250MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML IM/IV Amicacina 250mg/ml, solução injetável, ampola com 2mL IM/IV	500	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

51	AMINOFILINA 100MG. COMPRIMIDO. Aminofilina 100mg. Comprimido.	12000	CPR		
52	AMINOFILINA 24 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 10 ML. Aminofilina 24 mg/ml. Solução injetável, ampolas de 10 mL.	500	AMP		
53	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS.	20000	CAP		
54	AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
55	APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
56	APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. APIXABAN 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
57	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA, LATA COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR) FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS ESPESSADA COM GOMA JATAÍ 0 4 G 100 ML). CONTÉM DHA E ARA, ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES COM REFLUXO E/OU REGURGITAÇÃO. LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, DE 0 A 36 MESES DE VIDA, EMBALAGEM COM 800G. (APTAMIL AR OU SIMILAR).	500	LATA		
58	ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ARIPIRAZOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
59	ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 100MG+CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
60	ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
61	ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS. ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR		
62	ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ATENOLOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
63	ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ATORVASTATINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	15000	CPR		
64	ATORVASTATINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Atorvastatina 40mg, comprimido revestido. Caixa com 30 comprimidos	15000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

65	AZITROMICINA 1500 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (37,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 1500 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 1500 mg + 1 flaconete diluente com 22 mL + 1 seringa dosadora. (37,5 mL após a reconstituição)	1000	FR		
66	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Azitromicina Di -hidratada 500 mg, comprimidos revestidos.	12000	CPR		
67	AZITROMICINA 600 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (15ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 600 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 600 mg + 1 flaconete diluente com 9 mL + 1 seringa dosadora. (15mL após a reconstituição)	1000	FR		
68	AZITROMICINA 900 MG (200MG/5ML). SUSPENSÃO ORAL. (22,5 ML APÓS A RECONSTITUIÇÃO) Azitromicina 900 mg (200mg/5mL). Suspensão oral. Embalagem contendo 1 frasco com 900 mg + 1 flaconete diluente com 12 mL + 1 seringa dosadora. (22,5 mL após a reconstituição)	1000	FR		
69	BACLOFENO 10MG , COMPRIMIDOS Baclofeno 10mg , comprimidos.	10000	CPR		
70	BENZOATO DE BENZILA 0,2ML/ML. EMULSÃO TÓPICA. Benzoato de Benzila 0,2mL/mL. Emulsão tópica. Frasco com 100mL	300	FR		
71	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDOS. Besilato de Anlodipino 10 mg, comprimidos.	20000	CPR		
72	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO Besilato de Anlodipino 5 mg, comprimidos.	20000	CPR		
73	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 2,5MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 2,5mg, comprimido.	10000	CPR		
74	BESILTATO DE LEVANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO. Besiltato de levanlodipino 5 mg, comprimido.	10000	CPR		
75	BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
76	BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS BETAMETASONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
77	BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. BILASTINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
78	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO BIMATOPROSTA 0,3MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 3ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	300	FR		
79	BISACODIL 5 MG, DRÁGEAS OU COMPRIMIDOS. Bisacodil 5 mg, drágeas ou comprimidos.	10000	CPR		
80	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.	20000	CPR		
81	BRINZOLAMIDA 10MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM 5ML DE	500	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SUSPENSÃO DE USO OFTÁLMICO BRINZOLAMIDA 10MG/ML, caixa com 1 frasco com 5mL de suspensão de uso oftálmico				
82	BROMAZEPAM 3 MG. COMPRIMIDOS. Bromazepam 3 mg, comprimidos.	15000	CPR		
83	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG / ML. SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Brometo de Ipratrópio 0,25 mg / ml. solução para inalação - frasco de 20ml	400	FR		
84	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO DE 20ML Bromidrato de fenoterol 5mg/ml, solução para inalação - frasco de 20ml	200	FR		
85	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO. Bromoprida 10 mg, comprimidos.	20000	CPR		
86	BROMOPRIDA 4 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO. Bromoprida 4 mg/ml. Solução oral (gotas). Frasco gotejador com 20mL	2000	FR		
87	BROMOPRIDA 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML (IM/IV) Bromoprida 5mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL (IM/IV)	800	AMP		
88	BRONFENIRAMINA 2 MG/ML + FENILEFRINA 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Bronfeniramina 2 mg + Fenilefrina 2,5mg/mL, solução oral. Frasco gotejador com 20ml (gotas).	600	FR		
89	BRONFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4/ML) + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG/5ML (1MG/ML). XAROPE. FRASCO. Bronfeniramina 2mg/5mL (0,4mg/mL) + Cloridrato de Fenilefrina 5mg/5mL (1mg/mL). Xarope. Frasco com 120 ml + dosador.	600	FR		
90	BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS. BROMAZEPAM 6 MG. COMPRIMIDOS.	12000	CPR		
91	BUDESONIDA 32MCG/DOSE. SUSPENSÃO DE USO NASAL EM SPRAY ESTÉRIL. FRASCO COM 6ML Budesonida 32mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses	700	FR		
92	BUDESONIDA 50MCG/DOSE. SUSPENSÃO NASAL EM SPRAY. FRASCO DE 6ML CONTENDO 120 DOSES. Budesonida 50mcg/dose. Suspensão nasal em spray. Frasco de 6mL contendo 120 doses.	700	FR		
93	BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS. BUPRENORFINA 20MG, ADESIVOS TRANSDERMICOS.	300	UNID		
94	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRÁGEA.	20000	CPR		
95	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO.				
96	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML. IM/IV/SC Butilbrometo de escopolamina 20mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	700	AMP		
97	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 5ML. IM/IV Butilbrometo de Escopolamina 4mg/mL+ dipirona sódica 500mg/mL. Solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	2000	AMP		
98	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCOS. Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/ml + Dipirona Sódica 333,4mg/ml. Solução oral. Frascos com 20 ml + gotejador.	700	FR		
99	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS. BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRÁGEAS.	20000	CPR		
100	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDOS.	30000	CPR		
101	CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS. CAPTOPRIL 50 MG, COMPRIMIDOS.	25000	CPR		
102	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS. CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
103	CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO. CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR		
104	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO. Carbocisteína 20 mg/ml, solução oral, Frasco com 80 ou 100 mL.	500	FR		
105	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/mL, solução oral. Frasco com 80 ou 100mL.	500	FR		
106	CARBOCÍSTEINA 50 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS. FRASCO. Carbocisteína 50 mg/ml. Solução oral em gotas. Frasco com 20mL	500	FR		
107	CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CARBONATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
108	CARBONATO DE LÍTIO 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Carbonato de Lítio 300mg, comprimido revestido.	15000	CPR		
109	CARMELOSE SODICA 5MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 15ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO. CARMELOSE SODICA 5MG/ML, caixa com 1 frasco gotejador com 15mL de solução de uso oftálmico.	300	FR		
110	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 12,5 mg, comprimidos.	20000	CPR		
111	CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 25 mg, comprimidos.	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

112	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 3,125 mg, comprimidos.	20000	CPR		
113	CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDOS. Carvedilol 6,25 mg, comprimidos.	20000	CPR		
114	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG, CÁPSULA GELATINOSA Cefalexina monoidratada 500 mg, cápsula gelatinosa.	15000	CAP		
115	MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DIPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA 1MG+DIPIRONA SÓDICA 350MG+CAFEÍNA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS,	15000	CPR		
116	CEFTRIAXONA 1G IM, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL IM + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IM, frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 3,5mL(Lidocaína 1%).	600	AMP		
117	CEFTRIAXONA 500 MG IM , FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE 2ML Ceftriaxona 500 mg IM , frasco - ampola com pó para solução injetável intramuscular + Ampola de Diluente 2mL (Lidocaína 1%).	600	AMP		
118	CEFTRIAXONA 1G IV, FRASCO - AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL + AMPOLA DE DILUENTE Ceftriaxona 1g IV, frasco - ampola pó para solução injetável intravenosa + Ampola de diluente 10mL (Água para injetáveis).	600	AMP		
119	CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS, CELECOXIBE 100MG, CÁPSULAS,	10000	CAP		
120	CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS. CELECOXIBE 200MG, CÁPSULAS.	12000	CAP		
121	CETOCONAZOL 200 MG, COMPRIMIDOS. Cetoconazol 200 mg, comprimidos.	10000	CPR		
122	CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO. CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG + SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CREME DERMATOLÓGICO.	500	TB		
123	CETOCONAZOL 20MG/G (2%), CREME DERMATOLÓGICO. BISNAGA. Cetoconazol 20mg/g, creme dermatológico a 2%. Bisnaga com 30g.	400	TB		
124	CETOCONAZOL 20MG/ML, SHAMPOO. Cetoconazol 20mg/mL, shampoo, frasco com 100mL.	500	FR		
125	CETOPROFENO 100 MG IV – PÓ LIÓFILO, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA. Cetoprofeno 100 mg IV – Pó liófilo, Solução Injetável em frasco-ampola.	700	AMP		
126	CETOPROFENO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cetoprofeno 100mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
127	CETOPROFENO 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO.	600	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Cetoprofeno 20 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL com gotejador.				
128	CETOPROFENO 50MG/ML IM, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMPOLAS DE 2ML . Cetoprofeno 50mg/mL, solução injetável de ampolas de 2mL - IM .	700	AMP		
129	CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
130	CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS. CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
131	CIMETIDINA 200 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cimetidina 200 mg, comprimido revestido.	10000	CPR		
132	CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CIMETIDINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
133	CINARIZINA 25MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 25mg, comprimidos.	15000	CPR		
134	CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDOS. Cinarizina 75mg, comprimidos.	15000	CPR		
135	CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLOGICA. CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORTISONA 10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OTOLOGICA.	300	FR		
136	CIPROFLOXACINO3,5MG/ML+DEXAMETASONA1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA COM 5ML. CIPROFLOXACINO3,5MG/ML+DEXAMETASONA1,0MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA COM 5ML.	300	FR		
137	CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CITALOPRAM 20MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
138	CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLARITROMICINA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
139	CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA CLARITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML, CAIXA COM 1 FRASCO COM GRANULADO PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL (FRASCO COM CAPACIDADE 60ML) + SERINGA	300	Fr		
140	CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLOBAZAM 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
141	CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLOBAZAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
142	CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS. CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS REVESTIDOS.	10000	CPR		
143	CLONAZEPAM 2 MG. COMPRIMIDOS.	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Clonazepam 2 mg. Comprimidos.				
144	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL , FRASCO. Clonazepam 2,5 mg/mL, Solução oral, frasco com 20 mL.	1500	FR		
145	CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML (19,1%), FRASCO- AMPOLA. SOLUÇÃO INJETÁVEL USO IV. Cloreto de Potássio 191mg/mL (19,1%), frasco ampola com 10mL. Solução injetável, estéril e apirogênica de uso IV.	500	FR		
146	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV. CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO DE USO IV.	2000	AMP		
147	CLORETO DE SÓDIO 200MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, IV, FRASCO - AMPOLA. Cloreto de Sódio 200mg/mL (20%), frasco ampola, Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica, embalagem com 20mL.	500	AMP		
148	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
149	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Amiodarona 200 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR		
150	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Amitriptilina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR		
151	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Biperideno 2mg, comprimidos.	15000	CPR		
152	CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE BUOPRIONA 150MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR		
153	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
154	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS. Cloridrato de clindamicina 300mg, cápsulas gelatinosas duras.	9000	CAP		
155	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Clomipramina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
156	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,100 mg, comprimidos.	12000	CPR		
157	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Clonidina 0,150 mg, comprimidos.	10000	CPR		
158	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	15000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Cloridrato de clorpromazina 100mg, comprimido revestido.				
159	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS.FRASCOS. Cloridrato de Clorpromazina 40mg/ ml. Solução oral gotas.Frascos com 20ml.	300	FR		
160	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de clorpromazina 25mg, comprimido revestido.	15000	CPR		
161	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR		
162	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR		
163	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR		
164	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP		
165	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA. CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO RETARDADA OU LENTA.	20000	CAP		
166	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLAS	300	AMP		
167	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Fluoxetina 20mg, cápsulas.	20000	CAP		
168	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO. Cloridrato de fluoxetina 20mg/mL, solução oral gotas, frasco com 20mL.	600	FR		
169	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR		
170	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG, DRÁGEAS.	10000	CPR		
171	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
172	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	Cloridrato de Imipramina 25mg. Comprimidos revestidos.				
173	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%)+ EPINEFRINA 0,005 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL 2% + Epinefrina 0,005 mg/mL (Lidocaína com Vasoconstritor). Solução Injetável. Frasco ampola 20mL.	500	AMP		
174	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, GELÉIA TÓPICA, BISNAGA. Cloridrato de Lidocaína 20mg/g, geléia tópica, bisnaga com 30g.	300	TB		
175	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL.	300	AMP		
176	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
177	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
178	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 500 mg, comprimidos revestidos	30000	CPR		
179	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS Cloridrato de Metformina 850mg, comprimidos revestidos	30000	CPR		
180	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR		
181	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR		
182	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR		
183	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.	10000	CPR		
184	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR		
185	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR		
186	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO	300	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA. CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45MG/ML+FOSFATO DE DEXAMETASONA 1,10MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA.				
187	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
188	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
189	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Nortriptilina 25mg, cápsulas.	15000	CAP		
190	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	10000	CPR		
191	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
192	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
193	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
194	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
195	CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR		
196	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
197	CLORIDRATO DE PAROXETINA 40MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Cloridrato de Paroxetina 40mg, comprimido revestido, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR		
198	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR		
199	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	13000	CPR		
200	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de prometazina 25mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
201	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML, SOLUÇÃO	500	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	INJETÁVEL, AMPOLA. Cloridrato de Prometazina 25mg/mL, solução injetável, ampolas com 2mL.				
202	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG, COMPRIMIDOS. Cloridrato de Propranolol 40 mg, comprimidos.	15000	CPR		
203	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
204	CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG ,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100 MG,CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000 MCG. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Cloridrato de tiamina (vitamina B1) 100 mg ,cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 100 mg,cianocobalamina (vitamina B12) 5.000 mcg. Solução Injetável. Embalagem contendo 3 doses: três ampolas I (1 ml) e três ampolas II (1 ml – solução vermelha).	600	AMP		
205	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de Tiamina 300mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR		
206	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML, FRASCO. Cloridrato de Tramadol 100 mg/mL, frasco gotejador com 10mL.	500	FR		
207	CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Cloridrato de tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR		
208	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG, CÁPSULAS. Cloridrato de Tramadol 50 mg, cápsulas.	10000	CAP		
209	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA. Cloridrato de Tramadol 50 mg/mL. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	500	AMP		
210	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP		
211	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CAP		
212	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CAP		
213	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG, COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL.	12000	CPR		
214	CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUCAO OFTALMICA, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR. CLORIDRATO DE OLOPATADINA 0,1%, SOLUCAO OFTALMICA,	500	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR.				
215	CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 12,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
216	CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
217	CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS CLORTALIDONA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
218	COLAGENASE 0,06U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,06U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	500	TB		
219	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G. POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01g/g. Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB		
220	COLAGENASE 1,2U/G . POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGAS COM 30 GRAMAS. Colagenase 1,2U/g . Pomada dermatológica, bisnagas com 30 gramas.	600	TB		
221	COLÁGENO NÃO HIDROLISADO EM CÁPSULAS QUE CONTÉM TECNOLOGIA UC II PATENTEADA - ESSA TECNOLOGIA CONTÉM 25% DE COLÁGENO NÃO DESNATURADO TIPO 2 QUE AGE PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DAS ARTICULAÇÕES, ZERO AÇÚCAR, GLÚTEN E LÁCTOSE, COMPRIMIDOS REVESTIDOS (EXEMPO: CONDRES) colágeno não hidrolisado em cápsulas que contém tecnologia UC II patenteada - Essa tecnologia contém 25% de colágeno não desnaturado tipo 2 que age principalmente nas regiões das articulações, zero açúcar, glúten e lactose, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
222	COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR		
223	COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLCHICINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
224	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 10.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR		
225	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO. Colecalciferol (Vitamina D3) 10.000UI/mL, solução oral, frasco gotejador com 10mL.	500	FR		
226	COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS COLECALCIFEROL 15000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	20000	CPR		
227	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 50.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 50.000 UI - comprimidos revestidos ou	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	cápsulas moles.				
228	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 5.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 5.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR		
229	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CÁPSULAS MOLES. Colecalciferol (VITAMINA D3) 7.000 UI - comprimidos revestidos ou cápsulas moles.	20000	CPR		
230	CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G. CREME DERMATOLOGICA CONTENDO SULFATO DE NEOMICINA 2,5MG, CETOCONAZOL 20MG, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG, BISNAGA COM 30G.	300	TUBO		
231	CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO. CROMOGLICATO DISSODICO 20MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR		
232	CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO. CROMOGLICATO DISSODICO 40MG/ML, CAIXA CONTENDO UM FRASCO GOTEJADOR COM 5ML COM SOLUCAO DE USO OFTALMICO.	300	FR		
233	CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. Cumarina 15 mg + Troxerrutina 90 mg, comprimidos de liberação prolongada.	12000	CPR		
234	DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	30000	CPR		
235	DAPAGLIFOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFOZINA 10MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
236	DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DAPAGLIFOZINA 5MG+CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
237	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML. Decanoato de Haloperidol 50mg/mL. Solução Injetável, ampola de 1mL. (Haldol Decanoato)	500	AMP		
238	DEFLAZACORTE 6 MG, COMPRIMIDO. Deflazacorte 6 mg, comprimidos.	10000	CPR		
239	DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML. DELTAMETRINA 0,20MG/ML, SHAMPOO, FRASCO COM 100ML.	300	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

240	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 60mL + dosador	500	FR		
241	DESLORATADINA 0,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML + DOSADOR Desloratadina 0,5mg/mL, solução oral, frasco com 100mL + dosador	500	FR		
242	DESLORATADINA 5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Desloratadina 5 mg. Comprimidos revestidos.	10000	CPR		
243	DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DESOGESTREL 75MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
244	DEXAMETASONA 1MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 6000UI/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO CONTENDO 5ML. Dexametasona 1mg/mL + Neomicina 5mg/mL + Sulfato de Polimixina B 6000UI/mL, suspensão oftálmica estéril, frasco contendo 5mL.	300	FR		
245	DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
246	DEXTRANO 0,1%(1MG/ML) + HIPROMELOSE 0,3%(3MG/ML) - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, LUBRIFICANTE OCULAR. FRASCO COM 15 ML. Dextrano 0,1%(1mg/mL) + Hipromelose 0,3%(3mg/mL) - solução oftálmica estéril, lubrificante ocular. Frasco com 15 mL.	500	FR		
247	DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDOS. Diazepam 10mg, comprimidos.	20000	CPR		
248	DIAZEPAM 5MG/ML. AMPOLA COM 2ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. Diazepam 5mg/ml. Ampola com 2mL. Solução Injetável.	1000	AMP		
249	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO. Diclofenaco de Potássio 50 mg. Comprimido revestido.	15000	CPR		
250	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA. Diclofenaco de Sódio 50 mg. Comprimido revestido de liberação retardada.	15000	CPR		
251	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML. AMPOLA COM 3ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. Diclofenaco Sódico 25mg/mL. Ampola com 3mL – Solução Injetável.	1000	AMP		
252	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG, COMPRIMIDOS Dicloridrato de Betaistina 16 mg, comprimidos	15000	CPR		
253	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG, COMPRIMIDO. Dicloridrato de Betaistina 8 mg, comprimidos.	15000	CPR		
254	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG. COMPRIMIDOS. Dicloridrato de Flunarizina 10mg. Comprimidos.	20000	CPR		
255	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR		
256	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO. DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 20MG, COMPRIMIDO.	10000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

257	DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIDROGESTERONA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
258	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRAT DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE); MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO SÓDICO, CITRATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFEROL, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. EMBALAGEM 800G.	500	POTE		
259	DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DIETA ENTERAL POLIMERICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, PROTEINA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATE 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATE 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATE 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE,	500	POTE		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCOCALORICA 1.0 KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO, PROTEÍNA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATÉ 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATÉ 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATÉ 1100 ML, COM FIBRAS. EMBALAGEM ATÉ 800G.</p> <p>DIETA ENTERAL POLIMÉRICA EM PO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALÓRICA 1.0 KCAL/ML NA DILUIÇÃO PADRÃO, PROTEÍNA MAIOR OU IGUAL A 14%, CARBOIDRATO ATÉ 55% DO VET, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, FIBRA. OSMOLARIDADE ATÉ 400MOSM/L. VOLUME PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS ATÉ 1100 ML COM FIBRAS, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA), PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA DO LEITE (CASEINATO DE CÁLCIO E PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE), POLIDEXTROSE, POLISSACARÍDEO DE SOJA. MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: CITRATO DE COLINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, BETACAROTENO, NICOTINAMIDA, PALMITATO DE RETINILA, FITOMENADIONA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA. EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE CARRAGENA, EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. EMBALAGEM ATÉ 800G.</p>				
260	DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIETILESTILBESTROL 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
261	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML. DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM AUTOGOTEJADOR DE 30 ML.	600	FR		
262	DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Dimenidrinato 50 mg + Cloridrato de piridoxina 10 mg, comprimidos revestidos.	10000	CPR		
263	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. Dimenidrato 50mg + Cloridrato de Piridoxina 50mg – Solução Injetável, IM com 1mL	500	AMP		
264	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
265	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, COMPRIMIDOS	10000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	REVESTIDOS.				
266	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
267	DIMINIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS COM 10ML. Diminidrato 3mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 5mg/mL + glicose 100mg/mL + frutose 100mg/mL – Solução Injetável, ampolas com 10mL.	700	AMP		
268	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG. COMPRIMIDO.	10000	CPR		
269	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	10000	CPR		
270	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 450mg + hesperidina 50mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR		
271	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG FRAÇÃO FLAVONÓICA PURIFICADA MICRONIZADA (FFPM), COMPRIMIDO REVESTIDO. Diosmina 900mg + hesperidina 100mg fração flavonóica purificada micronizada (FFPM), comprimido revestido.	15000	CPR		
272	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML. DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML.	3000	FR		
273	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG. COMPRIMIDO. Dipirona Monoidratada 500mg. Comprimidos. Blister com 10 comprimidos.	20000	CPR		
274	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250MCG, FRASCO CONTENDO 10ML, 200 DOSES, ACOMPANHA UM DISPOSITIVO EM L PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL.	500	FR		
275	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Dipropionato de betametasona 5mg/mL + fosfato dissódico de betametasona 2mg/mL, suspensão injetável IM, ampola de 1mL. (Intramuscular, Intra-articular, Periarticular, Intrabúrsica, Intradérmica, Intralesional e em tecidos moles).	500	AMP		
276	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR		
277	DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA. DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG, CÁPSULA GELATINOSA.	9000	CAP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

278	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
279	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR		
280	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
281	DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. DOBESILATO DE CALCIO 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
282	DOMPERIDONA 10MG, COMPRIMIDOS. Domperidona 10mg, comprimidos.	15000	CPR		
283	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML. DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 200 ML.	500	FR		
284	DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
285	DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DUTASTERIDA 0,5MG+CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
286	EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
287	EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EDOXIBAN 60MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
288	EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
289	EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 10MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
290	EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFOZINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
291	EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS EMPAGLIFOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
292	ENANTATO DE Noretisterona 50MG /ML+ VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1ML. Enantato de Noretisterona 50mg /mL+ Valerato de Estradiol 5mg/mL. Solução Injetável. Ampola com 1mL.	600	AMP		
293	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO + SISTEMA DE SEGURANÇA. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,4ML DE SOLUÇÃO DE USO SUBCUTÂNEO OU INTRAVENOSO +	300	AP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SISTEMA DE SEGURANÇA.				
294	EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. IM/IV/SC Epinefrina 1mg/mL, solução injetável, ampola com 1mL. IM/IV/SC.	300	AMP		
295	ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
296	ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESOMEPRAZOL 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
297	ESPIRONOLACTONA 100MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 100mg, comprimidos.	9000	CPR		
298	ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDOS. Espironolactona 25mg, comprimidos.	15000	CPR		
299	ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
300	ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ESZOPICLONA 3MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
301	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 110MG, CÁPSULAS.	9000	CAP		
302	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 150MG, CÁPSULAS.	9000	CAP		
303	ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS. ETEXILATO DE DABIGATRANA, 75MG, CÁPSULAS.	9000	CAP		
304	ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ETODOLACO 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
305	FENITOINA 100MG, COMPRIMIDOS. Fenitoína 100mg, comprimidos.	15000	CPR		
306	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. IM/IV Fenitoína Sódica 50mg/mL, solução injetável, ampolas de 5mL. IM/IV	600	AMP		
307	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 100 mg, comprimidos.	20000	CPR		
308	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML. FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20ML.	500	FR		
309	FENOBARBITAL 50 MG, COMPRIMIDOS. Fenobarbital 50 mg, comprimidos.	10000	CPR		
310	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS. Fenobarbital Sódico 100mg/ml, solução injetável, ampolas de 2mL. Ampolas.	500	AMP		
311	FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. FERRIPOLIMALTOSE (FERRO III) 100 MG. COMPRIMIDOS	5000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	MASTIGÁVEIS.				
312	FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. FINASTERIDA 5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
313	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. AMPOLA. Fitomenadiona (vitamina K1) 10mg/mL. Ampola com 1ml. Solução Injetável. IM	500	AMP		
314	FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA FLUCONAZOL 150 MG. CÁPSULA	10000	CAP		
315	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML. FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,50 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20,00 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM GOTEJADOR, FRASCO COM 5ML.	500	FR		
316	FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICALCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSS FORMULA EM PÓ COMPLETA SEM SABOR E BALANCEADA QUE OFERECE ALTO TEOR DE PROTEÍNA, ENERGIA, FIBRAS E 29 VITAMINAS E MINERAIS, CONTRIBUINDO PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E SAUDÁVEL. CONTÉM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PESO E MASSA MUSCULAR. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: PROTEÍNA. ILSI. FUNÇÕES PLENAMENTE RECONHECIDAS DE NUTRIENTES: VITAMINA D, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNADE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNADE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO,PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, ÓLEO DECANOLA, ÓLEO DE PALMA, CARBONATO DE CÁLCIO,HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATOTRICALCICO CLORETO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO,SULFATO FERROSO, NICOTINAMIDA, SULFATO DE ZINCO,COLECALCIFEROL ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL,	500	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DPANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO,SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINILA DL ALFA TOCOFEROL, RIBOFLAVINA, CLORIDRATO DETIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO FÓLICO,IODATO DE POTÁSSIO, SELENITO DE SÓDIO, CLORETOCRÔMICO HEXAIDRATADO FITOMENADIONA DBIOTINA, CIANOCOBALAMINA E EMULSIFICANTELECITINA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTENALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DELEITE E DE SOJA PODE CONTER PEIXE, LATA CONTENDO 700G.				
317	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA ,TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENO FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA ,TAURINA, MIO-INOSITOL, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5 MONOFOSFATO), BITARTARATO DE COLINA, L-CARNITINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTES HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁCIDO CÍTRICO. EMBALAGEM COM 800G.	500	LATA		
318	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES:SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE,	500	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE PALMISTE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CLORETO DE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), ÓLEO DE MILHO, FRUTOOLISSACARÍDEOS, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, L-FENILALANINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5 MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO E SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E REGULADORES DE ACIDEZ ÁCIDO CÍTRICO E HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM COM 800G.</p>				
319	<p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO *, LEITE</p>	500	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	DESNATADO *, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CITRATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL, CIANOCOBALAMINA), TAURINA, MIO-INOSITOL, L-CARNITINA E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800 G.				
320	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOBOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800G. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE IDADE. COM PREBIÓTICOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INGREDIENTES: SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO*, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-?-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOBOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 800G.	500	LATA		
321	FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁSSICO, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L-ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA -TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBILA, D-	500	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINI LA, DL-AL FA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRIDOX INA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODAT O DE POTÁ</p> <p>FORMULA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA À BASE DE SOJA. DESENVOLVIDO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DAS CRIANÇAS: RICO EM VITAMINAS C E D E FONTE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, DOS MINERAIS CÁLCIO, FERRO E ZINCO, E DAS VITAMINAS A, B2, B12, B5, E E K. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE OLEIC O, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE GIRAS SOL), FOSFATO DE CÁLCI O TRIBÁSIC O, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO TRIPOTÁSSIC O, CITRATO TRISSÓDICO, HIDROGÊNIO FOSFATO DE MAGNÉSIO, L -ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO L -ASCÓRBICO, C ARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA -TOCOFERILA, PALMITATO DE ASCORBI LA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, PALMITATO DE RETINI LA, DL-AL FA-TOCOFEROL, CLORIDRATO DE PIRIDOX INA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, GLUCONATO CÚPRICO, IODAT O DE POTÁSSI O, ÁCIDO N -PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, COLECALCIFEROL, D-BIOTI NA, SELENITO DE SÓDIO, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM PROTEÍNAS LÁCTEAS. EMBALAGEM COM 800G.</p>				
322	<p>FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTRINTESTINAL. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CASEINATO DE</p> <p>FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA, ISTO É, DESENVOLVIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE VIDA. É FEITA À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS E LEVA, EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA, O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS DAS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, RESPECTIVAMENTE, EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA ESTA ETAPA DE CRESCIMENTO. SUA FÓRMULA CONTÉM AINDA OS EXCLUSIVOS PROBIÓTICOS, TAMBÉM FUNDAMENTAIS PARA O CRESCIMENTO, OS PREBIÓTICOS CONTRIBUEM DE DIVERSAS MANEIRAS PARA O</p>	500	LT		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>ORGANISMO, COMO NA SAÚDE MENTAL E DOS OSSOS, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIOS PARA O TRATO GASTRINTestinal. TEM PRESENÇA DE NUCLEOTÍDEOS, E TEOR DE VITAMINAS A E C E DOS MINERAIS FERRO E ZINCO ADAPTADOS AOS ACHADOS DO ESTUDONUTRIPLANETBRASIL3. INGREDIENTES: PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, LACTOSE, LEITE DESNATADO EM PÓ, GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DEMORTIERELLAALPINA, ÓLEO DE PEIXE, CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CASEINATO DE CÁLCIO, L-ASCORBATO DE SÓDIO, ÁCIDO L-ASCÓRBICO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, TAURINA, CLORETO DE COLINA, FOSFATO DE POTÁSSIODIBÁSICO, SULFATO FERROSO, L-TRIPTOFANO, SALDISSÓDICO DE URIDINA MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, MIO-INOSITOL, FOSFATO DE CÁLCIOTRIBÁSICO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SALDISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, SALDISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, GLUCONATO DE CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, PALMITATO DE ASCORBILA, DL-ALFA TOCOFEROL, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, ACETATO DE RETINILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALAMINA, EMULSIFICANTES MONO EDIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM ATÉ 800G.</p>				
323	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL. PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A, FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, FORMULADO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 1 ANO DE VIDA. FEITA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS INTACTAS, CONTÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS, QUE AUXILIAM NO TRATO GASTROINTESTINAL E NA SAÚDE MENTAL E DE OSSOS. SUA FÓRMULA LEVA O DHA E O ARA, ÁCIDOS GRAXOS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO E SÃO ESSENCIAIS PARA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL. PERTENCENTES ÀS FAMÍLIAS ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, A ABSORÇÃO DELES É CRÍTICA NOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAIS, NOS PRIMEIROS 6 A 10 MESES APÓS O NASCIMENTO. A COMPOSIÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA AS VITAMINAS A,</p>	500	LT		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>FUNDAMENTAL NA FASE DE CRESCIMENTO INTENSO E QUE AUXILIA NO SISTEMA VISUAL E FUNÇÃO IMUNOLÓGICA; E VITAMINA C, QUE AMPLIA A ABSORÇÃO DE FERRO. CONTÉM LACTOSE, E NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>INGREDIENTES: LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE GIRASSOL ALTO OLÉICO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE PALMA), LEITE DESNATADO*, PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE*, FIBRAS ALIMENTARES (GALACTO-OLIGOSSACARÍDEOS E FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS), FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, CLORETO DE COLINA, ÁCIDO LASCÓRBICO, TAURINA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, CASEINATO DE CÁLCIO*, MIO-INOSITOL, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE ZINCO, SAL DISSÓDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILA, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NICOTINAMIDA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLUCONATO CÚPRICO, DL-ALFA TOCOFEROL, PALMITATO DE ASCORBILA, PALMITATO DE RETINILA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, SULFATO DE MANGANÊS, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, IODATO DE POTÁSSIO, FITOMENADIONA, SELENITO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, D-BIOTINA, CIANOCOBALMINA, ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFERÓIS E EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. *FONTE PROTEICA. EMBALAGEM COM 800G.</p>				
324	<p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.</p> <p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ BALANCEADA PARA LACTANTES FEITA ESPECIALMENTE PARA BEBÊS A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS (GOS/FOS), DHA E ARA, E NUCLEOTÍDEOS, EMBALAGEM COM 800G, INGREDIENTES: LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL), MALTODEXTRINA, SORO DE PROTEÍNA DO LEITE, GALACTOOLIGOSSACARÍDEO, FRUTOOLIGOSSACARÍDEO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, VITAMINA C, SULFATO DE FERRO, CASEINATO DE</p>	500	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CÁLCIO, INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, FOSFATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE COLINA, L-CARNITINA, GLUCONATO CÚPRICO, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO FÓLICO, SELENITO DE SÓDIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA, EMULSIFICANTES LECITINA E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.				
325	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍ FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL HIPERCALÓRICO E NORMOPROTEICO. SUA FÓRMULA É COMPOSTA POR UM EXCLUSIVO MIX DE PROTEÍNAS, QUE CONTRIBUI PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE QUEM O INGERE, DENSIDADE CALÓRICA: 1,5 KCAL/ML, APRESENTAÇÃO POR EMBALAGEM: 1000 ML   1500 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SABOR: BAUNILHA, FIBRA ALIMENTAR: ISENTO, INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA, MILHO/SOJA), CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. MINERAIS: CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, CITRATO DE SÓDIO, ZINCO GLUCONATO, GLUCONATO FERROSO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE, CLORETO DE CROMO, IODETO DE POTÁSSIO, SELENATO DE SÓDIO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, NICOTINAMIDA, A, PANTOTENATO DE CÁLCIO, BETACAROTENO, D3, B6, B1, BIOTINA, B2, ÁCIDO FÓLICO, K, B12. AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTI-UMECTANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.	500	UNID		
326	FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO	1000	unid		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES: ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA,</p> <p>FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (LIQUIDA), ALIMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOPROTEICO E NORMOCALÓRICO, COM 100% PROTEÍNA DE SOJA E BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, ISENTO DE FIBRA ALIMENTAR, DENSIDADE CALÓRICA: 1,2 KCAL/ML, EMBALAGEM CONTENDO 1000ML, 1200 KCAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, SABOR BAUNILHA. INGREDIENTES:</p> <p>ÁGUA, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO VEGETAL (GIRASSOL, CANOLA E MILHO/ SOJA), MINERAIS: CLORETO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, GLUCONATO DE ZINCO, GLUCONATO DE FERRO, SULFATO DE MANGANÊS, SELENATO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO. VITAMINAS: COLINA, C, E, BETACAROTENO, K, A, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, D3, BIOTINA, B12, B6, B1, ÁCIDO FÓLICO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTABILIZANTE CARRAGENA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO.</p>				
327	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML, FRASCO - AMPOLA COM 2,5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. IM/IV Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL, frasco - ampola com 2,5mL. Solução injetável. IM/IV	500	AMP		
328	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
329	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
330	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL. FRASCO. Fosfato de Sódio Monobásico 0,16mg/mL + Fosfato de Sódio Dibásico 0,06 mg/mL. Solução retal. Frasco com 133 ml.	300	FR		
331	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO	600	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	INJETAVEL.				
332	FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS. FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA 2,5 MG + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA 1,5 MG + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 1,0 MG, CAPSULAS REVESTIDAS.	7500	CAP		
333	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR. FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 60 ML + DOSADOR.	500	FR		
334	FOSFATO SÓDICO DE PREDINISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML. FOSFATO SÓDICO DE PREDINISOLONA 11 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20 ML.	500	FR		
335	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G.	3000	SACHE		
336	FRUTOSE 750MG +ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)1000MG + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 4MG + NICOTINAMIDA 20MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. Frutose 750mg +Ácido ascórbico (vitamina C)1000mg + Riboflavina (vitamina B2) 2mg + Cloridrato de piridoxina (vitamina B6) 4mg + Nicotinamida 20mg, solução injetável. Ampola A (10mL) + Ampola B (10mL).	500	AMP		
337	FUROATO DE FLUTICASONA 100MCG/BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG/TRIFENATATO DE VILANTEROL 25 MCG, PÓ PARA INALAÇÃO POR VIA ORAL CONTIDO EM DOIS STRIPS DE ALUMÍNIO, SENDO UM STRIP COM FUROATO DE FLUTICASONA E UM STRIP COM UMECLIDÍNIO + VILANTEROL, ACONDICIONADOS EM UM DISPOSITIVO PLÁSTICO (ELLIPTA® ) COM 14 OU 30 DOSES. Furoato de fluticasona 100mcg/brometo de umeclidínio 62,5 mcg/trifenatato de vilanterol 25 mcg, pó para inalação por via oral contido em dois strips de alumínio, sendo um strip com furoato de fluticasona e um strip com umeclidínio + vilanterol, acondicionados em um dispositivo plástico (Ellipta® ) com 14 ou 30 doses.	500	FR		
338	FUORATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG/DOSE, SUSPENSÃO SPRAY DE USO NASAL, FRASCO. Fuorato de Fluticasona 27,5 mcg/dose, suspensão spray de uso nasal, frasco com 120 doses.	500	FR		
339	FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES. FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG. SUSPENSÃO NASAL. FRASCO COM 120 DOSES.	450	FR		
340	FUROSEMIDA 10 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Furosemida 10 mg/ml. Solução Injetável, ampola com 2mL.	500	AMP		
341	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDOS. Furosemida 40 mg, comprimidos.	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

342	GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GABAPENTINA 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
343	GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GABAPENTINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
344	GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G. GEL HIDRATANTE VAGINAL COM 20G+8 APLICADORES DE 2,5G.	300	FR		
345	GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR		
346	GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GENFIBROZILA 900MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR		
347	GENTAMICINA 40MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. Gentamicina 40mg/ml. Solução injetável, ampola com 2 mL.	500	AMP		
348	GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 0,060MG+ETINILESTRADIOL 0,015MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
349	GINKGO BILOBA 80MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Ginkgo Biloba 80mg, comprimidos revestidos.	20000	CPR		
350	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDOS. Glibenclamida 5 mg, comprimidos.	20000	CPR		
351	GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR		
352	GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. GLICLAZIDA 60MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR		
353	GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO FÉRRICO 150 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR		
354	GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GLICINATO FÉRRICO 300MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
355	GLICINATO DE MAGNESIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS GLICINATO DE MAGNESIO 722,2MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
356	GLICOSE 25%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 25%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP		
357	GLICOSE 50%. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO - AMPOLA COM 10 ML. Glicose 50%. Solução Injetável. Frasco - Ampola com 10 ml.	600	AMP		
358	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30ML COM GOTEJADOR. Haloperidol 2mg/mL, solução oral, frasco 30mL com gotejador.	600	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

359	HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDOS. Haloperidol 5mg, comprimidos.	15000	CPR		
360	HALOPERIDOL 5MG/ML. AMPOLAS DE 1ML. Haloperidol 5mg/ml. Ampolas de 1mL.	500	AMP		
361	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
362	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 10 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
363	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Hemifumarato de bisoprolol 2,5 mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
364	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
365	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	8000	CPR		
366	HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
367	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR		
368	HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO	400	FR		
369	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, COMPRIMIDO. Hidroclorotiazida 50mg, Comprimido.	10000	CPR		
370	HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML, SUSPENSÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. Hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL, Suspensão otológica, frasco com 10 mL.	500	FR		
371	HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS. HIDROSMINA 200MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
372	HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70MG, CAPSULAS REVESTIDAS	7500	CAP		
373	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL.	600	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	FRASCO COM 150 ML. Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml. Suspensão Oral. Frasco com 150 ml.				
374	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8ML Hidroxiquinolína 0,4mg/mL + Trolamina 140mg/mL, solução otológica, frasco com 8mL	500	FR		
375	INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 1,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	10000	CPR		
376	INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA INDAPAMINA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	7500	CPR		
377	ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR		
378	ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS ISOTRETINOINA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	5000	CPR		
379	ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
380	IVERMECTINA 6MG, COMPRIMIDO. Ivermectina 6mg, comprimido. Blister com 2 comprimidos.	7500	CPR		
381	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM CAPSULAS REVESTIDAS	4000	CAP		
382	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS COM ZINCO EM SACHE CONTENDO 2G CADA.	4000	SACHE		
383	LACTOBACILLUS REUTERI DSM 17938 EM GOTAS, PARA MELHORAR O CONFORTO INTESTINAL DE BEBÊS, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. lactobacillus reuteri DSM 17938 em gotas, para melhorar o conforto intestinal de bebês, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução oral.	300	FR		
384	LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS. LACTULOSE 667MG / 1ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML, SABOR SALADA DE FRUTAS.	600	FR		
385	LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
386	LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
387	LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
388	LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA	9000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	TRI-HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LANSOPRAZOL30MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI-HIDRATADA500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.				
389	LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
390	LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVETIRACETAM 750MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
391	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR		
392	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDOS Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg. Comprimidos.	10000	CPR		
393	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, COMPRIMIDOS. Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, comprimidos.	10000	CPR		
394	LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS LEVOFLOXACINO 750MG, COMPIRMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
395	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS. LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETILNILESTRADIOL 0,03 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
396	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Levomepromazina 100mg, comprimido revestido	15000	CPR		
397	LEVOMEPROMAZINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO Levomepromazina 25mg, comprimido revestido	15000	CPR		
398	LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR. LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + DOSADOR.	300	FR		
399	LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA 150 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
400	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
401	LEVOTIROXINA SODICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS LEVOTIROXINA SODICA 125MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
402	LEVOTIROXINA SODICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SODICA 175MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
403	LEVOTIROXINA SODICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SODICA 200MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
404	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
405	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDOS	10000	CPR		
406	LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

407	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
408	LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS. LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG. COMPRIMIDOS.	7500	CPR		
409	LINAGLIPTINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Linagliptina 5mg, comprimidos revestidos, embalagem com 30 comprimidos.	10000	CPR		
410	LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS LORATADINA 10 MG. COMPRIMIDOS	10000	CPR		
411	LORATADINA 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100 ML. Loratadina 1mg/mL, solução oral. Frasco com 100 mL.	700	FR		
412	LOSÃO OLEOSA A BASE AGE E TCM ( ÓLEO DE GIRASSOL - TRIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS CÁPRICO E CAPRÍLICO, ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL). FRASCO DE 200ML Losão Oleosa a base AGE e TCM ( Óleo de girassol - Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de girassol clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol). Frasco de 200ml	500	FR		
413	LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. LOSARTANA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
414	MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G. MACROGOL 3350-13,125G+BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775G+CLORETO DE SÓDIO0,3507G+CLORETO DE POTASSIO 0,0466G, SEM AÇUCAR, CADA SACHES CONTENDO 14G.	10000	SACHE		
415	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120 ML. Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/mL. Solução oral. Frasco com 120 mL.	600	FR		
416	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg, comprimido revestido.	6000	CPR		
417	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG. XAROPE. FRASCO COM 120 ML. Maleato de Dexclorfeniramina 2mg + Betametasona 0,25mg. Xarope. Frasco com 120 mL.	700	FR		
418	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
419	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS. MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
420	MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

421	MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MALEATO DE MIDAZOLAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
422	MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,25%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR		
423	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, CAIXA COM 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTALMOLÓGICO. MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, caixa com 1 frasco gotejador com 5mL de solução de uso oftalmológico.	300	FR		
424	MELOXICAM 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 1,5ML. IM Meloxicam 10mg/1mL. Solução Injetável. Ampola com 1,5mL. IM	500	AMP		
425	MELOXICAM 15 MG, COMPRIMIDOS. Meloxicam 15 mg, comprimidos.	10000	CPR		
426	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR		
427	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS. MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
428	METILDOPA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 250mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
429	METILDOPA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Metildopa 500mg, comprimidos revestidos.	15000	CPR		
430	MIDAZOLAM 5 MG/ ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO IV, IM E ADMINISTRAÇÃO RETAL. AMPOLA DE 3ML. Midazolam 5 mg/ mL. Solução injetável para uso IV, IM e administração retal. Ampola de 3mL.	500	AMP		
431	MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
432	MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
433	MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MIRTAZAPINA 45MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
434	MONONITRATO DE ISSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS. MONONITRATO DE ISSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
435	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
436	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS. MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG. COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS.	9000	CPR		
437	MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G. MUPIROCINA, POMADA DERMATOLOGICA 20MG/G, BISNAGA CONTENDO 15G.	300	TUBO		
438	NIFEDIPINO 20 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Nifedipino 20 mg. Comprimidos revestidos.	18000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

439	NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS. NIMESULIDA 100 MG. COMPRIMIDOS.	16000	CPR		
440	NIMESULIDA 50MG/ML. SUSPENSÃO ORAL GOTAS. FRASCOS COM 15ML. Nimesulida 50mg/mL. Suspensão oral gotas. Frascos com 15mL.	500	FR		
441	NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
442	NISTATINA 100.000 UI/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 30 ML + CONTA-GOTAS. Nistatina 100.000 UI/ml. Suspensão Oral. Frasco com 30 ml + conta-gotas.	500	FR		
443	NISTATINA 25 000 UI/G. CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G + 14 APLICADORES. Nistatina 25 000 UI/g. Creme vaginal, bisnaga com 60g + 14 aplicadores.	800	TB		
444	NITAZOXANIDA 20 MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 45 ML. Nitazoxanida 20 mg/mL - Pó para suspensão oral, frasco com 45 mL.	500	FR		
445	NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NITAZOXANIDA 500 MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
446	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES. NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA CONTENDO 80G+APLICADORES.	500	TUBO		
447	NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS. NITRAZEPAM 5MG. COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
448	NITROFURANTOÍNA 100MG , CÁPSULA DURA. Nitrofurantóina 100mg , cápsula dura.	9000	CAP		
449	NORESTISTERONA 0,35MG. COMPRIMIDOS Norestisterona 0,35mg. Caixa com 35 comprimidos.	9000	CPR		
450	NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS NORFLOXACINO 400 MG. COMPRIMIDOS	9000	CPR		
451	OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
452	OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLANZAPINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
453	ÓLEO MINERAL 100%. FRASCO COM 50ML. Óleo mineral 100%. Frasco com 50ml.	500	FR		
454	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
455	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS				
456	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
457	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 12,5mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR		
458	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 25mg, comprimidos revestidos. Caixa com 30 comprimidos.	12000	CPR		
459	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
460	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
461	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG + BESILATO ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12000	CPR		
462	OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OMEPRAZOL 20MG+CLARITROMICINA 500MG+AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
463	OMEPRAZOL 40MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL IV + DILUENTE DE 10ML. Omeprazol 40mg, Pó liófilo injetável IV + diluente de 10mL	700	AMP		
464	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	20000	CPR		
466	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
467	OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
468	OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.				
469	NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS NISTATINA 100.000 UI/G+ ÓXIDO ZINCO 200MG/G, BISNAGA CONTENDO 60G DE POMADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS	600	TB		
470	PAMOATO DE PIRVÍNIO 10 MG. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 40 ML. Pamoato de Pirvínio 10 mg. Suspensão Oral. Frasco com 40 ml.	400	FR		
471	PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA PANTOPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA OU RETARDADA	12000	CPR		
472	PARACETAMOL 200 MG/ML. FRASCO GOTEJADOR COM 15 ML. Paracetamol 200 mg/ml. Frasco gotejador com 15 ml.	1000	FR		
473	PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFÉINA 30 MG, COMPRIMIDO. PARACETAMOL 300MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CAFÉINA 30 MG, COMPRIMIDO.	15000	CPR		
474	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG. COMPRIMIDOS. Paracetamol 500 mg + Fosfato de Codeína 30 mg. Comprimidos.	15000	CPR		
475	PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS. PARACETAMOL 750 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
476	PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PENTOFIXILINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
477	PERICIAZINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML Periciazina 10 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL	500	FR		
478	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. Periciazina 40 mg/mL, Solução oral, frasco com 20mL.	450	FR		
479	PERINDOPRIL ARGININA 10MG+INDAPAMIDA 2,5MG+ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Perindopril arginina 10mg+indapamida 2,5mg+anlodipino 5mg, comprimidos revestidos.	7500	CPR		
480	PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG, COMPRIMIDOS	7500	CPR		
481	PERMETRINA 10MG/G (1%), EMULSÃO DE USO CAPILAR, FRASCO COM 60ML. Permetrina 10mg/g (1%), emulsão de uso capilar, frasco com 60mL.	500	FR		
482	PICOSSULFATO DE SÓDIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL. PICOSSULFATO DE SÓDIO 7,5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 30ML DE SOLUÇÃO DE USO ORAL.	500	FR		
483	PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 800MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

484	PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS. PIROXICAM 20 MG. CÁPSULAS.	15000	CAP		
485	POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES. POLICRESULENO 50MG/G+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 10MG/G, BISNAGA COM 30G DE POMADA DE USO RETAL+APLICADORES.	400	TUBO		
486	POLIVITAMÍNICO (VITAMINAS COM COMPLEXO B). COMPRIMIDOS. Polivitamínico (Vitaminas com Complexo B). Comprimidos.	15000	CPR		
487	POLIVITAMÍNICO CONTENDO ZINCO 30 MG; COBRE 1,00 MG; SELÊNIO 100,00 MCG; BETACAROTENO 10000 UI; ÁCIDO ASCÓRBICO 600,00 MG; ALFA-TOCOFEROL 200 UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Polivitamínico contendo Zinco 30 mg; Cobre 1,00 mg; Selênio 100,00 mcg; Betacaroteno 10000 UI; Ácido Ascórbico 600,00 mg; Alfa-tocoferol 200 UI, comprimidos revestidos.	12000	CPR		
488	POLIVITAMÍNICO E MINERAL SUSPENSÃO ORAL PEDIÁTRICO SABOR TUTTI-FRUTI, FRASCO CONTENDO 150ML+COPO DOSADOR, INDICADO EM DIETAS RESTRITIVAS, INADEQUADAS E COMO ANTIOXIDANTE, ALÉM DE AJUDAR A SUPRIR A CARÊNCIA DE VITAMINAS E MINERAIS DA CRIANÇA, CÁLCIO - É NECESSÁRIO DIARIAMENTE PARA PERMITIR O CRESCIMENTO NORMAL, EVITANDO O ENFRAQUECIMENTO ÓSSEO, PROBLEMAS NO CRESCIMENTO E RAQUITISMO, VITAMINA A - ESSENCIAL EM PEQUENAS QUANTIDADES PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA VISUAL, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR EPITELIAL E DA FUNÇÃO IMUNOLÓGICA, VITAMINA B1 - AUXILIA NO METABOLISMO, ESPECIALMENTE DE CARBOIDRATOS. INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO, VITAMINA B2 - É NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA. INDISPENSÁVEL PARA PELE E OS NERVOS, VITAMINA B3 - É NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA NEUROLÓGICO, VITAMINA B5 - PARTICIPA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA, NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO DE ALGUNS HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA, PARA O METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E ÁCI Polivitamínico e mineral suspensão oral pediátrico sabor tutti-frutti, frasco contendo 150ml+copo dosador, indicado em dietas restritivas, inadequadas e como antioxidante, além de ajudar a suprir a carência de vitaminas e minerais da criança, CÁLCIO - É necessário diariamente para permitir o crescimento normal, evitando o enfraquecimento ósseo, problemas no crescimento e raquitismo, VITAMINA A - Essencial em pequenas quantidades para o funcionamento normal do sistema visual, crescimento e desenvolvimento, manutenção da integridade celular epitelial e da função imunológica, VITAMINA B1 - Auxilia no metabolismo, especialmente de carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso, VITAMINA B2 - É necessária para a produção de energia. Indispensável para pele e os nervos, VITAMINA B3 - É necessária para o funcionamento normal do sistema neurológico, VITAMINA B5 - Participa na produção de energia, necessária para a formação de alguns hormônios e hemoglobina, para o metabolismo de carboidratos e ácidos graxos, VITAMINA B6 - Trabalha na produção de anticorpos pelo sistema imunológico, na formação de células	500	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	vermelhas saudáveis, na ativação de enzimas, na regulação de sódio e potássio, na absorção de vitamina B12 e na manutenção e funcionamento saudável do sistema nervoso e do cérebro, VITAMINA B12 - Atua na manutenção do sistema nervoso, auxilia na estimulação do apetite em crianças, promove o crescimento e melhora a capacidade de memorização, equilíbrio e concentração, VITAMINA C - É importante na cicatrização de feridas, formação dos dentes e osso, menor risco de doenças crônicas, VITAMINA D - Está envolvida no crescimento esquelético e torna-se essencial durante a infância e adolescência, evitando o raquitismo e auxiliando na absorção do cálcio, VITAMINA K2-7 - Está relacionada com menor risco de doenças epidemiológicas e ao bom funcionamento da calcificação óssea. Sem açúcar e gluten.				
489	POMADA GEL CICATRIZANTE, É UM GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO-ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NUM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO; CRIA UM AMBIENTE CICATRICIAL ÚMIDO IDEAL QUE FAVORECE O PROCESSO NATURAL DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA. AO MESMO TEMPO QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS, TAMBÉM APRESENTA A CAPACIDADE DE ABSORVER O EXSUDATO DA FERIDA, BISHNAGA COM 85G. Pomada gel cicatrizante, é um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida, bishnaga com 85g.	300	TUBO		
490	PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 20 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
491	PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS. PREDNISOLONA 5 MG, COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
492	PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA PREGABALINA 150MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA	10000	CAP		
493	PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 25MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP		
494	PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA. PREGABALINA 75MG, CÁPSULA GELATINOSA DURA.	10000	CAP		
495	PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL. PROMESTRIENO 10MG/G 30G + 20 APLICADORES, USO TOPICO VAGINAL.	300	TUBO		
496	PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS	15000	CPR		
497	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISHNAGA CONTENDO 30G. PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/G, POMDA DERMATOLOGICA, BISHNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO		
498	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSAO TOPICA NASAL.	300	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50MCG, FRASCO CONTENDO 12ML, 120 DOSES DE SUSPENSÃO TÓPICA NASAL.				
499	RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO COM 20ML. RIFAMICINA SÓDICA 10 MG/ML. SOLUÇÃO TÓPICA (SPRAY). FRASCO COM 20ML.	300	FR		
500	RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 1 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
501	RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA. RISPERIDONA 1MG/ML, FRASCO (VIDRO) CONTENDO 30 ML DE SOLUÇÃO ORAL+SERINGA DOSADORA.	500	FR		
502	RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RISPERIDONA 3 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
503	RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
504	RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
505	RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO RIVAROXABANA 2,5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	10000	CPR		
506	RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	10000	CPR		
507	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR		
508	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR		
509	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (FERRO III), SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA 20 MG/ML (100 MG/5 ML). EMBALAGENS CONTENDO CINCO AMPOLAS DE 5 ML. Sacarato de hidróxido férrico (Ferro III), Solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml). Embalagens contendo cinco ampolas de 5 ml.	500	AMP		
510	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. CÁPSULAS	10000	CAP		
511	SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ. SACCHAROMYCES BOULARDII-1,7, LIOFILIZADO 200MG. ENVELOPES COM 1 G DE PÓ.	10000	UNID		
512	SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 24MG + VALSARTANA 26MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
513	SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

514	SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SACUBITRIL 97MG + VALSARTANA 103MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
515	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG/DOSE. FRASCO COM 200 DOSES (SPRAY) Salbutamol Micronizado 100mcg/dose. Frasco com 200 doses (Spray)	500	FR		
516	SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
517	SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
518	SENN ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA. SENN ALEXANDRINA MILL. 4,878MG/G+CASSIA FISTULA L. 4,719MG/G, GELEIA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EMBALAGEM CONTENDO 150 G OU 250 G, ACOMPANHADA DE COLHER-MEDIDA.	500	FR		
519	SENN ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SENN ALEXANDRINA MILLER 29,268 MG+CASSIA FISTULA L. 23,400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
520	SIN VASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SIN VASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
521	SOLUÇÃO DE MANITOL 200MG/ML (20%), EMBALAGEM DE SISTEMA FECHADO COM 250ML. Solução de manitol 200mg/mL (20%), frasco de sistema fechado com 250mL de solução IV.	500	FR		
522	SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SODIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML. SOLUÇÃO NASAL DE CLORETO DE SODIO 0,9%, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 30ML.	1500	FR		
523	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR		
524	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	15000	CPR		
525	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR		
526	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	20000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.				
527	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
528	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
529	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM. Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP		
530	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV OU IM, FRASCO AMPOLA. Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg, Pó liofilizado para solução injetável IV ou IM, frasco ampola.	500	AMP		
531	SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS SUCRALFATO 1G, COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS	5000	CPR		
532	SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL. SUCRALFATO 200MG/ML, FLACONETES COM 10 ML DE SUSPENSÃO ORAL.	300	FR		
533	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G. SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DE USO DERMATOLÓGICO, EMBALAGEM COM 400G.	200	PT		
534	SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G. SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG/G,, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA CONTENDO 30G.	300	TUBO		
535	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	6000	CPR		
536	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 120ML. Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml. Solução oral. Frasco com 120ml.	600	FR		
537	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS. SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDOS.	15000	CPR		
538	ALIMENTO À BASE DE ÁGUA, XAROPE DE MILHO, CASEINATO DE SÓDIO, SACAROSE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, PROTEÍNA ISOLADA DO LEITE, MINERAIS, ÓLEO DE MILHO, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, VITAMINAS, DEXTROSE, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE GIRASSOL, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA,	1000	LATA		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>CELULOSE MICROCRISTALINA), AROMATIZANTES, REGULADORES DE ACIDEZ E ESPESSANTE GOMA GELANA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. FÓRMULA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ADICIONAIS DE NUTRIENTES OU PARA AQUELES QUE REQUEREM BAIXO VOLUME DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR SONDA, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, ADICIONADO DE FOS (PARA A MELHORA DA FUNÇÃO INTESTINAL E SISTEMA IMUNE) SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM 850G (EX: ENSURE).</p> <p>Alimento à base de água, xarope de milho, caseinato de sódio, sacarose, óleo de canola, óleo de girassol, proteína isolada do leite, minerais, óleo de milho, proteína isolada de soja, vitaminas, dextrose, maltodextrina, óleo de girassol, emulsificantes (lecitina de soja, carboximetilcelulose sódica, celulose microcristalina), aromatizantes, reguladores de acidez e espessante goma gelana. Não contém glúten. Fórmula para pacientes com necessidades adicionais de nutrientes ou para aqueles que requerem baixo volume de alimentação. Alimentação Enteral por sonda, Suplemento Nutricional oral, adicionado de FOS (para a melhora da Função Intestinal e Sistema Imune) sabor Baunilha, Embalagem com 850g (EX: ENSURE).</p>				
539	<p>SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR.</p> <p>SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA, INDICADA PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS. CADA PORÇÃO DE 55G CONTÉM: PROTEÍNA 20G, CÁLCIO 480MG, VITAMINA D 11MCG. SEM SABOR, SEM GLÚTEN. CONTÉM ACT-3. COM 26 VITAMINAS E MINERAIS, E 2,2G DE FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA, CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, GORDURA LÁCTEA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, FOSFATO DE CÁLCIO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DE COBRE E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, VITAMINA E, INOSITOL, VITAMINA D, VITAMINA A, NIACINA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B12 E BIOTINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM COM 740G. EXEMPLO DE PRODUTO: NUTREN SENIOR SEM SABOR.</p>	600	LATA		
540	<p>POLIVITAMINICO + MINERAIS. BETACAROTENO (PRÓ-VITAMINA A) 10.000UI + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600MG +</p>	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 200UI + COBRE (ÓXIDO DE COBRE) 1,0MG + SELÊNIO (SELÊNIO GLICINA QUELATO) 100MCG + ZINCO (ÓXIDO DE ZINCO) 30MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. Polivitaminico + Minerais. Betacaroteno (pró-vitamina A) 10.000UI + ácido ascórbico (vitamina C) 600mg + acetato de tocoferol (vitamina E) 200UI + cobre (óxido de cobre) 1,0mg + selênio (selênio glicina quelato) 100mcg + zinco (óxido de zinco) 30mg, comprimidos revestidos.				
541	SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS. SUPLEMENTO ALIMENTAR: CONTENDO ÔMEGA 3 (DHA E EPA), SELÊNIO, COBRE, ZINCO, FERRO, IODO, CROMO, MANGANÊS, MOLIBDÊNIO, VITAMINA A, VITAMINA C E E, VITAMINA D, VITAMINA B1 (TIAMINA), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINA), VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÊNICO), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B7 (BIOTINA), VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO) E VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), CAPSULAS.	7500	CPS		
542	SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO ÓLEO DE SOJA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE MAGNÉSIO, DIMAGNÉSIO MALATO, BITARTARATO DE COLINA, ÓLEO DE PEIXE (VEÍCULO), ÁGUA PURIFICADA (VEÍCULO), BISGLICINATO DE ZINCO, SELÊNIO METIONINA, ACETATO DE DL ALFA TOCOFEROL, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO FÓLICO, COLECALCIFEROL, GELIFICANTE GELATINA, UMECTANTE GLICERINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, GLACEANTE CERA DE ABELHA, CORANTES AMARELO TARTRAZINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO PRETO E VERDE RÁPIDO FCF, SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA A SAÚDE COGNITIVA, AUXILIA NA MELHORA DA CONCENTRAÇÃO E DO RACIOCÍNIO, FORMULAÇÃO PARA MÁXIMO DESEMPENHO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS AMINOÁCIDOS QUELATOS, CONTÉM GLÚTEN. CAPSULAS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO Óleo de Soja (veículo), Bisglicinato de Magnésio, Dimagnésio Malato, Bitartarato de Colina, óleo de peixe (veículo), Água purificada (veículo), Bisglicinato de Zinco, Selênio Metionina, Acetato de DL Alfa Tocoferol, Pantotenato de Cálcio, Cianocobalamina, Cloridrato de Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, Ácido Fólico, Colecalciferol, Gelificante Gelatina, Umectante Glicerina, Emulsificante Lecitina de Soja, Glaceante Cera de Abelha, Corantes Amarelo Tartrazina, Dióxido de Titânio, Óxido de Ferro Preto e Verde rápido FCF, Suplemento nutricional para a saúde cognitiva, Auxilia na melhora da concentração e do raciocínio, Formulação para máximo desempenho, Rico em vitaminas e minerais aminoácidos quelatos, Contém glúten. CAPSULAS	10000	CPS		
543	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) PEDIÁTRICO DE 1,44G. Supositório de glicerina (glicerol) pediátrico de 1,44g , embalagem com 24 unidades.	200	UNID		
544	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (GLICEROL) ADULTO DE 2,92G. Supositório de glicerina (glicerol) adulto de 2,92g, embalagem com 24 unidades.	200	UNID		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

545	TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TANSULOSINA 0,4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	7500	CPR		
546	TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA TARTARATO DE BRIMONIDINA 1,5MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR		
547	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML, CAIXA CONTENDO 1 FRASCO GOTEJADOR COM 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA	300	FR		
548	TIABENDAZOL 50MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA DE 45G. Tiabendazol 50mg/g - Pomada Dermatológica, bisnaga de 45g.	500	TB		
549	TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA. TIABENDAZOL 50MG/G + SULFATO DE NEOMICINA5MG/G. BISNAGA COM 30G. POMADA DERMATOLÓGICA.	500	TB		
550	TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
551	TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TIBOLONA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
552	TINIDAZOL 30G/G + NITRATO DE MICONAZOL 20G/G. CREME VAGINAL. BISNAGA COM 40G + 7 APLICADORES. Tinidazol 30g/g + Nitrato de Miconazol 20g/g. Creme Vaginal. Bisnaga com 40G + 7 aplicadores.	600	TB		
553	TOBRAMICINA 3MG/ML (0,3%). SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 5 ML. Tobramicina 3mg/mL (0,3%). Solução Oftálmica. Frasco com 5 ml.	200	FR		
554	TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
555	TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 25MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
556	TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. TOPIRAMATO 50 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
557	TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
558	TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS TRAZODONA 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	15000	CPR		
559	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, 1 BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, BISNAGA COM 10G DE PASTA DE USO BUCAL	300	FR		
560	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL. TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G, TUBO CONTENDO 10G DE POMADA DE USO BUCAL.	300	TUBO		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

561	TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. TRIMETAZIDINA 35MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR		
562	VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 160 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR		
563	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
564	VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
565	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
566	VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
567	VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	12000	CPR		
568	VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
569	VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
570	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
571	VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
572	VALSARTANA 80MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. Valsartana 80mg, comprimido revestido.	12000	CPR		
573	VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
574	VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG.	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 80 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS.				
575	VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VARFARINA SÓDICA 2,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
576	VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10000	CPR		
577	VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS VIMPOCETINA 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS	9000	CPR		
578	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 25MCG + 125MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR		
579	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICAZONA 50MCG + 250MCG, CAIXA COM 1 TUBO COM 120 DOSES DE SUSPENSÃO DE USO INALATÓRIA + VÁLVULA DOSADORA	300	FR		
580	FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FUMARATO DE CETOTIFENO 0,25 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	FR		
581	CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS. CLONAZEPAM 0,5MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR		
582	GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GABAPENTINA 600MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	12000	CPR		
583	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	20000	CPR		
584	METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS. METRONIDAZOL 750MG+ NITRATO DE MICONAZOL 200MG, CAIXA CONTENDO 7 OVULOS+14 DEDEIRAS.	300	Caixa		
585	NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. NAPROXENO SODICO 550 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
586	PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 100MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP		
587	PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES. PROGESTERONA 200MG, CAPSULAS MOLES.	15000	CAP		
588	AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,50 MG/5ML. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 75ML APÓS RECONSTITUIÇÃO + DOSADOR. Amoxicilina 250mg/5mL + Clavulanato de Potássio 62,50 mg/5mL. Pó para suspensão oral. Frasco com 75ml após reconstituição + dosador.	500	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

589	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR		
590	SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS. SULFAMETOXAZOL 800MG+TRIMETOPRIMA 160MG, COMPRIMIDOS.	7000	CPR		
591	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR. SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, FRASCO COM 100ML DE SUSPENSÃO DE USO ORAL COM SABOR.	300	FR		
592	SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO. SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML, AMPOLAS COM 5ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO.	200	AMP		
593	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
594	METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS. METRONIDAZOL 400MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
595	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR		
596	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7500	CPR		
597	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
598	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
599	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG+ BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
600	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U (300.000 U/ML), FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SUSPENSÃO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 AMPOLA COM 2ML DE DILUENTE.	300	AMP		
601	SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM	500	FR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML. SOLUÇÃO NASAL COM 9 MG/ML DE CLORETO DE SÓDIO EM EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO SPRAY NASAL COM 100 ML.				
602	AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 250MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
603	AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. AXETILCEFUROXIMA 500MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	7500	CPR		
604	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, É UM COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO PARA FASE PRÉ-ESCOLAR COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO E PROPORCIONAR AS CRIANÇAS MAIOR QUANTIDADE DE VITAMINAS, MINERAIS ESSENCIAIS E PREBIÓTICO PARA FASE DE CRESCIMENTO, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, OLEÍNA DE PALMA, INULINA, MINERAIS, VITAMINAS E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM CONTENDO 800G.	300	LATA		
605	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO	300	Lata		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	<p>FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, INDICADA PARA COMPLEMENTAR A DIETA DE BEBÊS ENTRE 0 A 6 MESES, RICA EM DHA, ARA, PREBIÓTICOS E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA COM BAIXO TEOR ERÚCICO, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE POTÁSSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, L-FENILALANINA, CLORETO DE SÓDIO, L-HISTIDINA, L-TIROSINA, BIRTATARATO DE COLINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, SULFATO DE COBRE, RIBOFLAVINA, ACETATO DE RETINILA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, SULFATO DE MANGANÊS II, IODETO DE POTÁSSIO, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, D-BIOTINA, FITOMENADIONA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE., FONTE PROTEICA. **2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO, LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 1).</p>				
606	<p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-P</p> <p>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES COM HMOS 2'-FL LNNT, PREBIÓTICOS, DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. INGREDIENTES: PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEITE*, LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR OLEICO, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE GIRASSOL, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, 2'-O-FUCOSILACTOSE**, LACTO-N-NEOTETRAOSE**, CLORETO DE MAGNÉSIO, ÓLEO DE PEIXE COM ALTO TEOR DE DHA, CLORETO DE CÁLCIO, L-FENILALANINA, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA COM ALTO TEOR DE ARA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, BIRTATARATO DE COLINA, L-HISTIDINA, NUCLEOTÍDEOS (MALTODEXTRINA,</p>	300	Lata		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CITIDINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, SAL DISSÓDICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO), SULFATO FERROSO, MIO-INOSITOL, SULFATO DE ZINCO, NICOTINAMIDA, ACETATO DE DL-?-TACOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, L-CARNITINA, SULFATO DE COBRE, ACETATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, CLORIDADO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANÊS II, ÁCIDO-N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA, SELENATO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA, ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS LEITE E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONTÉM LACTOSE, FONTE PROTEICA, 2'-O-FUCOSILACTOSE E LACTO-N-NEOTETRAOSE: OLIGOSSACARÍDEO. LATA CONTENDO 800G DE FÓRMULA EM PÓ E UMA COLHER DE MEDIDA. (EXEMPLO: NAN SUPREME 2).				
607	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS. CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI, CAPSULAS.	10000	CAP		
608	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL. ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G, ENVELOPES COM 5G DE GRANULADO DE USO ORAL.	8000	ENV		
609	PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
610	PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PITAVASTATINA CÁLCICA 4MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	9000	CPR		
611	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
612	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL DE 1 MG/ML, FRASCO DE VIDRO CONTENDO 120 ML+ COPO DOSADOR.	300	Fr		
613	CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL. CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,5MG/ML+BENZOCAINA 4MG/ML, FRASCO CONTENDO 50ML DE SPRAY DE USO ORAL.	300	FR		
614	ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL. ISETIONATO DE HEXAMIDINA 1MG/ML+CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5MG/ML, FRASCO CONTENDO 50 ML DE SPRAY COLUTORIO DE USO BUCAL.	300	FR		
615	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. IM/IV Dipirona Monoidratada 500 mg/mL. Solução injetável, ampola com 2mL. IM/IV	3000	AMP		
616	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA MONOIDRATADO 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 2%, FRASCO AMPOLA DE 20ML (SEM VASOCONSTRICTOR). Cloridrato de Lidocaína monoidratado 20mg/mL, solução injetável a 2%, frasco ampola de 20mL (SEM VASOCONSTRICTOR).	500	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

617	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO. SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA CONTENDO 1ML DE SOLUÇÃO DE USO INJETÁVEL, SENDO INTRAVENOSO OU SUBCUTÂNEO.	300	AMP		
618	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE AÇÃO PROLONGADA.	15000	CPR		
619	LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS. LUTEÍNA 10 MG, ZEAXANTINA 2 MG, VITAMINAS (C 45MG E E 10MG) E MINERAIS (COBRE 900MCG E ZINCO 7,0MG), CAPSULAS GELATINOSAS.	10000	CAP		
620	TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,25 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO		
621	TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 0,50 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	3000	TUBO		
622	TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO. TRETINOÍNA 1,00 MG/G, BISNAGA COM 30G DE CREME DE USO DERMATOLÓGICO.	300	TUBO		
623	LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 25 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	8000	CPR		
624	LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 50 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR		
625	LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL. LAMOTRIGINA 100 MG (LAMITOR CD), COMPRIMIDOS PARA SUSPENSÃO DE USO ORAL.	10000	CPR		
626	NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS. NIMODIPINO 30 MG, COMPRIMIDOS.	20000	CPR		
627	TETRACAÍNA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO. TETRACAÍNA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML 10 ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO.	300	FR		
628	CIMETIDINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. Cimetidina 150 mg/ml – Solução Injetável, ampola com 2mL.	600	AMP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

629	GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL GLICINATO FÉRRICO+ASSOCIAÇÕESS (131,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), FRASCOS COM 30 ML + CONTA-GOTAS, USO ORAL.	300	FR		
630	SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML. SUSPENSÃO ORAL (27,58 MG/ML DE GLICINATO FÉRRICO OU 5,24 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR): FRASCOS COM 120 ML + COPO DOSADOR DE 10 ML.	300	FR		
631	LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. LATANOPROSTA 50MCG/ML+ MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 2,5ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL.	300	Fr		
632	GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. GESTODENO 75 MCG+ETINILESTRADIOL 30 MCG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
633	EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
634	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
635	EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. EMPAGLIFLOZINA 12,5MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
636	TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR. TIMOMODULINA(XAROPE) 20MG/5ML, FRASCO CONTENDO 120 ML DE SOLUÇÃO ORAL COM SABOR+COPO DOSADOR.	300	Fr		
637	TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS. TIMOMODULINA (EQUIVALENTE A 20 MG DO PEPTÍDEO) 80MG, CAPSULAS GELATINOSAS.	7500	CPR		
638	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA	10000	CAP		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	(VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE CARREADOR: ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES. SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COMPOSTO POR LUTEÍNA, ZEAXANTINA, ASTAXANTINA, ÔMEGA 3 DE ORIGEM ANIMAL, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA E, COMPLEXO B, ZINCO E COBRE, EM CÁPSULAS MOLES, INGREDIENTES: ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E), ÓLEO DE PEIXE (FONTE DE EPA E DHA), ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), LUTEÍNA DA FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE ZINCO, ÉSTERES DE ASTAXANTINA DE HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ZEAXANTINA DE FLOR DE TAGETES ERECTA, ÓXIDO DE COBRE, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), COLECALCIFEROL (VITAMINA D). AGENTE CARREADOR: ÓLEO DE SOJA. EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. GLACEANTE: CERA DE ABELHA. COMPONENTES DA CÁPSULA: GELEIFICANTE: GELATINA. AGENTE CARREADOR: ÁGUA. UMECTANTES: GLICEROL E SORBITOL. CORANTES: ÓXIDO DE FERRO PRETO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, VERMELHO 40, AZUL BRILHANTE FCF. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, CAPSULAS MOLES.				
639	SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. SUPLEMENTO À BASE DE CÁLCIO, VITAMINA D, VITAMINA K E MAGNÉSIO, INGREDIENTES: CÁLCIO CITRATO MALATO (CÁLCIO), MENAQUINONA (VITAMINA K), COLECALCIFEROL (VITAMINA D), MAGNÉSIO (BISGLICINATO DE MAGNÉSIO), POLIETILENOGLICOL, ESTABILIZANTES: CROSCARMELOSE SÓDICA, GLACEANTES: ÁLCOOL POLIVINÍLICO E TALCO, CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓXIDO DE FERRO AMARELO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
640	CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES. CLOTRIMAZOL 50MG/5G, CAIXA CONTENDO 1 TUBO CCOM 35G DE CREME VAGINAL+6 APLICADORES.	300	Caixa		
641	CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CIANOCOBALAMINA 1000MCG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG+NITRATO DE TIAMINA 100MG+DICLOFENACO SÓDICO 100MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

642	ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR. ÁCIDO ASCÓRBICO 1G, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, FRASCO CONTENDO 10 CPR.	350	FR		
643	SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL. SOLUÇÃO ORAL DE 825 MG/ML DO EXTRATO EPS® 7630 DE PELARGONIUM SIDOIDES DC. FRASCOS CONTENDO 50 ML E SOLUÇÃO DE USO ORAL.	300	Fr		
644	CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 540 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7000	CPR		
645	CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CITRATO DE POTÁSSIO MONOIDRATADO 1080 MG, COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	7000	CPR		
646	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM. SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II E ACIDO HIALURONICO (40MG DE COLAGENO POR CAPSULA) INGREDIENTES: HIALURONATO DE SÓDIO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS; COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II; ESTABILIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA E CROSCARMELOSE SÓDICA; LUBRIFICANTE TALCO; ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. (A CÁPSULA É COMPOSTA POR GLACEANTE HIDROXIPROPILMETILCELULOSE; CORANTE DIÓXIDO DE TITÂNIO; GELEIFICANTE CARRAGENA; E CONSERVANTE ACETATO DE POTÁSSIO). COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ZERO AÇÚCAR. BAIXO TEOR DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, PEIXE, TRIGO, SOJA E AMENDOIM.	12000	CAP		
647	ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BSNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL. ACETATO DE HIDROCORTISONA 5MG/G+SUBGALATO DE BISMUTO 20MG/G+LIDOCAINA BASE 20MG/G+OXIDO DE ZINCO100MG/G, BSNAGA COM 25G DE POMADA DE USO RETAL.	300	BMG		
648	PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. PIRACETAM 400 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	10000	CPR		
649	PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE	300	Fr		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	SOLUÇÃO ORAL. PIRACETAM 300 MG/5 ML, FRASCO CONTENDO 110 ML DE SOLUÇÃO ORAL.				
650	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MG + CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 120 MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	12000	CPR		
651	DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DICLORIDRATO DE TRIMETAZINA 80MG, CÁPSULAS DURAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	10000	CAP		
652	MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA. MALEATO DE BRONFENIRAMINA 12MG+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 15MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA.	12000	CPR		
653	QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS. QUERATINA 20MG + CISTINA 20MG + ÁCIDO PARAMINOBENZOICO 20 MG + LEVEDURA MEDICINAL 100 MG + NITRATO DE TIAMINA 60 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 60 MG, (PROTEÍNA HIDROLISADA DE ORYZA SATIVA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO (ÁCIDO FÓLICO), L-VALINA, NITRATO DE TIAMINA, L-ISOLEUCINA, LEVEDURA, BISGLICINATO DE ZINCO, L-LEUCINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, D-BIOTINA; ANTIUMECTANTE: DIÓXIDO DE SILÍCIO (INS 551); ESTABILIZANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA ONS 4600; COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA: GELIFICANTE: GELATINA (INS 428); CORANTES: DIÓXIDO DE TITÂNIO ONS 171) E AZUL BRILHANTE FCF (INS 133)), CAPSULAS.	15000	CAP		
654	SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE. SIMETICONA 125MG, CÁPSULA GELATINOSA MOLE.	10000	CPR		
655	SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS. SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
656	DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS. DIPIRONA MONOIDRATADA 1MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR		
657	DIACEREINA 50MG, CAPSULA. DIACEREINA 50MG, CAPSULA.	10000	CPR		
658	COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL. COLIRIO LUBRIFICANTE DIMETILPOLISILOXANE OPHTHALMOS, FRASC CONTENDO 10ML DE SOLUÇÃO OFTALMICA ESTERIL.	300	Fr		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

659	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 200MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP		
660	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MCG + BUDESONIDA 100MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP		
661	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL). FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG, CÁPSULAS GELATINOSAS DURAS COM PÓ DE USO INALATÓRIO (REFIL).	10000	CAP		
662	MACROGOL 3350, SACHÊ DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR. MACROGOL 3350, SACHE DE 8,5G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SEM SABOR.	15000	SACHE		
663	MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL SABOR LIMÃO (PEG-LAX). MACROGOL 3350, SACHE DE 17,5 G DE PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL sabor limão (PEG-LAX).	15000	SACHE		
664	LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS. LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS	15000	CPR		
665	MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML. MELATONINA 210 MCG, FRASCO (VIDRO AMBAR) GOTEJADOR COM CONTA GOTA CONTENDO 30ML.	150	FR		
666	FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES FORMULA INFANDE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE E FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE.	300	Lata		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	ESTE PRODUTO NÃO FORMULA INFANTIL COMPOSTO LÁCTEO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS, COM TEORES ADEQUADOS DE MACRO E MICRONUTRIENTES, QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO E O APRENDIZADO. SUA COMPOSIÇÃO APRESENTA ÔMEGA 3 E DHA, QUE AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, VISUAL E IMUNOLÓGICO; VITAMINA D, QUE CONTRIBUI PARA OSSOS E DENTES; FERRO, QUE AJUDA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA E NA REDUÇÃO DO RISCO DE ANEMIA FERROPRIVA; E AINDA UM MIX DE VITAMINAS E MINERAIS, QUE AUXILIAM NO GANHO DE PESO E ALTURA ADEQUADOS PARA A IDADE. SUA FÓRMULA POSSUI TAMBÉM OS EXCLUSIVOS PREBIÓTICOS (SCGOS:LCFOS 9:1) NA QUANTIDADE DE 0,8 G/100 ML, QUE CONTRIBUI PARA A REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL (FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES) E PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÕES, ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES (SACAROSE E FRUTOSE).CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS:CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM SORO DE LEITE. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS. INGREDIENTES: LEITE PARCIALMENTE DESNATADO, LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS(ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE COLZA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE PALMA), MALTODEXTRINA, PROTEINA DO SORO DE LEITE, GALACTOOLIGOSACARIDEO, FRUTOOLIGOSSACARIDEO, ÓLEO DE PEIXE, CÁLCIO, VITAMINA C, FERRO, INOSITOL, ZINCO, VITAMINA E, COLINA, CARNITINA, COBRE, ÁCIDO, PANTOTÊNICO, NIACINA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, MANGANÊS, VITAMINA B2, POTASSIO, ACIDO FOLICO, SELENIO, VITAMINA K, VITAMINA D, BIOTINA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESSE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA, LATA CONTENDO 800G. (EX: MILNUTRI PREMIUM).				
667	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 10MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 10mg, capsulas.	10000	CPR		
668	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 18MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 18mg, capsulas.	10000	CPR		
669	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 25 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 25 mg, capsulas.	10000	CPR		
670	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 40 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 40 mg, capsulas.	10000	CPR		
671	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 60 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 60 mg, capsulas.	10000	CPR		
672	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 80 MG, CAPSULAS. cloridrato de atomoxetina 80 mg, capsulas.	10000	CPR		
673	COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS. COLECALCIFEROL 20000UI, COMPRIMIDOS REVESTIDOS.	15000	CPR		
674	AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS. AMPICILINA TRIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDOS.	10000	CPR		
675	CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS.	12000	CPR		



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

	CIPROFIBRATO 100MG, COMPRIMIDOS.				
676	TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 5MG, COMPRIMIDO.	12000	CPR		
677	TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO. TIAMAZOL 10MG, COMPRIMIDO	12000	CPR		
678	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS. TROMETAMOL CETOROLACO 10MG, Comprimidos sublinguais.	15000	CPR		
679	FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE). FÓRMULAS LÁCTEAS EM PÓ INFANTIL ZERO LACTOSE, COM CÁLCIO, COM ENZIMA LACTASE, COM FERRO, COM MALTODEXTRINA, COM SÓDIO, COM VITAMINA A, COM VITAMINA C, COM VITAMINA D, COM VITAMINA E, COM ZINCO, COM AÇÚCAR, SEM GLÚTEN, SEM GORDURA TRANS, SEM LACTOSE, SEM SABOR, CONTENDO: LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE PASTEURIZADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, MINERAIS [CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), FERRO (PIROFOSFATO FÉRRICO) E ZINCO (SULFATO DE ZINCO)], ENZIMA LACTASE, VITAMINAS [VITAMINA C (L-ASCORBATO DE SÓDIO), VITAMINA E (ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA), VITAMINA A (ACETATO DE RETINILA) E VITAMINA D (COLECALCIFEROL)], EMULSIFICANTE LECITINA, REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, LATA CONTENDO 700GR. (EX: NINHO ZERO LACTOSE).	250	Lata		

## VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

### OBSERVAÇÕES:

- O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
- A empresa que não apresentar a Nota Fiscal Eletrônica poderá ter seu pagamento retido
- Prazo de entrega:
- Prazo de Validade da Proposta:

### DECLARAÇÕES

1 - Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

2 - Declaro que, se vencedora desta licitação, comprometo-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

LOCAL, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

**ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL**

**OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.**



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **ANEXO IV – DECLARAÇÃO EPP/ME**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024**

### **PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2024**

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(o) ....., portador do RG nº ....., CPF nº ....., DECLARA sob as penas da Lei:

a) que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para aplicação do disposto no item 5.7.1 deste edital, observado o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021;

b) que em observância do limite de valores estabelecido em lei, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
Nome e nº da cédula de identidade do declarante



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2024**

Nome da empresa, CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(o) ....., portador do RG nº ....., CPF nº ....., DECLARA sob as penas da Lei:

1. Que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica.
3. Que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
4. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
5. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
6. Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
7. Declaração da empresa licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;
8. Que recebeu todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
9. Que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais.
10. Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

Dados do representante da empresa que assinará a <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO</b> , conforme consta no contrato social ou procuração:	
Nome:	
R.G nº:	
C.P.F nº:	
Endereço Residencial:	
e-mail:	
Cargo do Representante Legal:	

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
Nome e nº da cédula de identidade do declarante



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **ANEXO IX – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº \_\_\_/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2024**

Aos .... (.....) dias do mês de .....do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), presente de um lado o **MUNICÍPIO DE TRABIJU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Trabiju, Estado de São Paulo, sita na com sede a Rua José Letízio, nº 556, Centro, CEP 14935-000, inscrita no C.N.P.J. Nº 46.717.104/0001-12, neste ato legalmente representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **MARCELO RODRIGUES FONSECA**, portador da cédula de identidade RG nº ...../SSP-SP e registrado junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) nº ....., residente e domiciliado à ....., neste município de Trabiju, daqui por diante denominado simplesmente, “CONTRATANTE” quando se tratar de ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da **Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, à empresa ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., I.E. nº ....., estabelecida na Rua/Av. ...., nº....., Bairro ....., cidade de ....., Estado de ....., Cep: ....., neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) ....., nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na cidade de ....., Estado de ....., na Rua/Av. ...., nº ....., Bairro ....., Cep. ...., portador(a) da cédula de identidade RG nº ....., e inscrito (a) no CPF sob o nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº .../2024, processo administrativo n.º .../2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº ..../2024, aplicando, no que couber, subsidiariamente o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o **xxxxxxxxxxxxxx**, de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária, devendo ser fornecida a quantidade requisitada, cujas condições de entrega são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor registrado, os quais integram esta Ata, independentemente de transcrição.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, as unidades e as marcas são as ofertadas na proposta vencedora da licitação, de acordo com o seguinte quadro demonstrativo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
	<b>Total do Proponente</b>				

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE:**

2.1. O(s) órgão(s) gerenciador(es) será(ão): \_\_\_\_\_ .

2.2 Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada no estudo técnico preliminar.



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## **CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:**

5.1. O prazo de validade da ARP será de **12 (doze) meses** contado a partir da assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e de conformidade com o Decreto municipal nº 1.194/2024.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

5.4. Integram esta Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os serviços/produtos com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação ou que mantiveram sua proposta original.

5.4.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item, somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.6.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.6.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na cláusula 7ª.

5.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

5.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.8. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:**

6.1. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

6.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.2.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

6.2.3.1..No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

6.2.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.6.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.2 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

8.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

V - Recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata;



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)**

VI - Deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

8.2. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público;

II - A pedido do fornecedor;

III - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.2.1. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, sem aplicação de penalidades, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

8.2.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral.

## **CLÁUSULA NONA – DOS CONTRATOS DERIVADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

9.1. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na proposta, vencedora do certame, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

9.2. Os contratos ou instrumentos similares celebrados em decorrência do registro de preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, observadas as disposições do Decreto municipal nº 1.194/2024, e deste Edital, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da ARP.

9.3. Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e neste Edital, inclusive quanto aos acréscimos de que tratam os arts. 124 a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à ARP.

9.4. Como condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos, derivados da ARP, deverão ser divulgados no Portal Nacional das Contratações Pública (PNCP), dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 94, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 2021, e ser publicados no Diário Oficial do Município.

9.5. É vedado efetuar acréscimos de itens e de quantitativos fixados na ARP, quanto a estes, salvo nos contratos ou instrumentos similares dela decorrentes.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADESÃO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES:**

10.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades pertencentes à esfera de governo do município de Trabiju que não participaram do procedimento, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os requisitos determinados no §2º do art. 86 da Lei 14.133/2021.

10.2. A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

10.2.1. O órgão gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

10.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais deverão observar os limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especificamente estabelecidos nos §3º e §4º do art. 86.

10.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO, ENTREGA E PAGAMENTO**

11.1. A empresa detentora da ARP deverá seguir as normas descritas no Edital e Termo de Referência do órgão gerenciador, assim como fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento dos instrumentos similares do contrato, como nota de empenho, ordem de compra, autorização de fornecimento ou ordem de execução de serviço.

11.2. O prazo e as condições para entrega dos itens deverá ser de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, que poderá ser prorrogado por até igual período, conforme art. 90 § 1º da Lei Federal nº



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

14.133/21, mediante solicitação devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.2.1. O recebimento do objeto sujeitar-se-á à fiscalização pelo agente público fiscal da contratação, a quem competirá conferir e aceitar o bem recebido, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo, de acordo com as normas e condições do termo de referência, para efeito de atesto de entrega correta, de acordo com as formalidades legais.

11.3. O pagamento far-se-á nos moldes previstos no termo de referência, mediante depósito bancário do respectivo valor em conta corrente da empresa fornecedora ou detentora da ARP, dentro do prazo de até **30 (trinta) dias** após correta emissão e o aceite, pelo agente responsável pela fiscalização, da nota fiscal e/ou fatura.

11.4. A empresa detentora da ARP deverá se comprometer, integralmente, com eventuais danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato derivado da Ata, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do agente público especialmente designado.

11.5. Toda entrega de produto fora do estabelecido ou com qualquer irregularidade, será imediatamente notificado à empresa fornecedora ou detentora da ARP, que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções administrativas previstas na cláusula décima.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

12.1 - Caso sejam efetivadas as contratações derivadas do registro de preço desta licitação serão as despesas suportadas com os recursos orçamentários consignados no orçamento vigente e futuro.

12.2 – As consignações orçamentárias acima mencionadas serão oneradas pontualmente em cada contratação efetuada através das Ordens de Serviços e/ou Notas de Empenhos.

12.3 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

13.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre as secretarias demandantes, fato que não ensejará em alteração da ata, devendo, neste caso, ser adequada a dotação orçamentária por simples apostilamento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1. Aplicam-se à ARP e às contratações dela decorrentes as sanções e/ou penalidades previstas na Lei federal nº 14.133, de 2021, e no Decreto municipal nº 1.194/2024.

14.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

14.2. A empresa detentora da ARP ou a empresa contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- h) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- i) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,
- k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 11.1 deste edital as seguintes sanções:



# **Prefeitura Municipal de Trabiju**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua José Letízio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200**

**licitacao@trabiju.sp.gov.br**

- a) Advertência;
- b) Multa de no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) e, máximo, de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar, no âmbito da Administração Pública deste Município de Trabiju, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 13.3 do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.
- 14.5. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 11.3.
- 14.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 14.7. A aplicação das sanções previstas no item 11.3, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 14.8. Na aplicação da sanção prevista no item 11.3, alínea “b”, do presente Edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 14.9. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 11.3 a empresa detentora da ARP ou a empresa contratada será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 14.10. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela Comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- 14.11. Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- 14.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 14.13. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
- 14.14. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “g” e “k” do item 14.2 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Bonito/SP para dirimir as questões oriundas deste Edital que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento na forma do Código Civil.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

16.1. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de "Autorização de Fornecimento" e ou Nota de Empenho, dos quais constarão todas as especificações necessárias.

16.2. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pela entrega de produto, sem a respectiva nota de empenho.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

16.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a DETENTORA DA ATA fica obrigada a fornecer quaisquer dos itens dos quais originou o presente registro de preços, nas quantidades indicadas pelo MUNICÍPIO.

16.4. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar ou não os fornecimentos, como lhe faculta a Lei.

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais.

Trabiju/SP .....de .....de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA/DETENTORA ATA

Testemunhas

## **ANEXO - CADASTRO DE RESERVA**

Registro dos licitantes que aceitarem cotar com preços e condições iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

Item	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)					
	Especificação	Marca	Modelo	Un.	Qde.	Valor Un.



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letizio nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:**

**CONTRATADA:**

**CONTRATO N.º (DE ORIGEM):**

**OBJETO:**

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*)**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

A) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

B) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

C) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

D) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

E) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

A) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

B) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua José Letício nº 556, Centro, Trabiju – SP Fone: (016) 3349-9200

[licitacao@trabiju.sp.gov.br](mailto:licitacao@trabiju.sp.gov.br)

## DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

**CONTRATANTE:** (nome, cargo, e-mail e assinatura)

**CONTRATADA:** (nome, cargo, e-mail e assinatura)